

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
道路改良					
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ 5 c m	144	m			施工 第0-0001号表
小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ] クローラ型 山積 0 . 1 3 m 3	484	m 2			施工 第0-0003号表
構造物とりこわし殻運搬 人力積込 アスファルト殻	24	m 3			施工 第0-0005号表
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m 3			施工 第0-0007号表
構造物とりこわし殻運搬 人力積込 コンクリート殻(無筋)	1	m 3			施工 第0-0008号表
小規模土工 掘削積込[バックホウ] バックホウ 山積 0 . 2 8 m 3 地山の掘削積込	89	m 3			施工 第0-0009号表
埋戻工 D レキ質土	39	m 3			施工 第0-0011号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小規模土工 運搬工 DT(4t積級) 運搬距離 2 km レキ質土	46	m ³			施工 第0-0015号表
残土受入れ地整地 レキ質土	46	m ³			施工 第0-0017号表
基面整正(床付面の整正作業)	79	m ²			施工 第0-0019号表
処分費					
* 処分費等 *					
処分費					
アスファルト殻 処分費	30.9	m ³			施工 第0-0020号表
無筋コンクリート	0.9	m ³			施工 第0-0021号表
側溝工					
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 300×300×2000 スリットタイプ	120.1	m			施工 第0-0022号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 300×400×2000										
スリットタイプ	6.5		m						施工	第0-0023号表
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下)										
インパートコンクリート	5.63		m ³							
排水構造物工 蓋版据付										
スリットタイプ300用 L=0.5m	102		枚						施工	第0-0024号表
排水構造物工 グレーチング 蓋版据付										
施工箇所区分による補正なし スリットタイプ300用 L=1.0m	12		枚						施工	第0-0025号表
集水樹工										
集水樹(無筋コンクリート) 500型(人力打ち) 18-8-25BB W/C=65%以下 基礎碎石あり	1		箇所						施工	第0-0026号表
排水構造物工 グレーチング 蓋版据付 ます蓋,T25 500×500 受け枠込,施工箇所区分による補	1		枚						施工	第0-0032号表
舗装工										
下層路盤工(歩道) 再生クラッシュラン RC-40 全仕上厚15cm(1層仕上)	51		m ²						施工	第0-0033号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
上層路盤工(歩道) 粒度調整碎石 M-25 全仕上厚10cm(1層仕上)	51		m	2					施工	第0-0036号表
表層工 再生 密粒度(20F) 車道 1層当り仕上厚4cm	431		m	2					施工	第0-0037号表
不陸整正	380		m	2					施工	第0-0041号表
** 直接工事費 **										
** 共通仮設費率計算額 **										
** 共通仮設費計 **										
** 純工事費 **										
** 現場管理費 **										
** 工事原価 **										

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 一般管理費 等 *					
** 工事価格計 **					
** 消費税等 相当額計 **					
** 工事費計 **					

施工内訳表

頁0-0007

舗装版切断工
アスファルト舗装版

切断深さ5cm

施工 第0-0001号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型		日			施工 第0-0002号表
ブレード(コンクリートカッタ) 径56cm	0.21	枚			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

コンクリートカッタ運転
バキューム式・湿式

普通型・低騒音型

施工 第0-0002号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

小型バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0004号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル

施工 第0-0006号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [普通・ディーゼル]		供用日			
一般運転手		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0010号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0017

埋戻工 D
レキ質土

施工 第0-0011号表

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準		時間			施工 第0-0012号表
機械土工 締固め[タンバ60~80kg]	100.00	m3			施工 第0-0013号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
タンパ及びランマ運転		日			施工 第0-0014号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タンパ賃料		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0022

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル

施工 第0-0016号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [普通・ディーゼル]		供用日			
一般運転手		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

ブルドーザ運転
普通

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0018号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ブルドーザ[普通] 排ガス1次		時間			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

頁0-0028

排水構造物工 自由勾配側溝
縦断用 300×300×2000

施工 第0-0022号表

10 m 当り

スリットタイプ

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 L = 2000 1000kg/個以下	10.00	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 300×300 長2.0m (縦断用)	5.00	個			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C = 65%以下)	0.28	m ³			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.74	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

排水構造物工 自由勾配側溝
縦断用 300×400×2000

施工 第0-0023号表

10 m 当り

スリットタイプ

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 L = 2000 1000kg/個以下	10.00	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 300×400 長2.0m (縦断用)	5.00	個			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C = 65%以下)	0.28	m ³			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.74	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版 40kg/枚以下 コンクリート・鋼製	100.00	枚			据付
蓋版	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施工内訳表

排水構造物工 グレチング 蓋版据付

施工 第0-0025号表

施工箇所区分による補正なし

スリットタイプ300用 L=1.0m

100

枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	100.00	枚			据付
蓋版	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施工内訳表

頁0-0033

小型構造物人力打設

18-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)

施工 第0-0027号表

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下)	10.60	m3			
養生工 一般養生 小型構造物		m3			施工 第0-0028号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

型枠工
小型構造物

施工 第0-0029号表

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

施工 第0-0030号表

基礎砕石工

再生クラッシャーラン RC - 40

砕石の厚さ15cm

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	18.00	m ³			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0031号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0031号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

排水構造物工 グレーチング 蓋版据付
ます蓋, T25

施工 第0-0032号表

500×500 受け枠込, 施工箇所区分による補

100 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	100.00	枚			据付
グレーチングます蓋 T-25 マス穴500×500 受け枠込	100.00	組			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施工内訳表

頁0-0039

下層路盤工(歩道)

再生クラッシャーラン RC-40

全仕上厚15cm(1層仕上)

施工 第0-0033号表

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	19.05	m ³			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0034号表
小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0035号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

振動ローラ運転
コンバインド型

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0034号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0041

小型バックホウ運転
クローラ型

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0035号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0042

上層路盤工(歩道)

施工 第0-0036号表

粒度調整砕石 M-25

全仕上厚10cm(1層仕上)

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
粒調砕石 25mm以下	12.70	m ³			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0034号表
小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0035号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0043

表層工

施工 第0-0037号表

再生 密粒度(20F)

車道 1層当り仕上厚4cm

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(20F) [再生材 混入率50%以下]	10.06	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型・排ガス2次		日			施工 第0-0038号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0039号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0040号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

ロードローラ運転
マカダム

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0039号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロードローラ[マカダム] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タイヤローラ 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0041号表

100 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
モータグレーダ運転 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0042号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0043号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0044号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
モータグレーダ 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タイヤローラ 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			