

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

頁0-0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
道路改良						
道路土工						
構造物取壊工						
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ 4 c m						
	2	m				施工 第0-0001号表
小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ] クローラ型 山積 0 . 1 3 m 3						
	49	m 2				施工 第0-0003号表
構造物とりこわし殻運搬 人力積込 アスファルト殻						
	2	m 3				施工 第0-0005号表
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要						
	1	m 3				施工 第0-0007号表
構造物とりこわし殻運搬 人力積込 コンクリート殻 (無筋)						
	1	m 3				施工 第0-0008号表

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要						
	0.6	m 3				施工 第0-0009号表
構造物とりこわし殻運搬 人力積込 コンクリート殻（鉄筋）						
	0.6	m 3				施工 第0-0010号表
処分費等						
処分費 A s 殻						
	2.5	m 3				施工 第0-0011号表
処分費 無筋C o						
	1.7	m 3				施工 第0-0012号表
処分費 二次製品						
	0.8	m 3				施工 第0-0013号表
土工						
小規模土工 掘削積込[バックホウ] バックホウ 山積0.28m3 地山の掘削積込						
	63	m 3				施工 第0-0014号表
小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ] BH 後方超小旋回山積0.28m3 タンパ60~80kg						
	4	m 3				施工 第0-0016号表

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
小規模土工 運搬工 DT (4 t 積級) 運搬距離 2 k m レキ質土						施工 第0-0019号表
	58	m 3				
残土受入れ地整地 レキ質土						施工 第0-0021号表
	58	m 3				
基面整正 (床付面の整正作業)						施工 第0-0023号表
	18	m2				
擁壁工						
小型擁壁工						
擁壁工 小型擁壁 (A) 人力打設 1 8 - 8 - 4 0 高炉 基礎碎石あり, 目地材あり						施工 第0-0024号表
	9.68	m 3				
小型水路工						
側溝工						
排水構造物工 自由勾配側溝 横断用 4 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 0						施工 第0-0025号表
	2	m				

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コン 18 - 8 - 25 (20) - BB (W/C = 65%以下) インパートコンクリート	0.1	m3			
排水構造物工 グレーチング 蓋版据付 横断用自由勾配側溝, T25, L=1000 400型, 施工箇所区分による補正なし	2	枚			施工 第0-0026号表
集水樹工					
集水樹 (無筋コンクリート) 500型 (人力打ち) 18 - 8 - 25 BB W/C = 65%以下	1	箇所			施工 第0-0027号表
排水構造物工 グレーチング 蓋版据付 ます蓋, T25 500×500 受け枠込, 施工箇所区分による補	1	枚			施工 第0-0033号表
管渠工					
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 150	1.1	m			
道路付属物設置工					
境界工					

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路付属物設置工 境界杭設置 コンクリート製 根巻基礎なし						
	3		本			施工 第0-0034号表
舗装工						
舗装工						
置換層工 再生クラッシャラン RC - 40 全仕上厚40cm(2層仕上)						
	69		m2			施工 第0-0035号表
下層路盤工(車道) 再生クラッシャラン RC - 40 全仕上厚25cm(2層仕上)						
	126		m2			施工 第0-0039号表
上層路盤工(車道) 粒度調整碎石 M - 25 全仕上厚10cm(1層仕上)						
	126		m2			施工 第0-0040号表
表層工 再生 密粒度(20F) 車道 1層当り仕上厚4cm						
	126		m2			施工 第0-0041号表
直接工事費						
共通仮設費率計算額						

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
一般管理費等						
工事価格						
消費税等相当額						
工事費						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 舗装補修工事費 ＊ ＊

頁0-0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 舗装補修工事費 ＊ ＊						
道路修繕						
道路土工						
土工						
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ 4 c m						
	6	m				施工 第0-0001号表
小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ] クローラ型 山積 0 . 1 3 m 3						
	55	m 2				施工 第0-0003号表
構造物とりこわし殻運搬 人力積込 アスファルト殻						
	2	m 3				施工 第0-0005号表
小規模土工 掘削積込[バックホウ] バックホウ 山積 0 . 2 8 m 3 地山の掘削積込						
	7	m 3				施工 第0-0014号表
小規模土工 運搬工 D T (4 t 積級) 運搬距離 2 k m レキ質土						
	7	m 3				施工 第0-0019号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 舗装補修工事費 ＊ ＊

頁0-0009

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土受入れ地整地 レキ質土						施工 第0-0021号表
	7	m 3				
＊ 処分費等 ＊						
処分費 A s 殻						施工 第0-0011号表
	2.8	m 3				
舗装修繕工						
舗装打換工						
不陸整正						施工 第0-0045号表
	36	m 2				
上層路盤工（車道） 粒度調整碎石 M - 4 0 全仕上厚 3 5 c m（3層仕上）						施工 第0-0046号表
	19	m 2				
表層工 再生 密粒度（2 0 F） 車道 1層当り仕上厚 4 c m						施工 第0-0047号表
	55	m 2				
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 舗装補修工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 共通仮設費率計算額 ＊ ＊						
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 現場管理費 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
＊ 一般管理費等 ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税等相当額 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事費 ＊ ＊						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊

頁0-0011

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊						
凍結防止剤自動散布装置基礎工 町道 1 5 号線						
作業土工						
小規模土工 掘削積込[バックホウ] バックホウ 山積 0 . 1 3 m 3 地山の掘削積込	2	m 3				施工 第0-0050号表
人力盛土（埋戻し） レキ質土	2	m 3				施工 第0-0051号表
基面整正（床付面の整正作業）	2	m2				施工 第0-0023号表
基礎工						
基礎砕石工 再生クラッシュラン R C - 4 0 砕石の厚さ 2 0 c m	2	m 2				施工 第0-0052号表
無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(W/C=65%以下) 高炉（ B B ）無筋構造物	0.8	m 3				施工 第0-0053号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠工 無筋構造物					施工 第0-0055号表
	2.6	m 2			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
＊ ＊ 共通仮設費率計算額 ＊ ＊					
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
＊ ＊ 現場管理費 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
＊ 一般管理費等 ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					

(工事費内訳書)

＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 消費税等 相当額 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税等 相当額計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊						

施 工 内 訳 表

頁0-0014

舗装版切断工
アスファルト舗装版

切断深さ4 c m

施工 第0-0001号表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型		日			施工 第0-0002号表
ブレード（コンクリートカッタ） 径5 6 c m	0.21	枚			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0015

コンクリートカッタ運転
バキューム式・湿式

普通型・低騒音型

施工 第0-0002号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ]
クローラ型 山積0.13m3

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号表

頁0-0016

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準 諸雑費	1	日			施工 第0-0004号表
*** 合 計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施 工 内 訳 表

頁0-0017

小型バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型 1 次基準

施工 第0-0004号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0018

構造物とりこわし殻運搬
人力積込 アスファルト殻

施工 第0-0005号表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル		日			施工 第0-0006号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0019

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル

施工 第0-0006号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [普通・ディーゼル]		供用日			
一般運転手		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0020

構造物とりこわし工

無筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 必要

施工 第0-0007号表

1 m 3 当り

[illegible]

箕輪町

施 工 内 訳 表

頁0-0021

構造物とりこわし殻運搬
人力積込 コンクリート殻（無筋）

施工 第0-0008号表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル		日			施工 第0-0006号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施工内訳表

頁0-0022

構造物とりこわし工

鉄筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 必要

施工 第0-0009号表

1 m 3 当り

[illegible]

箕輪町

施 工 内 訳 表

頁0-0023

構造物とりこわし殻運搬
人力積込 コンクリート殻（鉄筋）

施工 第0-0010号表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル		日			施工 第0-0006号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

処分費
A S 殻

施工 第0-0011号表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.00	m 3			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

処分費
無筋C o

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.00	m 3			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

処分費
二次製品

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.00	m 3			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0027

小規模土工 掘削積込[バックホウ]

施工 第0-0014号表

バックホウ 山積0.28m3

地山の掘削積込

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準 諸雑費	1	日			施工 第0-0015号表
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0028

バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0015号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0029

小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ]

施工 第0-0016号表

BH 後方超小旋回山積0.28m3 タンパ60~80kg

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型後方超小旋回 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0017号表
タンパ及びランマ運転		日			施工 第0-0018号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0030

バックホウ運転
クローラ型後方超小旋回

排出ガス対策型 1 次基準

施工 第0-0017号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 1 次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

タンパ及びランマ運転

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号表

頁0-0031

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ賃料		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工 第0-0019号表

運搬距離 2 km

レキ質土

10

m 3

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0033

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル

施工 第0-0020号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [普通・ディーゼル]		供用日			
一般運転手		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

残土受入れ地整地
レキ質土

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号表

頁0-0034

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブルドーザ運転 普通 排出ガス対策型 1 次基準 諸雑費	1	時間			施工 第0-0022号表
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0035

ブルドーザ運転
普通

排出ガス対策型 1 次基準

施工 第0-0022号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブルドーザ [普通] 排ガス 1 次		時間			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

基面整正（床付面の整正作業）

施工内訳表

施工 第0-0023号表

頁0-0036

100

m2

当り

[illegible]

箕輪町

施 工 内 訳 表

頁0-0037

擁壁工
小型擁壁（A）人力打設

1 8 - 8 - 4 0 高炉

施工 第0-0024号表

基礎碎石あり、目地材あり

10

m 3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
型わく工		人			
生コン 1 8 - 8 - 4 0 - B B (W / C = 6 5 %以下)	10.60	m 3			
雑工種		%			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施工内訳表

擁壁工
小型擁壁（A）人力打設

18 - 8 - 40 高炉

施工 第0-0024号表
基礎碎石あり、目地材あり

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考

施 工 内 訳 表

頁0-0039

排水構造物工 自由勾配側溝

施工 第0-0025号表

横断用 400×500×2000

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 横断用自由勾配側溝 L = 2000 1000kg / 個以下	10	m			
横断用自由勾配側溝（受枠付） 400×500 長さ2.0m	5	個			
生コン 18 - 8 - 25（20） - BB （W / C = 65%以下）	0.67	m ³			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.76	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0040

排水構造物工 グレーチング 蓋版据付

施工 第0-0026号表

横断用自由勾配側溝,T25,L=1000

400型,施工箇所区分による補正なし

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋板 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下	100.00	枚			据付
グレーチング(横断VS側溝)1.0m 横断用 400型[T-25]ボルト付	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施 工 内 訳 表

頁0-0041

集水桧（無筋コンクリート）

5 0 0 型（人力打ち）

1 8 - 8 - 2 5 B B W / C = 6 5 % 以下

施工 第0-0027号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型構造物人力打設 18-8-25(W/C=65%以下) 高炉（ B B ）	0.230	m 3			施工 第0-0028号表
型枠工 小型構造物	2.300	m 2			施工 第0-0030号表
基礎碎石工 再生クラッシャラン R C - 4 0 碎石の厚さ 1 5 c m	0.810	m 2			施工 第0-0031号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0042

小型構造物人力打設
18-8-25(W/C=65%以下) 高炉 (B B)

施工 第0-0028号表

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コン 18 - 8 - 25 (20) - B B (W / C = 65 %以下)	10.60	m 3			
養生工 一般養生 小型構造物		m 3			施工 第0-0029号表
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

養生工
一般養生

小型構造物

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号表

頁0-0043

10

m 3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***		m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

型枠工
小型構造物

施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号表

頁0-0044

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施 工 内 訳 表

頁0-0045

基礎砕石工

再生クラッシャーラン RC - 40

砕石の厚さ15cm

施工 第0-0031号表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	18.00	m3			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0032号表
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施 工 内 訳 表

頁0-0046

バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0032号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0047

排水構造物工 グレーチング 蓋版据付
ます蓋,T25

500×500 受け枠込,施工箇所区分による補

施工 第0-0033号表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	100.00	枚			据付
グレーチングます蓋 T-25 マス穴500×500 受け枠込	100.00	組			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施工内訳表

頁0-0048

道路付属物設置工 境界杭設置
コンクリート製 根巻基礎なし

施工 第0-0034号表

1 本 当り

[illegible]

箕輪町

施工内訳表

頁0-0049

置換層工

再生クラッシャーラン RC - 40

全仕上厚40cm(2層仕上)

施工 第0-0035号表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	50.80	m3			
モータグレーダ運転 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0036号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0037号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0038号表
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

モータグレーダ運転

排出ガス対策型1次基準

施工内訳表

施工 第0-0036号表

頁0-0050

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モータグレーダ 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0051

ロードローラ運転
マカダム

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0037号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロードローラ[マカダム] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

タイヤローラ運転

排出ガス対策型1次基準

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号表

頁0-0052

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タイヤローラ 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0053

下層路盤工（車道）

再生クラッシャーラン RC - 40

全仕上厚25cm（2層仕上）

施工 第0-0039号表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	31.75	m3			
モータグレーダ運転 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0036号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0037号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0038号表
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施 工 内 訳 表

頁0-0054

上層路盤工（車道）

施工 第0-0040号表

粒度調整碎石 M - 2 5

全仕上厚 1 0 c m（1 層仕上）

100

m 2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
粒調碎石 2 5 mm以下	12.70	m 3			
モータグレーダ運転 排出ガス対策型 1 次基準		日			施工 第0-0036号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型 1 次基準		日			施工 第0-0037号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型 1 次基準		日			施工 第0-0038号表
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施 工 内 訳 表

頁0-0055

表層工

再生 密粒度(20F)

車道 1層当り仕上厚4cm

施工 第0-0041号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(20F)[再生材 混入率50%以下]	10.06	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型・排ガス2次		日			施工 第0-0042号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0043号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0044号表
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0056

表層工
再生 密粒度(20F)

車道 1層当り仕上厚4cm

施工 第0-0041号表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考

施 工 内 訳 表

頁0-0057

アスファルトフィニッシャ運転
ホイール型・排ガス2次

施工 第0-0042号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0058

ロードローラ運転
マカダム

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0043号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロードローラ[マカダム] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

タイヤローラ運転

排出ガス対策型1次基準

施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号表

頁0-0059

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タイヤローラ 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号表

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
モータグレーダ運転 排出ガス対策型 1 次基準		日			施工 第0-0036号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型 1 次基準		日			施工 第0-0037号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型 1 次基準		日			施工 第0-0038号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施 工 内 訳 表

頁0-0061

上層路盤工（車道）

施工 第0-0046号表

粒度調整碎石 M - 4 0

全仕上厚 3 5 c m（3 層仕上）

100

m 2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
粒調碎石 4 0 mm以下	44.45	m 3			
モータグレーダ運転 排出ガス対策型 1 次基準		日			施工 第0-0036号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型 1 次基準		日			施工 第0-0037号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型 1 次基準		日			施工 第0-0038号表
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施工内訳表

頁0-0062

表層工
 再生 密粒度(20F) 車道 1層当り仕上厚4cm

施工 第0-0047号表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(20F)[再生材 混入率50%以下]	10.06	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型・排ガス2次		日			施工 第0-0048号表
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0049号表
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

頁0-0063

表層工

再生 密粒度(20F)

車道 1層当り仕上厚4cm

施工 第0-0047号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考

施 工 内 訳 表

頁0-0064

アスファルトフィニッシャ運転
ホイール型・排ガス2次

施工 第0-0048号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0065

振動ローラ運転
コンバインド型

排出ガス対策型 1次基準

施工 第0-0049号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 排ガス 1 次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0066

小規模土工 掘削積込[バックホウ]

施工 第0-0050号表

バックホウ 山積0.13m3

地山の掘削積込

10

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0004号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

人力盛土（埋戻し）
レキ質土

施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号表

頁0-0067

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0068

基礎砕石工

再生クラッシャーラン RC - 40

砕石の厚さ20cm

施工 第0-0052号表

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	24.00	m3			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0032号表
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施 工 内 訳 表

頁0-0069

無筋・鉄筋構造物人力打設
18-8-40(W/C=65%以下)

高炉（BB）無筋構造物

施工 第0-0053号表

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コン 18 - 8 - 40 - BB (W / C = 65 %以下)	10.40	m 3			
養生工 一般養生 無筋構造物		m 3			施工 第0-0054号表
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

養生工
一般養生

無筋構造物

施 工 内 訳 表

施工 第0-0054号表

頁0-0070

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***		m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

型枠工
無筋構造物

施 工 内 訳 表

施工 第0-0055号表

頁0-0071

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			