

# 平成25年度町単独 農業構造改善施設 改装工事

## 金抜き工事内訳書[参考数量]

箕 輪 町

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
	平成25年度町単独 農業構造改善施設 改装工事							
		総 括 表						
I	直接工事費		1.0	式				
II	共通費							
	II-1 共通仮設費		1.0	式				
	(純工事費)							
	II-2 現場経費		1.0	式				
	(工事原価)							
	II-3 一般管理費		1.0	式				
	積算価格							
III	消費税	8%						
	総合計							



	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
①	レストラン棟 改装工事							
A	建築本体工事		1.0	式				
B	電気設備工事		1.0	式				
C	機械設備工事		1.0	式				
①	合計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単価根拠等
A	建築本体工事							
1	直接仮設工事		1.0	式				
2	土工事		1.0	式				
3	鉄筋工事		1.0	式				
4	コンクリート工事		1.0	式				
5	型枠工事		1.0	式				
6	中空押出成形セメント板工事		1.0	式				
7	防水工事		1.0	式				
8	木工事		1.0	式				
9	金属工事		1.0	式				
10	左官工事		1.0	式				
11	木製建具工事		1.0	式				
12	金属製建具工事		1.0	式				
13	ガラス工事		1.0	式				
14	塗装工事		1.0	式				
15	内装工事		1.0	式				
16	仕上ユニットその他工事		1.0	式				
	A 合計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
1	直接仮設工事							
	地縄、丁張	増築部分:7.3㎡	1.0	式				
	墨出し	仕上、躯体	286.0	m2				
	外部足場	くさび足場(W900) 手摺先行 巾木共	345.0	m2				
	外部足場メッシュシート張り		345.0	m2				
	内部足場	脚立足場 損料含む	286.0	m2				
	養生費	仕上、躯体	286.0	m2				
	清掃・片付け	施工中	286.0	m2				
	竣工時清掃		286.0	m2				
	運搬費	足場材	1.0	式				
	産廃処分費	混合廃棄物(解体工事以外分)	8.5	m3				
	1. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
2	土工事							
	根切り	機械掘削	4.6	m3				
	床付け	人力	4.3	m2				
	埋戻し	根切り土中の良質土使用	3.2	m3				
	残土処分	場外適正処分	2.5	m3				
	基礎下碎石	t=150 再生碎石 RC40-0	0.6	m3				
	すき土	機械すき土 t=150	1.1	m3				
	土間下碎石	t=150 再生碎石 RC40-0	2.8	m3				
	土間下防湿シート敷き	t=0.15	18.8	m2				
	土間下断熱材	t=25	18.8	m2				
	重機回送費		2.0	往復				
	2. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
3	鉄筋工事							
	異形鉄筋	SD295A D10	136.0	kg				
	〃	SD295A D13	32.0	kg				
	加工費		168.0	kg				
	運搬費		1.0	式				
	取付費	副資材含む(結束線、スペーサー等)	168.0	kg				
	あと施工アンカー 横打ち	D10 8da+40d	41.0	本				
	〃	D10 8da+190	36.0	本				
	〃	D13 8da+40d	11.0	本				
	3. 合 計							



	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
4	コンクリート工事							
	捨てコンクリート	18-15-25	0.2	m3				
	基礎コンクリート	21-15-25	1.2	m3				
	土間コンクリート	21-15-25	2.3	m3				
	新規立上りコンクリート	21-15-25	0.3	m3				
	少量割増	1m3未満 (捨てコン、立上りコン)	2.0	回				
	温度補正	3N	3.8	m3				
	捨てコンクリート打設手間	機械	0.2	m3				
	基礎コンクリート打設手間	ポンプ 1.2m3	1.0	式				
	土間コンクリート打設手間	ポンプ 2.25m3	1.0	式				
	新規立上りコンクリート打設手間	人力 0.3m3	1.0	式				
	圧送車	基本料金	3.0	回				
	//	圧送費	3.8	m3				
	基礎天端レベリング	巾150mm	15.7	m				
	4. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
5	型枠工事							
	普通型枠		6.6	m2				
	打放し型枠		4.5	m2				
	新規立上り普通型枠		3.7	m2				
	型枠運搬費	14.8 m2	1.0	式				
	アンカーセット	材工共	16.0	本				
	5. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
6	中空押出成形セメント板工事							
	サッシ撤去に伴う 押出成形セメント板 撤去	ラムダワイド t=26	18.0	m2				
	サッシ撤去に伴う 透湿防水シート 撤去		18.0	m2				
	撤去材運搬、処分費	コンがら:0.78t 廃プラ:0.01t	1.0	式				
	中空押出成形セメント板 張り	ラムダワイド t=26	51.0	m2				
	透湿防水シー張り		51.0	m2				
	コーナー役物	同材コーナー	7.2	m				
	アルミ水切	既製品	7.6	m				
	副資材	留め金物類	1.0	式				
	運搬、片付、端材処分費		1.0	式				
	目地シーリング		12.0	m				
	サッシ廻りシーリング		20.5	m				
	6. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
7	防水工事							
	[厨房] 化粧ケイカル板 目地シーリング	MS-2 6*6	59.4	m				
	外部取合いシーリング	MS-2 15*15程度 既存折板屋根部等	1.0	式				
	内部取合いシーリング	厨房、トイレ等	1.0	式				
	7. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
8	木工事							
	構造材:土台	防腐防蟻処理 120*120	0.21	m3				
	構造材:柱、梁	杉 KD 120*120 300*120	2.31	m3				
	間柱、胴縁	KD 18*45	2.00	m3				
	補足材		1.0	式				
	唐松羽目板	t=10	21.6	m2				
	大工手間		1.0	式				
	釘、金物		1.0	式				
	木巾木	H=100 t=18 (材工共)	27.0	m				
	木製建具枠	210*25 (材工共)	23.7	m				
	サッシ額縁	150*25 (材工共)	43.0	m				
	三方枠	210*25 (材工共)	13.6	m				
	腰壁見切	40*60 (材工共)	27.0	m				
	付鴨居	30*45 (材工共)	25.7	m				
	厨房:取り外し可能壁	(材工共)	6.8	m2				
	8. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
9	金属工事							
	軽量鉄骨天井下地	一部 振れ止め含む	153.0	m2				
	天井LGS下地補修	1,500*1,500程度 既存AC撤去部	2.0	ヶ所				
	天井点検口	アルミ製 450□ 開口補強共	11.0	ヶ所				
	電気、設備機器 天井開口補強		1.0	式				
	木製建具 Uレール	(WD-1) 一本溝 L=1,500	1.0	本				
	木製建具 床見切	(WD-2) L=800	1.0	本				
	壁 化粧ケイカル板 下部見切	アルミ製	9.9	m				
	9. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
10	左官工事							
	基礎立上り 打放し補修		4.5	m2				
	既存床 補修	張り物下 ポリッシャー掛け共	143.0	m2				
	床 コンクリート同時金ゴテ仕上	張り物下	18.8	m2				
	既存立上り 補修	H=200 張り物下	19.0	m				
	立上り モルタル金ゴテ t=20	H=200 張り物下	52.2	m				
	沓摺、レール据付補修	巾300程度	2.3	m				
	サッシ廻り モルタル詰め	外部面 防水モルタル共	11.7	m				
	新規サッシ沓摺取合い床補修	巾300程度	8.7	m				
	10. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
11	木製建具工事							
	(WD-1)片引きフラッシュ戸	W0.73 * H2.000	1.0	ヶ所				
	(WD-2)自在フラッシュ戸	W0.73 * H0.75	1.0	ヶ所				
	(WD-3)片開きフラッシュ戸	W0.67 * H2.300	1.0	ヶ所				
	運搬費		1.0	式				
	取付費		1.0	式				
	11. 合 計							



	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
12	金属製建具工事							
	[アルミニウム製建具工事]	***付属金物・網戸等含む***						
	(AD-1)ランマFIX付片開きかまちドア	W1.2 * H2.615	1.0	ヶ所				
	(AD-2)片開きかまち戸(腰パネル付)	W1.65 * H2.0	1.0	ヶ所				
	(AD-3)引違い戸(腰パネル付)	W1.65 * H2.0	2.0	ヶ所				
	(AD-4)引違いフラッシュ戸(額付)	W1.65 * H2.0	1.0	ヶ所				
	(AW-1)たてすべり出し窓	W0.6 * H1.095	1.0	ヶ所				
	(AW-2)ランマ排煙外倒し(2連)付引違窓	W1.195 * H1.49	1.0	ヶ所				
	(AW-3)排煙外倒し窓2連窓	W1.195 * H0.495	1.0	ヶ所				
	取付、運搬費		1.0	ヶ所				
	(AD-5)既存建具改修	運搬費共(パネル取付費はガラス工事に計上)	1.0	ヶ所				
	既存錠前取替	3ヶ所	1.0	式				

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単価根拠等
	[鋼製軽量建具工事]	***付属金物含む***						
	(LSD1)フラッシュ片引きハガー戸	ガリ, 引棒, 制動装置, エントストップ - 共	2.0	ヶ所				
	(LSD2)フラッシュ折れ戸	ガリ, 引棒, 制動装置, エントストップ -, 表示錠共	1.0	ヶ所				
	取付、運搬費		1.0	式				
	[トイレブース工事]	***付属金物含む***						
	TB-1	メラミン化粧板フラッシュ t=40 巾木タイプ	1.0	ヶ所				
	TB-2	〃	1.0	ヶ所				
	TB-3	〃	1.0	ヶ所				
	TB-4	〃	2.0	ヶ所				
	取付、運搬費		1.0	式				
	12. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
13	ガラス工事							
	フロート 4.0mm	(～4.450㎡)	0.6	㎡				
	型板 4.0mm	(～2.180㎡)	4.5	㎡				
	強化 4.0mm	(～2.000㎡)	2.3	㎡				
	強化 5.0mm	(～4.000㎡)	2.4	㎡				
	パネル加工費	(～2.000㎡)	3.8	㎡				
	ガラスシーリング	シリコン(6*6)	58.2	m				
	パネルシーリング	シリコン(6*6)	71.8	m				
	既存ガラス撤去、処分費		3.8	㎡				
	運搬費		1.0	式				
	13. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
14	塗装工事							
	[外部]							
(外壁)	外壁高圧洗浄		185.0	m2				
	外壁下地処理		185.0	m2				
	艶消しシリコントップコート	シーラーレスタイプ 2回塗り	185.0	m2				
(屋根)	屋根高圧洗浄		421.0	m2				
	シリコン塗装	防錆エポキシ下塗+シリコン上塗(2回塗)	421.0	m2				
(軒天)	軒天 塗り替え	UC塗り(B種) 下地調整(RC種)	105.0	m2				

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単価根拠等
	[内部]							
	[新設] 木製巾木 CL塗装	H=100	27.0	m				
	[既存] 木製巾木 CL塗装	H=100 汚れ、シミ除去	22.4	m				
	[新設] 唐松羽目板 CL塗装		21.6	m2				
	[既存] 唐松羽目板 CL塗装		17.9	m2				
	[新設] 木壁見切 CL塗装	40*60	27.0	m				
	[既存] 木壁見切 CL塗装	40*60	22.4	m				
	[新設] 壁PB面 EP塗装		6.1	m2				
	[既存] 壁PB面 EP塗装		49.1	m2				
	[新設] 天井ケイカル板面 EP塗装		58.0	m2				
	[既存] 天井ケイカル板面 EP塗装		5.0	m2				
	天井 ロックウール吸音板 EP塗装		62.1	m2				
	[既存] 天井 UC塗装	アピトン合板フローリング面	6.6	m2				
	[既存] カーテンBOX CL塗装	120*120	16.9	m				
	[新設] 額縁 CL塗装	150*25	43.0	m				
	[既存] 額縁 CL塗装	150*25	47.9	m				
	[新設] 木枠、三方枠 CL塗装	210*25	37.3	m				

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
	[新設] 壁見切 CL塗装	40*60	27.0	m				
	[既存] 付け鴨居 CL塗装		25.7	m				
	[新設] 鋼製枠 SOP塗装		22.1	m				
	[既存] 集成材 丸柱 CL塗装	φ 300	2.9	m				
	[既存] 表し柱、梁 CL塗装		17.5	m2				
	基礎立上り 撥水剤		4.5	m2				
	[既存] 壁見切 CL塗装		22.4	m				
	14. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
15	内装工事							
	[外部]							
	ウッドデッキ	手摺24.9m共	44.2	m2				
	同上 施工費		44.2	m2				
	[内部]							
床	ホモジニアスビニルタイル		56.3	m2				
	特殊長尺塩ビシート貼り	t=2.5 溶接工法	124.0	m2				
	長尺塩ビシート貼り	t=2.0 溶接工法	0.5	m2				
巾木	塩ビ製巾木	H=75	66.4	m				
	特殊長尺塩ビシート 立上	H=200 張り物下	21.7	m				
壁	耐水石膏ボード張り	t=12.5	160.0	m2				
	石膏ボード張り	t=12.5	43.7	m2				
	化粧カイカル板張り	t=6	21.5	m2				
	ホモジニアスビニルタイル張り	腰壁	62.4	m2				
	ビニルクロス貼り		114.0	m2				
	グラスウール 24kg	t=100	74.0	m2				

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
[天井]	石膏ボード張り	t=9.5 (LGS面)	38.5	m2				
	ケイカル板張り	t=6 (LGS面)	58.0	m2				
	ロックウール吸音板張り	t=12 PB t=9.5捨て張り共 (LGS面)	9.1	m2				
	ビニルクロス貼り	中級程度	61.9	m2				
	ビニルクロス貼り		29.8	m2				
	化粧石膏ボード張り	t=9.5 (LGS面)	46.9	m2				
	グラスウール 24kg	t=100	153.0	m2				
	塩ビ製廻り縁		151.0	m				
	15. 合 計							



	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単価根拠等
16	仕上ユニットその他工事							
	[そば加工室] そば打ち台	1,050*1,500	1.0	台				
	[そば加工室] ライニング天板	W120 L-1,680 ポストフォーム	1.0	枚				
	[そば加工室] ステンレス二槽シンク	750*450	1.0	台				
	[男子トイレ] ライニング天板	W120 L-1,000 ポストフォーム	1.0	枚				
	[男子トイレ] ライニング天板	W120 L-2,550 ポストフォーム	1.0	枚				
	[レジコーナー] レジカウンター移設		1.0	式				
	各トイレ 壁見切 取付	既製品	52.0	m				
	B-1 ブラインド	1,200*2,000	5.0	ヶ所				
	B-2 ブラインド	1,200*2,900	1.0	ヶ所				
	B-3 ブラインド	3,400*1,700	1.0	ヶ所				
	B-4 ブラインド	2,500*1,700	2.0	ヶ所				
	B-5 ブラインド	3,300*1,100	1.0	ヶ所				
	B-6 ブラインド	1,500*1,700	1.0	ヶ所				
	B-7 ブラインド	3,300*2,400	1.0	ヶ所				
	ピクトサイン 取付	150□	4.0	枚				
	雨水浸透桧 砕石入替え		4.0	ヶ所				
	16. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
B	電気設備工事							
1	電灯設備工事		1.0	式				
2	コンセント設備工事		1.0	式				
3	動力設備工事		1.0	式				
4	弱電設備工事		1.0	式				
B	合計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
1	電灯設備工事	[品番は同等品とする]						
	〈上がり座敷〉							
	【撤去】 ダウンライト 150φ	16台	1.0	式				
	【撤去】 ペンダントライト	2台						
	【撤去】 非常用照明 150φ	1台						
	【撤去】 スイッチ (1P15*3) (PL15*2)	1ヶ						
	【新設】 ダウンライト	NNN722443LD9	4.0	台				
	ランプ交換	FDL27EX-N	5.0	ヶ				
	非常灯用バッテリー	6NR-CX-RN	1.0	ヶ				
	電線	VVF1.6-2C	80.0	m				
	〈ホール・風除室〉							
	【撤去】 ダウンライト 150φ	27台	1.0	式				
	【撤去】 ペンダントライト	5台						
	【撤去】 非常用照明 150φ	6台						
	【撤去】 誘導灯(パイプ吊)	1台						
	【撤去】 誘導灯(直付)	2台						
	【撤去】 ライティングレール(2m)	2台						
	【撤去】 ライティングレール(3m)	1台						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
	【撤去】 ライティングレール用照明器具	6台	前ページから続き					
	【撤去】 スイッチ (1P15*2) (PL15*4)	1ヶ						
	【撤去】 スイッチ (1P15*5)	1ヶ						
	【再取付】 ダウンライト 150φ		24.0	台				
	【再取付】 非常用照明 150φ		6.0	台				
	【再取付】 誘導灯(パイプ吊)		1.0	台				
	【再取付】 誘導灯(直付)		2.0	台				
	【再取付】 ライティングレール(2m)		2.0	台				
	【再取付】 ライティングレール(3m)		1.0	台				
	【再取付】 ライティングレール用照明器具		6.0	台				
	【再取付】 スイッチ (1P15*2) (PL15*4)		1.0	ヶ				
	【再取付】 スイッチ (1P15*5)		1.0	ヶ				
	【新設】 ダウンライト	NNN722443LD9	8.0	台				
	【新設】 外部ブラケット	LGW45030B	2.0	台				
	【新設】 スイッチ (1P15*1)		1.0	ヶ				
	ランプ交換	FDL27EX-N	27.0	ヶ				
	〃	レフランプ 60w	5.0	ヶ				

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
	ランプ交換	(誘導灯) FL10w	2.0	ヶ				
	〃	(誘導灯) FL20w	1.0	ヶ				
	〃	FPL36EX-N	1.0	ヶ				
	非常灯用バッテリー	6NR-CX-RN	6.0	ヶ				
	誘導灯用バッテリー	2NR-CV-LE	2.0	ヶ				
	〃	3NR-CH-LE	1.0	ヶ				
	電線	VVF1.6-2C	120.0	m				
	〃	VVF1.6-3C	40.0	m				
	〈厨房・そば加工室・レジコーナー〉							
	【撤去】 FL40w * 2 V型	13台	1.0	式				
	【撤去】 殺菌灯 GL30*1	3台						
	【撤去】 ライティングダクト(2m)	1台						
	【撤去】 スイッチ (1P15*1)	1ヶ						
	【撤去】 スイッチ (1P15*3)	1ヶ						
	【撤去】 スイッチ (1P15*4)	1ヶ						
	【撤去】 スイッチ (1P15*1) (PL15*1)	1ヶ						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単価根拠等
	【再取付】 FL40w * 2 V型		11.0	台				
	【再取付】 殺菌灯 GL30*1		3.0	台				
	【再取付】 ライティングダクト(2m)		1.0	台				
	【再取付】 スイッチ (1P15*4)		1.0	ヶ				
	【再取付】 スイッチ (1P15*1) (PL15*1)		1.0	ヶ				
	【新設】 40w*2 V型 防湿	FSW42001APN9	1.0	台				
	【新設】 スイッチ (1P15*1)		2.0	ヶ				
	電線	VVF2. 0-3C	50.0	m				
	〃	VVF1. 6-2C	60.0	m				
	〃	VVF1. 6-3C	60.0	m				
	〈トイレ・休憩室〉							
	【撤去】 ダウンライト	7台	1.0	式				
	【撤去】 20w * 2 V型	1台						
	【撤去】 20w * 4 シーリングライト	1台						
	【撤去】 ブラケット	3台						
	【撤去】 スイッチ (1P15*1)	1ヶ						
	【撤去】 スイッチ (1P15*1) (PL15*1)	1ヶ						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
	【撤去】 スイッチ (1P15*2) (PL15*1)	1ヶ	前ページから続き					
	【撤去】 スイッチ (1P15*4) (PL15*2)	1ヶ						
	【新設】 ダウンライト	NNN71244LE1	18.0	台				
	【新設】 ブラケット	LGB87030	5.0	台				
	【新設】 センサー親機	WTK24819	3.0	台				
	【新設】 センサー親機	WTK2304	1.0	台				
	【新設】 センサー子機	WTK2910	8.0	台				
	【新設】 センサー子機	WTK2921K	1.0	台				
	【新設】 センサー子機	WTK29319	2.0	台				
	【新設】 操作ユニット(プレート共)	WTK5822W + WTC7871K	2.0	台				
	【新設】 非常用照明	LB90630	1.0	台				
	電線	VVF1.6-2C	230.0	m				
	同上 付属品・消耗品		1.0	式				
	労務費		1.0	式				
	1. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単価根拠等
2	コンセント設備工事	[品番は同等品とする]						
	〈上がり座敷〉							
	【撤去】 2P15A*2		3.0	ヶ				
	【再取付】 2P15A*2		3.0	ヶ				
	電線	VVF2.0-3C	30.0	m				
	〈ホール・風除室〉							
	【撤去】 2P15A*2		14.0	ヶ				
	【再取付】 2P15A*2		13.0	ヶ				
	電線	VVF1.6-2C	25.0	m				
	〃	VVF2.0-3C	30.0	m				
	メタルモールA型		2.0	本				
	〃 スイッチボックス	1ヶ用	1.0	ヶ				
	〈厨房・そば加工室・レジコーナー〉							
	【撤去】 2P15A*2E		10.0	ヶ				
	【再取付】 2P15A*2E		2.0	ヶ				
	【新設】 2P15A*2E		11.0	ヶ				
	【新設】 2P15A*2E フロアコンセント		2.0	ヶ				
	電線	VVF2.0-3C	118.0	m				



	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
	電線	VVF1.6-3C	35.0	m				
	電線管	PF(22)	4.0	m				
	メタルモールA型		3.0	本				
	〃 スイッチボックス	1ヶ用	2.0	ヶ				
	はつり工事(4m)		1.0	式				
	<トイレ・休憩室>							
	【撤去】 2P15A*2	7ヶ	1.0	式				
	【撤去】 パネルヒーター用コンセント	2ヶ						
	【新設】 2P15A*2E		16.0	ヶ				
	【新設】 コンセント(パネルヒーター用)		3.0	ヶ				
	電線	VVF2.0-3C	40.0	m				
	〃	VVF1.6-3C	50.0	m				
	分電盤改造	10回路増設	1.0	式				
	同上 付属品・消耗品		1.0	式				
	労務費		1.0	式				
	2. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
3	動力設備工事	[品番は同等品とする]						
	【撤去】 動力用コンセント		2.0	ヶ				
	【新設】 手元開閉器(ケースブレーカー)	BCD34K 0.75kw	1.0	台				
	【新設】 〃	BCD310W 2.2kw	1.0	台				
	【新設】 〃	BCD330K 7.5kw	3.0	台				
	電線管	VE(28)	2.0	本				
	電線	CV2sq-4C	40.0	m				
	〃	CV5.5sq-4C	80.0	m				
	動力盤改造	ブレーカー増設	1.0	式				
	同上 付属品・消耗品		1.0	式				
	労務費	(換気ファン電源は既存利用)	1.0	式				
	3. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
4	弱電設備工事	[品番は同等品とする]						
	<放送・トイレ呼出>							
	【撤去】【再取付】 3w天井埋め込みスピーカー	1台 (配線共)	1.0	式				
	【撤去】【再取付】 トイレ呼出表示器	1台 //						
	【撤去】【再取付】 トイレ呼出表示灯	1ヶ //						
	【撤去】【再取付】 トイレ呼出子機	1ヶ //						
	【撤去】【再取付】 トイレ呼出復帰ボタン	1ヶ //						
	アルミパンチングスピーカーパネル	WS-6530	3.0	枚				
	電線管	PF(16)	20.0	m				
	メタルモールA型		3.0	本				
	// スイッチボックス	1ヶ用	1.0	ヶ				
	警報用電線	AE-0.9mm * 4C	10.0	m				
	//	AE-0.9mm * 2C	10.0	m				
	同上 雑材料・消耗品		1.0	式				
	試験調整費		1.0	式				

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
	＜自火報＞	(受信機・総合盤は既存)						
	【撤去】【再取付】 光電式スポット型感知器 2 種	1ヶ (配線共)	1.0	式				
	【撤去】【再取付】 差動式スポット型感知器 2 種	7ヶ //						
	【撤去】【再取付】 定温式スポット型感知器 1 種	1ヶ //						
	【撤去】【再取付】 定温式スポット型感知器 1 種防水	2ヶ //						
	警報用電線	AE-0.9mm * 4C	20.0	m				
	同上 雑材料・消耗品		1.0	式				
	試験調整費		1.0	式				
	諸手続・検査立会費		1.0	式				
	4. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
C	機械設備工事							
1	衛生器具設備工事		1.0	式				
2	給水設備工事		1.0	式				
3	給湯設備工事		1.0	式				
4	排水設備工事		1.0	式				
5	ガス設備工事		1.0	式				
6	空調設備工事		1.0	式				
7	換気設備工事		1.0	式				
8	撤去工事		1.0	式				
C	合計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
1	衛生器具設備工事	[品番は同等品とする]						
	洋風大便器	便器、ロータンク、ウォシュレット、リモコン洗浄ユニット、棚付2連紙巻器 CS597BCH/SH596BAY/TCF4721V80W/HE30/YH702	7.0	セット				
	車椅子対応洋風便器	便器、ロータンク、ウォシュレット、棚付2連紙巻器 CS20AB・SH30BA・TCF4721V81W・TCA88・HE10・YH702	1.0	セット				
	小便器	UFS507CH	3.0	セット				
	マーブライトカウンター	自動水栓付属品 ML55L2100PA11W[同等] L=21TEN40A	2.0	セット				
	壁掛けカウンター洗面器	L270C/TEN40AB/T9R/YH4510FA	1.0	セット				
	パブリック手すり (L型)	T114HK8	1.0	セット				
	パブリック手すり (小便器用)	T112CU2	1.0	セット				
	パブリック手すり (可動)	T114HK8	1.0	セット				
	化粧鏡	YH3560 350X600	6.0	枚				
	化粧鏡	YM4510FA 450X1000	1.0	枚				
	混合水栓	TKJ30C3R シングルレバー混合水栓 寒冷地	5.0	セット				
	掃除流し	SK22A	1.0	セット				
	ペーパータオルホルダー	YKT300MS	4.0	セット				

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
	(洋風便器) 取付工事費	紙巻器取付費共	7.0	セット				
	(壁掛ストール形小便器) 取付工事費		3.0	セット				
	(手洗器[カンター]) 取付工事費		6.0	セット				
	(手摺) 取付工事費		3.0	セット				
	(化粧鏡) 取付工事費		7.0	セット				
	(掃除流し) 取付工事費		1.0	セット				
	(水洗類) 取付工事費	混合水栓	5.0	セット				
	(水洗類) 取付工事費	単水栓	2.0	セット				
	(ペーパータオルホルダー) 取付工事費		4.0	セット				
	1. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
2	給水設備工事							
	耐衝撃性塩化ビニル管	HIVP 屋外埋設 複合 50A	1.0	m				
	〃	HIVP 屋外埋設 複合 30A	1.0	m				
	内外面硬質塩ビライニング鋼管	SGP-VD 屋外埋設 複合 32A	6.0	m				
	〃	SGP-VD 屋外埋設 複合 20A	3.0	m				
	〃	SGP-VD 屋外埋設 複合 15A	8.0	m				
	水抜き栓	32A L=0.6 GXHI	1.0	本				
	同上表函	VC-P 塩ビ150A	1.0	ヶ所				
	硬質塩ビライニング鋼管	SGP-VB 屋内ピット 複合 32A	11.0	m				
	〃	SGP-VB 屋内ピット 複合 25A	3.5	m				
	〃	SGP-VB 屋内ピット 複合 20A	9.0	m				
	〃	SGP-VB 屋内ピット 複合 15A	17.0	m				
	〃	SGP-VB 屋内 複合 20A	56.0	m				
	〃	SGP-VB 屋内 複合 15A	33.0	m				
	着色ALGC ピット給水 保温工事		1.0	式				
	天井内 給水管保温		1.0	式				
	屋外保温工事	20A 凍結防止帯 GW25 t ラッキング	6.0	m				



	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単価根拠等
	仕切弁	20A10Kコア内蔵	2.0	個				
	〃	15A10kボール弁	14.0	個				
	ユニオンフレキ	20A L=300 ユニオン形	2.0	本				
	土工事（屋外単独部）	機械掘削	1.0	m3				
	管保護すな	川砂	0.1	m3				
	土工事	機械埋め戻し	1.0	m3				
	〃	残土処理	0.1	m3				
	埋設表示シート	S150	2.0	m				
	屋内土間配管土工事排水工事へ							
	支持金物		1.0	式				
	スリーブインサート工事		1.0	式				
	ハツリ補修費		1.0	式				
	局申請手続き費		1.0	式				
	コア抜き	φ100 L=200まで	13.0	ヶ所				
	2. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単価根拠等
3	給湯設備工事							
	ガス給湯器	20号 壁掛け型 GQ-2027AWX BL	2.0	台				
	同上設置工	壁掛け	2.0	台				
	耐熱塩ビライニング鋼管	SGP-HVA 屋内 複合 20A	8.0	m				
	〃	SGP-HVA 屋内 複合 15A	8.0	m				
	〃	SGP-HVA 屋内露出 複合 15A	4.0	m				
	〃	SGP-HVA 屋内露出 複合 20A	28.0	m				
	〃	SGP-HVA 屋外 複合 20A	6.0	m				
	保温工事	屋内隠ぺい 20A, 15A	1.0	式				
	屋外保温工事	20A 凍結防止帯 GW25 t ラッキング*	6.0	m				
	仕切弁	20A10Kコア内蔵	2.0	個				
	〃	15A10kボール弁	5.0	個				
	ユニオンフレキ	20A L=300 ユニオン形	2.0	本				
	支持金物		1.0	式				
	スリーブインサート工事		1.0	式				
	ハツリ補修費		1.0	式				
	コア抜き	φ100 L=200まで	2.0	ヶ所				
	3. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
4	排水設備工事							
	硬質塩化ビニル管	屋外 埋設 複合 VU50	2.0	m				
	〃	屋外 埋設 複合 VU75	2.0	m				
	〃	屋外 埋設 複合 VU100	5.0	m				
	硬質塩化ビニル管	屋内 埋設 複合 VP50	37.0	m				
	〃	屋内 埋設 複合 VP75	15.0	m				
	〃	屋内 埋設 複合 VP100	16.0	m				
	小口径塩ビ枡	UT100X75-150 塩ビ蓋 複合	1.0	ヶ所				
	〃	45・90YS100-150 塩ビ蓋 複合	2.0	ヶ所				
	床上掃除口	80Aツハ 広	6.0	ヶ所				
	〃	50Aツハ 広	1.0	ヶ所				
	〃	100Aツハ 広	7.0	ヶ所				
	土工事	機械掘削	1.0	m3				
	管保護すな	川砂	0.1	m3				
	土工事	機械埋め戻し	1.0	m3				
		残土処理	0.1	m3				
	支持金物		1.0	式				

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
	スリーブ挿入工事		1.0	式				
	ハツリ補修費		1.0	式				
	コア抜き	φ150 L=200まで	5.0	ヶ所				
	〃	φ120 L=200まで	10.0	ヶ所				
	〃	φ100 L=200まで	8.0	ヶ所				
	ドルゴ通気弁	低位置75	5.0	ヶ所				
	4. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
5	ガス設備工事							
	ガス用被服鋼鋼管	PVC 屋内露出 複合 32A	27.0	m				
	〃	PVC 屋内露出 複合 25A	7.0	m				
	〃	PVC 屋内露出 複合 20A	7.0	m				
	〃	PVC 屋内露出 複合 15A	10.0	m				
	ガスコック	25A G98P	2.0	個				
	〃	20A	1.0	個				
	〃	15A	2.0	個				
	ガスフレキ	25A L=300	1.0	個				
	〃	20A L=300	2.0	個				
	〃	15A L=300	4.0	個				
	バルク移設・再設置工事		1.0	式				
	基礎工事共		1.0	式				
	既存配管撤去		1.0	式				
	消耗品雑材費		1.0	式				
	5. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
6	空調設備工事	[品番は同等品とする]						
	既存エアコン 撤去・処分	天ｶ4方向トリプル 224型 内機3台 (天井補修建築)	1.0	式				
	冷媒回収・処分		1.0	式				
	AC-1 天ｶ4方向ツイン	SZXC140CBD FBCXPCB・RZXP140CB	2.0	セット				
		冷房 12.5Kw 暖房 14.0Kw エコパネル BYCP160BEF						
		リモコンBYCP1E3 分岐管KHRP58P216T						
	同上取り付け工事	室外機	2.0	台				
		室内機	4.0	台				
	冷媒用被服銅管	9.5/15.9 保温厚8mm	50.0	m				
	ﾄﾚﾝ管	VP30 保温付	17.0	m				
		VP25 保温付	3.0	m				
	スリムダクト	屋外 施工共 65～100	2.0	セット				
	PH1 パネルヒーター	200V 2000W 壁掛け	2.0	ヶ所				
	PH-2 パネルヒーター	200V 500W 壁掛け	1.0	ヶ所				
	穴あけ補修費	外壁貫通部	1.0	式				
	消耗品雑材費		1.0	式				
	試運転調整費		1.0	式				
	6. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単価根拠等
7	換気設備工事							
	SUS7-ト° GF/シャッター	950X1100X1.0hFSVLY1-525W/FGS-3020	1.0	セット				
	SUS7-ト° 移設品 GF/シャッター	既設1100X1100X10.8hFSVLY1-530W/FGS-3025	1.0	セット				
	SUS7-ト° GF/シャッター	2.45X900X1.0hFSVLY1-530W-2/FGS-3025-2	1.0	セット				
	SUS7-ト° GF/シャッター	1000X950X1.0hFSVLY1-525W/FGS-3020	1.0	セット				
	VD-500 天井扇	VD-23ZB9 P-18VS3	2.0	台				
	VD-320 天井扇	VD-20ZB9 P-18VS3	1.0	台				
	PH-1 ハ°イ°ファン	P-12PALD P-18VS3	1.0	台				
	PH-1 ハ°イ°ファン	取付	1.0	台				
	SUS7-ト° 吊り込み		4.0	ヶ所				
	天井扇取付		3.0	台				
	既存ダクト分岐		5.0	ヶ所				
	チャンバーボックス	500X500X500h	5.0	ヶ所				
	スパイラルダクト	SUS φ 300 t =0.6	8.0	m				
	〃	SUS φ 250 t =0.6	4.0	m				
	〃	SUS φ 200 t =0.6	8.0	m				
	〃	φ 150 t =0.5	12.0	m				

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
	フレキ	SUS φ 300	2.0	本				
	〃	SUS φ 250	1.0	本				
	〃	SUS φ 200	2.0	本				
	〃	φ 150 (アルミ)	2.0	本				
	ダクト吊り込み配管・既存ダクト加工工事費		1.0	式				
	既存不要ダクト天井扇配管撤去	ダクト開口部メクラ	1.0	式				
	既存厨房フード類撤去	(建築本体工事に含む)						
	保温工事	アルミガラスクロス付ロックウール保温板50t	25.0	m2				
	支持金物		1.0	式				
	開口補修費		1.0	式				
	消耗品雑材費		1.0	式				
	7. 合 計							



	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
8	撤去工事							
	既存便器類撤去		1.0	式				
	厨房機器切り離し		1.0	式				
	既存ガス配管撤去		1.0	式				
	ピット不要配管類撤去		1.0	式				
	厨房土間撤去	コンクリート切断	35.0	m				
	手壊し	コンクリート取り壊し（有鉄筋）	1.5	m3				
	処分費は、建築本体工事に含む							
	撤去部穴埋めは建築本体工事に含む							
	8. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
②	レストラン棟 解体工事							
1	建設解体工事		1.0	式				
2	産業廃棄物集積・積込み費		1.0	式				
3	産業廃棄物運搬費		1.0	式				
4	産業廃棄物処分費		1.0	式				
5	厨房機器撤去搬出処分費		1.0	式				
6	残留物搬出処分費		1.0	式				
7	増設部取合い舗装撤去		1.0	式				
②	合計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
1	建設解体工事							
	床：フローリング撤去	t-12.5 下貼合金 t-12共	23.2	m <sup>2</sup>				
	床：合板撤去	t-12	10.1	m <sup>2</sup>				
	床：板畳撤去	240×4,100 t-60	1.0	ヶ所				
	床：床下断熱材撤去	t-30	23.2	m <sup>2</sup>				
	床：木床組撤去	h-250(置床)	31.9	m <sup>2</sup>				
	床：根太フォーム撤去	t-50、95	11.4	m <sup>2</sup>				
	床：根太フォーム下均し砂撤去	t-10～20	11.4	m <sup>2</sup>				
	床：畳撤去	t-60	11.0	畳				
	床：Pタイル撤去	t-2.0	22.7	m <sup>2</sup>				
	床：特殊長尺塩ビシート撤去	t-2.5	86.1	m <sup>2</sup>				
	式台撤去	巾360 t-30	2.7	m				
	框撤去	60×120	11.0	m				
	土間コンクリート撤去	t-120 有筋	11.4	m <sup>2</sup>				
	土間断熱材撤去	t-25	11.4	m <sup>2</sup>				
	立上りコンクリートカッター入		13.4	m				
	立上りコンクリート撤去	t-120 有筋	11.2	m <sup>2</sup>				
	立上りコンクリート撤去	t-165 有筋	1.3	m <sup>2</sup>				

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
	置床束下均しモルタル撤去	120×120 t-20程度	48.0	ヶ所				
	木製巾木撤去	h-100 t-18	28.3	m				
	壁：唐松羽目板撤去	t-10	20.7	m <sup>2</sup>				
	壁：木胴縁撤去	25×45 @455	227.0	m <sup>2</sup>				
	壁：木間仕切撤去	柱：120角 間柱：30×120 @455	141.0	m <sup>2</sup>				
	壁：クロス撤去		22.5	m <sup>2</sup>				
	壁：化粧ケイカル板撤去	t-6.0	190.0	m <sup>2</sup>				
	壁：石膏ボード撤去	t-12.5 耐水PB含む	227.0	m <sup>2</sup>				
	天井：クロス撤去		54.5	m <sup>2</sup>				
	天井：石膏ボード撤去	t-9.5	54.5	m <sup>2</sup>				
	天井：ケイカル板撤去	t-6.0	86.1	m <sup>2</sup>				
	天井：軽天下地撤去		141.0	m <sup>2</sup>				
	天井：グラスウール撤去	t-100	141.0	m <sup>2</sup>				
	木製建具撤去	670×2,300	1.0	ヶ所				
	木製建具撤去	900×1,200	1.0	ヶ所				
	木製建具撤去	1,000×2,200	2.0	ヶ所				
	木製建具撤去	1,200×2,200	1.0	ヶ所				
	木製建具撤去	1,800×2,000	2.0	ヶ所				

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
	木製建具撤去	1,800×2,200	2.0	ヶ所				
	木製建具撤去	2,100×2,200	1.0	ヶ所				
	木製火棚撤去	1,516×2,426	1.0	ヶ所				
	いろり撤去	1,820×910×300	1.0	ヶ所				
	木笠木撤去	60×40	1.4	m				
	カウンター天板撤去	400×2,730 t-25	1.0	枚				
	カウンター天板撤去	450×2,730 t-25	1.0	枚				
	サービスカウンター撤去	560×3,640×800	1.0	台				
	ロールスクリーン撤去		29.7	m <sup>2</sup>				
	壁付手洗い器撤去	450×450程度	1.0	台				
	流し台撤去	L-1,500	1.0	台				
	作業テーブル撤去	2,600×1,000×800	1.0	台				
	押入造り付棚撤去	850×1,750 t-75	1.0	ヶ所				
	押入 枕棚撤去	360×1,750 t-75	1.0	ヶ所				
	トイレブース撤去	見込み40	14.2	m <sup>2</sup>				
	外壁：中空押出セメント板撤去	t-26 増設部取合い既存外壁	13.6	m <sup>2</sup>				
	外壁：アスファルトルーフィング撤去	〃	13.7	m <sup>2</sup>				
	外部アルミ建具撤去		4.0	ヶ所				
	1. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
2	産業廃棄物集積・積み込み費							
	木くず		3.23	t				
	コンガラ		7.74	t				
	廃プラ		1.94	m <sup>3</sup>				
	廃ボード		3.54	t				
	繊維くず		0.05	t				
	ガラス・陶器くず		14.07	m <sup>3</sup>				
	紙くず		0.03	t				
	石綿含有建材		3.26	m <sup>3</sup>				
	金属くず		0.42	t				
	2. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
3	産業廃棄物運搬費							
	木くず		3.23	t				
	コンガラ		7.74	t				
	廃プラ		1.94	m <sup>3</sup>				
	廃ボード		3.54	t				
	繊維くず		0.05	t				
	ガラス・陶器くず		14.07	m <sup>3</sup>				
	紙くず		0.03	t				
	石綿含有建材		3.26	m <sup>3</sup>				
	金属くず		0.42	t				
	3. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
4	産業廃棄物処分費							
	木くず		3.23	t				
	コンガラ		7.74	t				
	廃プラ		1.94	m <sup>3</sup>				
	廃ボード		3.54	t				
	繊維くず		0.05	t				
	ガラス・陶器くず		14.07	m <sup>3</sup>				
	紙くず		0.03	t				
	石綿含有建材		3.26	m <sup>3</sup>				
	金属くず		0.42	t				
	4. 合 計							



	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
5	厨房機器撤去搬出処分費							
	2、作業台搬出積込	1,200×600×800	1.0	台				
	3、コンロ台搬出積込	800×600×650	1.0	台				
	4、ガスコンロ搬出積込	720×600×205	1.0	台				
	5、脇台搬出積込	1,500×450×800	1.0	台				
	6、ゆで釜搬出積込	900×900×750	1.0	台				
	9、冷凍冷蔵庫搬出積込	1,200×800×1,890	1.0	台				
	11、ソイルドシンク搬出積込	900×650×820	1.0	台				
	12、食器洗浄機搬出積込	600×650×1,350	1.0	台				
	13、クリーンテーブル搬出積込	600×650×820	1.0	台				
	16、脇台搬出積込	1,050×600×800	1.0	台				
	18、ガス煮沸消毒槽搬出積込	600×600×800	1.0	台				
	19、台付一槽シンク搬出積込	1,200×600×800	1.0	台				
	21、麺保冷库搬出積込	750×800×1,890	1.0	台				
	28、二槽シンク搬出積込	1,200×750×800	1.0	台				
	29、作業台搬出積込	1,200×600×800	1.0	台				
	30、作業台搬出積込	1,200×600×800	1.0	台				
	31、シール機搬出積込	300×250×250	1.0	台				

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
	ステンレスフード撤去積込	600×750	1.0	ヶ所				
	ステンレスフード撤去積込	800×750	1.0	ヶ所				
	ステンレスフード撤去積込	800×1,000	1.0	ヶ所				
	ステンレスフード撤去積込	900×750	1.0	ヶ所				
	ステンレスフード撤去積込	950×750	1.0	ヶ所				
	ステンレスフード撤去積込	1,200×1,200	2.0	ヶ所				
	運搬費	4t車	2.0	台				
	有価売却費	約600kg(ステンレス)	1.0	式				
	5. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
6	残留物搬出処分費							
	テーブル、座卓	木製	17.0	台				
	椅子	〃	24.0	脚				
	食器類(湯呑茶碗)	陶器	0.5	m <sup>3</sup>				
	そば皿	木くず	0.5	m <sup>3</sup>				
	額縁	混合	0.5	m <sup>3</sup>				
	6. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
7	増設部取合い舗装撤去							
	AS舗装カッター入		8.3	m				
	AS舗装剥ぎ取り		16.3	m <sup>2</sup>				
	アスファルト塊積込、運搬費		1.5	t				
	アスファルト塊処分費		1.5	t				
	7. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
③	貯蔵庫棟改装工事							
1	直接仮設工事		1.0	式				
2	洗浄工事		1.0	式				
②	合計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
1	直接仮設工事							
	外部足場	くさび足場(W900) 手摺先行 巾木共	225.0	架m2				
	1. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
2	洗浄工事							
	[外部]							
(外壁)	外壁高圧洗浄		169.0	m2				
(屋根)	屋根高圧洗浄		162.0	m2				
	2. 合 計							

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	単 価 根 拠 等
④	外構工事							
	縁石工事 [既存]コンクリート縁石(120*150) 撤去		16.0	m				
	コンクリート縁石(120*150)		62.0	m				
	舗装工事 準備工	標識、丁張等	1.0	式				
	路盤整正	補足材なし	647.0	m2				
	表層工	密粒度アスコン13F	647.0	m2				
	区画線設置工事 区画線設置	熔融式 白 W=15cm	116.0	m				
	〃	身障者マーク	1.0	ヶ所				
③	合計							