

工事番号																			
																(様式 - 1)			
						課長		係長		担当		審査		設計					
平成 25 年度																町単独 側溝改修工事		実施設計書	
町道 1 6 8 号線 箕輪町 沢上																			
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負							
町道 1 6 8 号線 防音型自由勾配側溝(300型) L = 7 5 . 6 m 舗装工 A = 2 0 8 m2								施 工 期 間				日 間							
								起工予定年月日				平成 年 月 日							
								竣工予定年月日				平成 年 月 日							
								契約保証方法				金銭的保証							
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。											

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

頁0-0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
小型水路工						
作業土工						
土工						
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ 4 c m	5	m				施工 第0-0003号表
小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ] クローラ型 山積 0 . 1 3 m 3	209	m 2				施工 第0-0005号表
小規模土工 運搬工 D T (2 t 積級) アスファルト塊	8	m 3				施工 第0-0007号表
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	5	m 3				施工 第0-0009号表
構造物とりこわし殻運搬 人力積込 コンクリート殻 (鉄筋)	5	m 3				施工 第0-0010号表

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
小規模土工 掘削積込[バックホウ] バックホウ 山積 0.28m3 地山の掘削積込						
	78	m3				施工 第0-0011号表
小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ] BH 後方超小旋回山積 0.28m3 タンパ 60~80kg 良質発生土埋戻						
	32	m3				施工 第0-0013号表
小規模土工 運搬工 DT(4t積級) 運搬距離 2km レキ質土 任意箇所						
	43	m3				施工 第0-0016号表
残土受入れ地整地 レキ質土						
	43	m3				施工 第0-0018号表
基面整正(床付面の整正作業)						
	53	m2				施工 第0-0020号表
廃材処理費						
処分費 アスファルト塊						
	10.7	m3				施工 第0-0021号表
処分費 二次製品						
	7.3	m3				施工 第0-0022号表
処分費 鉄 グレーチング 蓋12枚、鋼板1型11枚、鋼板2型1枚						
	0.45	t				施工 第0-0023号表

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝改修工						
側溝工						
排水構造物工 自由勾配側溝 防音型 300×300×2000	75.6	m				施工 第0-0024号表
排水構造物工 蓋版据付 自由勾配側溝用Co蓋 車道用, 幅300用 L=0.5m	60	枚				施工 第0-0025号表
排水構造物工 グレーチング 蓋版据付 自由勾配側溝車道用, T20, L=1000 300型, 施工箇所区分による補正なし	8	枚				施工 第0-0026号表
生コン 18 - 8 - 25 (20) - BB (W / C = 65 %以下)	1.13	m ³				
インポートコンクリート						
集水枳工						
集水枳1型						
集水枳(無筋コンクリート) 600型(人力打ち) 18 - 8 - 25 BB W / C = 65 %以下	1	箇所				施工 第0-0027号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 グレーチング 蓋版据付 ます蓋,T25 600×600 受け枠込,施工箇所区分による補	1	枚				施工 第0-0032号表
集水桝 2 型						
集水桝(無筋コンクリート) 500型(人力打ち) 18-8-25BB W/C=65%以下	1	箇所				施工 第0-0033号表
排水構造物工 グレーチング 蓋版据付 ます蓋,T25 500×500 受け枠込,施工箇所区分による補	1	枚				施工 第0-0034号表
舗装工						
上層路盤工(車道) 粒度調整碎石 M-25 全仕上厚10cm(1層仕上)	208	m ²				施工 第0-0035号表
表層工 再生 密粒度(20F) 車道 1層当り仕上厚4cm	208	m ²				施工 第0-0039号表
寒中養生工						
寒中養生工(差額)	3.65	m ³				科目 第0001号表

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 直接工事費 ***						
運搬費						
現場発生品及び支給品運搬 運搬距離 8 . 1 km						
	1		回			施工 第0-0042号表
*** 共通仮設費率計算額 ***						
*** 共通仮設費計 ***						
*** 純工事費 ***						
*** 現場管理費 ***						
*** 工事原価 ***						
*** 一般管理費等 ***						

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格計						
消費税等 相当額計						
工事費計						

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生工 特殊養生（練炭） 小型構造物							
				m 3			施工 第0-0001号表
養生工 一般養生 小型構造物							
				m 3			施工 第0-0002号表
*** 単位当り ***							
		1		m 3			

養生工
特殊養生（練炭）

小型構造物

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号表

頁0-0009

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***		m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

養生工
一般養生

小型構造物

施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号表

頁0-0010

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***		m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0011

舗装版切断工
アスファルト舗装版

切断深さ 4 c m

施工 第0-0003号表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型		日			施工 第0-0004号表
ブレード（コンクリートカッタ） 径 5 6 c m	0.21	枚			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0012

コンクリートカッタ運転
バキューム式・湿式

普通型・低騒音型

施工 第0-0004号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号表

小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ]
クローラ型 山積0.13m3

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準 諸雑費	1	日			施工 第0-0006号表
*** 合 計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施 工 内 訳 表

頁0-0014

小型バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0006号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

小規模土工 運搬工 DT (2 t 積級)

アスファルト塊

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号表

頁0-0015

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル		日			施工 第0-0008号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0016

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル

施工 第0-0008号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [普通・ディーゼル]		供用日			
一般運転手		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0017

構造物とりこわし工

鉄筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 必要

施工 第0-0009号表

1 m 3 当り

[illegible]

箕輪町

施 工 内 訳 表

頁0-0018

構造物とりこわし殻運搬
人力積込 コンクリート殻（鉄筋）

施工 第0-0010号表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル		日			施工 第0-0008号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施工内訳表

頁0-0019

小規模土工 掘削積込[バックホウ]

バックホウ 山積 0.28 m³

地山の掘削積込

施工 第0-0011号表

10

m 3

当り

[illegible]

箕輪町

施 工 内 訳 表

頁0-0020

バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型 1 次基準

施工 第0-0012号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0021

小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ]

施工 第0-0013号表

BH 後方超小旋回山積0.28m3

タンパ60~80kg

良質発生土埋戻

10

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型後方超小旋回 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0014号表
タンパ及びランマ運転		日			施工 第0-0015号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0022

バックホウ運転
クローラ型後方超小旋回

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0014号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

タンパ及びランマ運転

施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号表

頁0-0023

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ賃料		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

小規模土工 運搬工 DT (4 t 積級)

施工 第0-0016号表

運搬距離 2 km

レキ質土

任意箇所

10

m 3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル		日			施工 第0-0017号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0025

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル

施工 第0-0017号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [普通・ディーゼル]		供用日			
一般運転手		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

残土受入れ地整地
レキ質土

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号表

頁0-0026

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブルドーザ運転 普通 排出ガス対策型 2 次基準 諸雑費	1	時間			施工 第0-0019号表
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0027

ブルドーザ運転
普通

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0019号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブルドーザ[普通] 排ガス2次		時間			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

基面整正（床付面の整正作業）

施工内訳表

施工 第0-0020号表

頁0-0028

100

m2

当り

[illegible]

箕輪町

施 工 内 訳 表

処分費
アスファルト塊

施工 第0-0021号表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.00	m 3			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

処分費
二次製品

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.00	m 3			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

処分費
鉄

グレーチング蓋12枚、鋼板1型11枚、鋼板2型1枚

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号表

頁0-0031

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.00	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

頁0-0032

排水構造物工 自由勾配側溝
防音型 300×300×2000

施工 第0-0024号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 L = 2 0 0 0 1 0 0 0 kg / 個以下	10.00	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 3 0 0 × 3 0 0 長2.0 m (縦断用)	5.00	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 5 % 以下)	0.30	m 3			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.80	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0033

排水構造物工 蓋版据付

施工 第0-0025号表

自由勾配側溝用Co蓋

車道用，幅300用 L=0.5m

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート・鋼製 4 0 kg / 枚以下	100.00	枚			据付
自由勾配側溝用コンクリート蓋 L=0.5 幅 3 0 0 用 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施 工 内 訳 表

頁0-0034

排水構造物工 グレーチング 蓋版据付

施工 第0-0026号表

自由勾配側溝車道用,T20,L=1000

300型,施工箇所区分による補正なし

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	100.00	枚			据付
グレーチング(VS側溝)1.0m 車道用 300型[T20・14]	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施 工 内 訳 表

頁0-0035

集水桝（無筋コンクリート）

600型（人力打ち）

18 - 8 - 25 B B W / C = 6 5 % 以下

施工 第0-0027号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型構造物人力打設 18-8-25(W/C=65%以下) 高炉（ B B ）	0.310	m 3			施工 第0-0028号表
型枠工 小型構造物	3.400	m 2			施工 第0-0029号表
基礎碎石工 再生クラッシャーラン R C - 4 0 碎石の厚さ 1 5 c m	1.000	m 2			施工 第0-0030号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0036

小型構造物人力打設
18-8-25(W/C=65%以下) 高炉 (B B)

施工 第0-0028号表

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コン 18 - 8 - 25 (20) - B B (W / C = 65 %以下)	10.60	m 3			
養生工 一般養生 小型構造物		m 3			施工 第0-0002号表
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

型枠工
小型構造物

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号表

頁0-0037

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施 工 内 訳 表

頁0-0038

基礎砕石工

再生クラッシャーラン RC - 40

砕石の厚さ15cm

施工 第0-0030号表

100

m²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	18.00	m ³			
バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0031号表
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0039

バックホウ運転
クローラ型

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0031号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0040

排水構造物工 グレーチング 蓋版据付
ます蓋,T25

施工 第0-0032号表

600×600 受け枠込,施工箇所区分による補

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋板 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下	100.00	枚			据付
グレーチングます蓋 T - 25 マス穴600×600 受け枠込	100.00	組			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施工内訳表

頁0-0041

集水桝（無筋コンクリート）

500型（人力打ち）

18 - 8 - 25BB W / C = 65%以下

施工 第0-0033号表

1 箇所 当り

[illegible]

箕輪町

施 工 内 訳 表

頁0-0042

排水構造物工 グレーチング 蓋版据付
ます蓋,T25

500×500 受け枠込,施工箇所区分による補

施工 第0-0034号表

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋板 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下	100.00	枚			据付
グレーチングます蓋 T - 25 マス穴500×500 受け枠込	100.00	組			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施工内訳表

頁0-0043

上層路盤工（車道）

粒度調整碎石 M - 2.5

全仕上厚 10cm（1層仕上）

施工 第0-0035号表

100

m²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
粒調碎石 2.5mm以下	12.70	m ³			
モータグレーダ運転 排出ガス対策型 1次基準		日			施工 第0-0036号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型 1次基準		日			施工 第0-0037号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型 1次基準		日			施工 第0-0038号表
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

モータグレーダ運転

排出ガス対策型1次基準

施工内訳表

施工 第0-0036号表

頁0-0044

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モータグレーダ 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0045

ロードローラ運転
マカダム

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0037号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロードローラ〔マカダム〕 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

タイヤローラ運転

排出ガス対策型1次基準

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号表

頁0-0046

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タイヤローラ 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0047

表層工

施工 第0-0039号表

再生 密粒度（20F）

車道 1層当り仕上厚4cm

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度（20F）[再生材 混入率50%以下]	10.06	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型・排ガス2次		日			施工 第0-0040号表
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0041号表
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0048

表層工
再生 密粒度(20F)

車道 1層当り仕上厚4cm

施工 第0-0039号表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考

施 工 内 訳 表

頁0-0049

アスファルトフィニッシャ運転
ホイール型・排ガス2次

施工 第0-0040号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0050

振動ローラ運転
コンバインド型

排出ガス対策型 1 次基準

施工 第0-0041号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 排ガス 1 次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

現場発生品及び支給品運搬
運搬距離 8 . 1 km

施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号表

頁0-0051

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
トラック運転 クレーン装置付		時間			施工 第0-0043号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

頁0-0052

施工 第0-0043号表

1 時間 当り

トラック運転
クレーン装置付

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付]		時間			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			