

(工事費内訳書)

＊ ＊ 5 4 号線 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 5 4 号線 ＊ ＊						
町道 5 4 号線 木下南部						
小型水路工						
土工						
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ 5 c m	60	m				施工 第0-0003号表
小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ] クローラ型 山積 0 . 1 3 m 3	23	m 2				施工 第0-0005号表
小規模土工 運搬工 D T (2 t 積級) アスファルト塊	1	m 3				施工 第0-0007号表
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	5	m 3				施工 第0-0009号表
構造物とりこわし殻運搬 人力積込 コンクリート殻 (鉄筋)	5	m 3				施工 第0-0010号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 5 4 号線 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要						
	1	m 3				施工 第0-0011号表
構造物とりこわし殻運搬 人力積込 コンクリート殻（無筋）						
	1	m 3				施工 第0-0012号表
小規模土工 掘削積込[バックホウ] バックホウ 山積 0 . 2 8 m 3 地山の掘削積込						
	31	m 3				施工 第0-0013号表
小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ] B H 後方超小旋回山積 0 . 2 8 m 3 タンパ 6 0 ~ 8 0 k g 良質発生土埋戻						
	12	m 3				施工 第0-0015号表
小規模土工 運搬工 D T (4 t 積級) 運搬距離 2 k m レキ質土 任意箇所						
	18	m 3				施工 第0-0018号表
残土受入れ地整地 レキ質土						
	18	m 3				施工 第0-0020号表
基面整正（床付面の整正作業）						
	39	m2				施工 第0-0022号表
廃材処理費						
＊処分費等＊						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 5 4 号線 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費						
アスファルト塊	1.5	m 3				施工 第0-0023号表
処分費						
二次製品	7.5	m 3				施工 第0-0024号表
処分費						
無筋 C o	1.7	m 3				施工 第0-0025号表
処分費						
鉄 グレーチング 蓋12枚、編鋼板4枚	0.32	t				施工 第0-0026号表
側溝工						
排水構造物工 防音型自由勾配側溝 縦断用 400×400×2000	32	m				施工 第0-0027号表
排水構造物工 蓋版据付 防音型自由勾配側溝用Co蓋 車道用 , 幅400用 L=0.5m	26	枚				施工 第0-0028号表
排水構造物工 グレーチング 蓋版据付 防音型自由勾配側溝車道用,T20,L=1000 400型,施工箇所区分による補正なし	3	枚				施工 第0-0029号表
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下)	0.89	m 3				
インポートコンクリート						

(工事費内訳書)

* * 5 4 号線 * *

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 防音型自由勾配側溝 縦断用 300×400×2000						
	16	m				施工 第0-0030号表
排水構造物工 蓋版据付 自由勾配側溝用Co蓋 車道用,幅300用 L=0.5m						
	12	枚				施工 第0-0031号表
排水構造物工 グレーチング 蓋版据付 自由勾配側溝車道用,T20,L=1000 300型,施工箇所区分による補正なし						
	2	枚				施工 第0-0032号表
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下)						
インバートコンクリート	0.57	m ³				
鉄筋コンクリート台付管据付 管径300mm 管長2m/個						
	6.0	m				施工 第0-0033号表
集水樹工						
集水樹(無筋コンクリート) 1型(人力打ち) 18-8-25BB W/C=65%以下						
	1	箇所				施工 第0-0035号表
排水構造物工 グレーチング 蓋版据付 ます蓋,T25 500×500 受け枠込,施工箇所区分による補						
	1	枚				施工 第0-0040号表
舗装復旧工						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 5 4 号線 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層工 再生 密粒度 (2 0 F) 路肩 1 層当り仕上厚 5 c m	31	m 2				施工 第0-0041号表
上層路盤工 (歩道) 粒度調整碎石 M - 2 5 全仕上厚 1 0 c m (1 層仕上)	31	m 2				施工 第0-0044号表
下層路盤工 (歩道) 再生クラッシャーラン R C - 4 0 全仕上厚 1 5 c m (1 層仕上)	30	m 2				施工 第0-0047号表
寒中養生工						
寒中養生工 (差額)	2.93	m 3				科目 第0001号表
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊						
運搬費						
現場発生品及び支給品運搬 運搬距離 4 . 6 km	1	回				施工 第0-0048号表
安全費						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 5 4 号線 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導員 B 標準施工日数換算						
			人			
＊ ＊ 共通仮設費率計算額 ＊ ＊						
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 現場管理費 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
＊ 一般管理費等 ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税等相当額 ＊ ＊						

(工事費内訳書)

*** * 5 4号線 * ***

頁0-0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など **工事費**		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考

箕輪町

(工事費内訳書)

＊ ＊ 5 4 8 号線 ＊ ＊

頁0-0009

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 5 4 8 号線 ＊ ＊						
町道 5 4 8 号線 木下南部						
路肩補修工						
土工						
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ 4 c m	7	m				施工 第0-0050号表
小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ] クローラ型 山積 0 . 1 3 m 3	92	m 2				施工 第0-0005号表
小規模土工 運搬工 D T (2 t 積級) アスファルト塊	4	m 3				施工 第0-0051号表
小規模土工 掘削積込[バックホウ] バックホウ 山積 0 . 2 8 m 3 地山の掘削積込	31	m 3				施工 第0-0013号表
小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ] B H 後方超小旋回山積 0 . 2 8 m 3 タンパ 6 0 ~ 8 0 k g 良質発生土埋戻	3	m 3				施工 第0-0015号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 5 4 8 号 線 ＊ ＊

頁0-0010

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小規模土工 運搬工 DT (4 t 積級) 運搬距離 2 k m					
レキ質土 任意箇所	28	m 3			施工 第0-0052号表
残土受入れ地整地 レキ質土					
	28	m 3			施工 第0-0020号表
基面整正 (床付面の整正作業)					
	15	m2			施工 第0-0022号表
処分費					
処分費					
アスファルト塊					
	4.6	m 3			施工 第0-0023号表
舗装復旧工					
表層工 再生 密粒度 (2 0 F) 車道 1 層当り仕上厚 4 c m					
	92	m 2			施工 第0-0053号表
上層路盤工 (車道) 粒度調整碎石 M - 2 5 全仕上厚 1 0 c m (1 層仕上)					
	92	m 2			施工 第0-0056号表
下層路盤工 (車道) 再生クラッシャーラン RC - 4 0 全仕上厚 1 5 c m (1 層仕上)					
	92	m 2			施工 第0-0060号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 5 4 8 号線 ＊ ＊

頁0-0011

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
擁壁工						
擁壁工 小型擁壁（A）人力打設 1 8 - 8 - 4 0 高炉						
	6.5	m 3				施工 第0-0061号表
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下						
基礎碎石	15	m 3				
道路付属物設置工 車線分離標設置 可変式 穿孔式 8 0 高さ8 0 0 mm						
	4	本				施工 第0-0062号表
敷鉄板設置撤去						
	4	m2				施工 第0-0063号表
寒中養生工						
寒中養生工（差額）						
	5.72	m 3				科目 第0001号表
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 共通仮設費率計算額 ＊ ＊						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 5 4 8 号線 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 現場管理費 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
＊ 一般管理費等 ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税等相当額 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 5 4 8 号線 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊消費税等 相当額計＊ ＊						
＊ ＊工事費計＊ ＊						

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生工 特殊養生（練炭） 小型構造物							
				m 3			施工 第0-0001号表
養生工 一般養生 小型構造物							
				m 3			施工 第0-0002号表
*** 単位当り ***							
		1		m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0015

養生工
特殊養生（練炭）

小型構造物

施工 第0-0001号表

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***		m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

養生工
一般養生

小型構造物

施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号表

頁0-0016

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***		m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0017

舗装版切断工
アスファルト舗装版

切断深さ 5 c m

施工 第0-0003号表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型		日			施工 第0-0004号表
ブレード（コンクリートカッタ） 径 5 6 c m	0.21	枚			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0018

コンクリートカッタ運転
バキューム式・湿式

普通型・低騒音型

施工 第0-0004号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号表

小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ]
クローラ型 山積0.13m3

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準 諸雑費	1	日			施工 第0-0006号表
*** 合 計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施 工 内 訳 表

頁0-0020

小型バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0006号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

小規模土工 運搬工 DT (2 t 積級)

アスファルト塊

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号表

頁0-0021

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル		日			施工 第0-0008号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0022

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル

施工 第0-0008号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [普通・ディーゼル]		供用日			
一般運転手		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0023

構造物とりこわし工

鉄筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 必要

施工 第0-0009号表

1 m 3 当り

[illegible]

箕輪町

施 工 内 訳 表

頁0-0024

構造物とりこわし殻運搬
人力積込 コンクリート殻（鉄筋）

施工 第0-0010号表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル		日			施工 第0-0008号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施工内訳表

頁0-0025

構造物とりこわし工

無筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 必要

施工 第0-0011号表

1 m 3 当り

[illegible]

箕輪町

施 工 内 訳 表

頁0-0026

構造物とりこわし殻運搬
人力積込 コンクリート殻（無筋）

施工 第0-0012号表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル		日			施工 第0-0008号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0027

小規模土工 掘削積込[バックホウ]

施工 第0-0013号表

バックホウ 山積0.28m3

地山の掘削積込

10

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準 諸雑費	1	日			施工 第0-0014号表
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0028

バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0014号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0029

小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ]

施工 第0-0015号表

BH 後方超小旋回山積0.28m3

タンパ60~80kg

良質発生土埋戻

10

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型後方超小旋回 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0016号表
タンパ及びランマ運転		日			施工 第0-0017号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0030

バックホウ運転
クローラ型後方超小旋回

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0016号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

タンパ及びランマ運転

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号表

頁0-0031

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ賃料		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工 第0-0018号表

運搬距離 2 km

レキ質土

任意箇所

10

m 3

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0033

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル

施工 第0-0019号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [普通・ディーゼル]		供用日			
一般運転手		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

残土受入れ地整地
レキ質土

施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号表

頁0-0034

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブルドーザ運転 普通 排出ガス対策型 2 次基準 諸雑費	1	時間			施工 第0-0021号表
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0035

ブルドーザ運転
普通

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0021号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブルドーザ[普通] 排ガス2次		時間			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

基面整正（床付面の整正作業）

施工内訳表

施工 第0-0022号表

頁0-0036

100

m2

当り

[illegible]

箕輪町

処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号表

アスファルト塊

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.00	m 3			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

処分費

二次製品

施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号表

頁0-0038

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.00	m 3			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号表

無筋C o

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.00	m 3			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

処分費
鉄

グレーチング蓋12枚、編鋼板4枚

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.00	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

頁0-0041

排水構造物工 防音型自由勾配側溝
縦断用 400×400×2000

施工 第0-0027号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 L = 2000 1000kg/個以下	10.00	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 400×400 長2.0m(縦断用)	5.00	個			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下)	0.43	m ³			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.94	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0042

排水構造物工 蓋版据付
防音型自由勾配側溝用Co蓋

車道用，幅400用 L=0.5m

施工 第0-0028号表

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋板 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下	100.00	枚			据付
自由勾配側溝用コンクリート蓋 L=0.5 幅400用 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施 工 内 訳 表

頁0-0043

排水構造物工 グレーチング 蓋版据付
防音型自由勾配側溝車道用,T20,L=1000

400型,施工箇所区分による補正なし

施工 第0-0029号表

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート・鋼製 4 0 kg / 枚以下	100.00	枚			据付
グレーチング (V S側溝) 1. 0 m 車道用 4 0 0 型 [T 2 0 ・ 1 4]	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施 工 内 訳 表

頁0-0044

排水構造物工 防音型自由勾配側溝
縦断用 300×400×2000

施工 第0-0030号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 L = 2000 1000kg/個以下	10.00	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 300×400 長2.0m(縦断用)	5.00	個			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下)	0.30	m ³			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.80	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0045

排水構造物工 蓋版据付

施工 第0-0031号表

自由勾配側溝用Co蓋

車道用，幅300用 L=0.5m

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート・鋼製 40kg / 枚以下	100.00	枚			据付
自由勾配側溝用コンクリート蓋 L=0.5 幅300用 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施 工 内 訳 表

頁0-0046

排水構造物工 グレーチング 蓋版据付

施工 第0-0032号表

自由勾配側溝車道用,T20,L=1000

300型,施工箇所区分による補正なし

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート・鋼製 4 0 kg / 枚以下	100.00	枚			据付
グレーチング (V S側溝) 1. 0 m 車道用 3 0 0 型 [T 2 0 ・ 1 4]	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施 工 内 訳 表

頁0-0047

鉄筋コンクリート台付管据付
管径300mm

管長2m/個

施工 第0-0033号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
鉄筋コンクリート台付管	5.00	個			
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準		時間			施工 第0-0034号表
基礎碎石費		%			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0048

バックホウ運転
クローラ型・クレーン付

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0034号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] クレーン付・排ガス2次		時間			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工 第0-0035号表

18 - 8 - 25 BB W / C = 65%以下

1 箇所 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0050

小型構造物人力打設
18-8-25(W/C=65%以下) 高炉 (B B)

施工 第0-0036号表

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コン 18 - 8 - 25 (20) - B B (W / C = 65 %以下)	10.60	m 3			
養生工 一般養生 小型構造物		m 3			施工 第0-0002号表
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0051

型枠工
小型構造物

施工 第0-0037号表

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施 工 内 訳 表

頁0-0052

基礎砕石工

再生クラッシャーラン RC - 40

砕石の厚さ15cm

施工 第0-0038号表

100

m²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	18.00	m ³			
バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0039号表
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0053

バックホウ運転
クローラ型

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0039号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0054

排水構造物工 ゲーティング 蓋版据付

ます蓋, T25

500×500 受け枠込,施工箇所区分による補

施工 第0-0040号表

100

枚

当り

[illegible]

箕輪町

施 工 内 訳 表

頁0-0055

表層工
再生 密粒度（２０Ｆ）
路肩 １層当り仕上厚５ｃｍ

施工 第0-0041号表

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度（２０Ｆ）[再生材 混入率50%以下]	12.57	t			
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転 ハンドガイド式 普通型		日			施工 第0-0042号表
振動コンパクタ運転 前進型		日			施工 第0-0043号表
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施 工 内 訳 表

頁0-0056

表層工
再生 密粒度(20F)

路肩 1層当り仕上厚5cm

施工 第0-0041号表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考

施 工 内 訳 表

頁0-0057

振動ローラ運転
ハンドガイド式

普通型

施工 第0-0042号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ [ハンドガイド式]		供用日			
特殊作業員		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

振動コンパクタ運転
前進型

施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号表

頁0-0058

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動コンパクタ [前進型]		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0059

上層路盤工（歩道）

粒度調整碎石 M - 25

全仕上厚10cm（1層仕上）

施工 第0-0044号表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
粒調碎石 25mm以下	12.70	m3			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0045号表
小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0046号表
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施 工 内 訳 表

頁0-0060

振動ローラ運転
コンバインド型

排出ガス対策型 1 次基準

施工 第0-0045号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 排ガス 1 次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0061

小型バックホウ運転
クローラ型

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0046号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ〔クローラ型〕賃料 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0062

下層路盤工（歩道）

再生クラッシャーラン RC - 40

全仕上厚15cm（1層仕上）

施工 第0-0047号表

100

m²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	19.05	m ³			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0045号表
小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0046号表
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

現場発生品及び支給品運搬
運搬距離 4 . 6 km

施 工 内 訳 表

施工 第0-0048号表

頁0-0063

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
トラック運転 クレーン装置付		時間			施工 第0-0049号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

頁0-0064

トラック運転
クレーン装置付

施工 第0-0049号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付]		時間			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0065

舗装版切断工
アスファルト舗装版

切断深さ4 c m

施工 第0-0050号表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型		日			施工 第0-0004号表
ブレード(コンクリートカッタ) 径5 6 c m	0.21	枚			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

小規模土工 運搬工 DT (2 t 積級)

アスファルト塊

施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号表

頁0-0066

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル		日			施工 第0-0008号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施工内訳表

頁0-0067

小規模土工 運搬工 DT (4 t 積級)

運搬距離 2 km

レキ質土

任意箇所

施工 第0-0052号表

10

m 3

当り

[illegible]

箕輪町

施 工 内 訳 表

頁0-0068

表層工
再生 密粒度（２０Ｆ）

車道 １層当り仕上厚４ｃｍ

施工 第0-0053号表

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度（２０Ｆ）[再生材 混入率50%以下]	10.06	t			
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		L			
アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型・排ガス２次		日			施工 第0-0054号表
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型１次基準		日			施工 第0-0055号表
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施 工 内 訳 表

頁0-0069

表層工
再生 密粒度(20F)

車道 1層当り仕上厚4cm

施工 第0-0053号表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考

施 工 内 訳 表

頁0-0070

アスファルトフィニッシャ運転
ホイール型・排ガス2次

施工 第0-0054号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0071

振動ローラ運転
コンバインド型

排出ガス対策型 1 次基準

施工 第0-0055号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 排ガス 1 次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0072

上層路盤工（車道）

粒度調整碎石 M - 2 5

全仕上厚 1 0 c m（1 層仕上）

施工 第0-0056号表

100

m 2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
粒調碎石 2 5 mm以下	12.70	m 3			
モータグレーダ運転 排出ガス対策型 1 次基準		日			施工 第0-0057号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型 1 次基準		日			施工 第0-0058号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型 1 次基準		日			施工 第0-0059号表
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

モータグレーダ運転

排出ガス対策型1次基準

施 工 内 訳 表

施工 第0-0057号表

頁0-0073

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モータグレーダ 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0074

ロードローラ運転
マカダム

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0058号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロードローラ[マカダム] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

タイヤローラ運転

排出ガス対策型1次基準

施 工 内 訳 表

施工 第0-0059号表

頁0-0075

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タイヤローラ 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0076

下層路盤工（車道）

再生クラッシャーラン RC - 40

全仕上厚15cm（1層仕上）

施工 第0-0060号表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	19.05	m3			
モータグレーダ運転 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0057号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0058号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0059号表
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施 工 内 訳 表

頁0-0077

擁壁工
小型擁壁（A）人力打設

1 8 - 8 - 4 0 高炉

施工 第0-0061号表

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
型わく工		人			
生コン 1 8 - 8 - 4 0 - B B (W / C = 6 5 %以下)	10.60	m 3			
雑工種		%			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0078

擁壁工
小型擁壁（A）人力打設

1 8 - 8 - 4 0 高炉

施工 第0-0061号表

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考

施工内訳表

頁0-0079

道路付属物設置工 車線分離標設置
可変式 穿孔式 80 高さ800mm

施工 第0-0062号表

1 本 当り

[illegible]

箕輪町

敷鉄板設置撤去

施 工 内 訳 表

施工 第0-0063号表

頁0-0080

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
とび工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス 1 次		日			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			