



**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 本工事費 ***										
小型水路工										
準備工										
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ 4 c m 0.3+59.8+0.3+4.2	65		m						施工	第0-0003号表
小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ] クローラ型 山積 0.13 m <sup>3</sup>										
18+21	39		m <sup>2</sup>						施工	第0-0005号表
構造物とりこわし殻運搬 人力積込 アスファルト殻										
	2		m <sup>3</sup>						施工	第0-0007号表
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 二次製品										
	6		m <sup>3</sup>						施工	第0-0009号表
構造物とりこわし殻運搬 人力積込 コンクリート殻(鉄筋)										
二次製品	6		m <sup>3</sup>						施工	第0-0010号表
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 集水枳										
	0.2		m <sup>3</sup>						施工	第0-0011号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし殻運搬 人力積込 コンクリート殻(無筋) 集水桝	0.2	m <sup>3</sup>			施工 第0-0012号表
廃材処分費					
処分費 アスファルト塊	2	m <sup>3</sup>			施工 第0-0013号表
処分費 二次製品	7.8	m <sup>3</sup>			施工 第0-0014号表
処分費 無筋コンクリート塊	0.2	m <sup>3</sup>			施工 第0-0015号表
土工					
小規模土工 掘削積込[バックホウ] バックホウ 山積0.28m <sup>3</sup> 地山の掘削積込	37	m <sup>3</sup>			施工 第0-0016号表
基面整正(床付面の整正作業)	62	m <sup>2</sup>			施工 第0-0018号表
小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ] BH 後方超小旋回山積0.28m <sup>3</sup> タンパ60~80kg	8	m <sup>3</sup>			施工 第0-0019号表

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小規模土工 運搬工 DT(4t積級) 運搬距離 2 km レキ質土	28	m <sup>3</sup>			施工 第0-0022号表
残土受入れ地整地 レキ質土	28	m <sup>3</sup>			施工 第0-0024号表
水路・洗い場工					
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 400×400×2000	49	m			施工 第0-0026号表
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下) インパートコンクリート	4.1	m <sup>3</sup>			
排水構造物工 グレチング蓋版据付 自由勾配側溝車道用,T20,L=500 400型,施工箇所区分による補正なし 横断側溝接続部に据付	2	枚			施工 第0-0027号表
排水構造物工 蓋版据付 自由勾配側溝用Co蓋 車道用,幅400用 L=0.5m	47	枚			施工 第0-0028号表
排水構造物工 横断用自由勾配側溝 400×400×2000	4	m			施工 第0-0029号表
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下) インパートコンクリート	0.2	m <sup>3</sup>			

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
排水構造物工 グレチング 蓋版据付 横断用自由勾配側溝, T25, L=1000 400型, 施工箇所区分による補正なし	2			枚					施工	第0-0030号表
車道用鉄筋コンクリートU型側溝 車U45 L = 0.6 m 洗い場として	6			m					施工	第0-0031号表
生コン 18 - 8 - 25 (20) - BB (W/C = 65%以下) インパートコンクリート	0.5			m <sup>3</sup>						
排水構造物工 グレチング 蓋版据付 車U450用 T-6 L=600 特注品 施工箇所区分による補正なし	10			枚					施工	第0-0033号表
ベンチフリュムU型側溝 ベンチフリュム45型 L = 2.0	20			m					施工	第0-0034号表
排水構造物工 U型側溝再利用撤去・据付 L = 2000 U型側溝質量193kg/個 箇所補正無 ベンチフリュム350	2			m					施工	第0-0036号表
排水構造物工 U型側溝再利用撤去・据付 L = 1000 U型側溝質量170kg/個 箇所補正無 車U30B想定	5			m					施工	第0-0037号表
集水樹工										
合流樹(無筋コンクリート) 450型(人力打ち) 18 - 8 - 25 BB W/C = 65%以下 450 x 450 x 500	1			箇所					施工	第0-0038号表

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
排水構造物工 蓋版再利用撤去・据付 縞鋼板ます蓋 450型 施工箇所区分による補正なし	1			枚					施工	第0-0044号表
柵(無筋コンクリート) 450型(人力打ち) 18-8-25BB W/C=65%以下 450×450×400	1			箇所					施工	第0-0045号表
横断側溝接続工										
コンクリート切断工 二次製品(自由勾配側溝400型) 切断深さ6.5cm	1			m					施工	第0-0046号表
軽量形鋼 SSC400 軽溝形鋼	0.0002			t						
アンカーボルト(本体打込式) M6(W1/4)×30mm	8			個						
コンクリート削孔(ハンマドリル) 削孔径10mm以下 削孔深10cm以下	8			孔					施工	第0-0047号表
舗装工										
下層路盤工 再生クラッシュラン RC-40 全仕上厚25cm(2層仕上)	18			m <sup>2</sup>					施工	第0-0049号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤工 粒度調整碎石 M - 25 全仕上厚10cm(1層仕上)	18	m <sup>2</sup>			施工 第0-0052号表
不陸整正					
舗装擦付け部	21	m <sup>2</sup>			施工 第0-0053号表
表層工 再生 密粒度(20F) 路肩 1層当り仕上厚4cm	18	m <sup>2</sup>			施工 第0-0057号表
表層工 再生 密粒度(20F) 車道 1層当り仕上厚4cm	21	m <sup>2</sup>			施工 第0-0060号表
寒中養生工					
寒中養生工(差額) 無筋構造物	7.15	m <sup>3</sup>			科目 第0001号表
<b>** 直接工事費 **</b>					
<b>** 共通仮設費率計算額 **</b>					
<b>** 共通仮設費計 **</b>					

# \*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 純工事費 ***						
*** 現場管理費 ***						
*** 工事原価 ***						
* 一般管理費等 *						
*** 工事価格計 ***						
*** 消費税等相当額計 ***						
*** 工事費計 ***						

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
養生工 特殊養生（練炭） 無筋構造物		m <sup>3</sup>			施工 第0-0001号表
養生工 一般養生 無筋構造物		m <sup>3</sup>			施工 第0-0002号表
*** 単位当り ***	1				





# 施工内訳表

舗装版切断工  
アスファルト舗装版

切断深さ4cm

0.3+59.8+0.3+4.2

施工 第0-0003号表

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型		日			施工 第0-0004号表
ブレード(コンクリートカッタ) 径56cm	0.21	枚			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

コンクリートカッタ運転  
バキューム式・湿式

普通型・低騒音型

施工 第0-0004号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			



# 施工内訳表

小型バックホウ運転  
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0006号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			



ダンプトラック運転  
オンロード・ディーゼル

# 施工内訳表

施工 第0-0008号表

頁0-0017

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]		供用日			
一般運転手		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

















# 施工内訳表

バックホウ運転  
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0017号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			



# 施工内訳表

頁0-0028

小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ]

施工 第0-0019号表

BH 後方超小旋回山積0.28m<sup>3</sup> タンパ60~80kg

10

m<sup>3</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型後方超小旋回 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0020号表
タンパ及びランマ運転		日			施工 第0-0021号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m <sup>3</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>			

# 施工内訳表

バックホウ運転  
クローラ型後方超小旋回

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0020号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タンパ賃料		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			



ダンプトラック運転  
オンロード・ディーゼル

# 施工内訳表

施工 第0-0023号表

頁0-0032

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]		供用日			
一般運転手		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			



# 施工内訳表

ブルドーザ運転  
普通

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0025号表

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ブルドーザ[普通] 排ガス1次		時間			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施工内訳表

排水構造物工 自由勾配側溝  
縦断用 400×400×2000

施工 第0-0026号表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 L = 2000 1000kg/個以下	10.00	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 400×400 長2.0m (縦断用)	5.00	個			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C = 65%以下)	0.36	m <sup>3</sup>			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.94	m <sup>3</sup>			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

排水構造物工 グレーチング 蓋版据付  
自由勾配側溝車道用,T20,L=500

400型,施工箇所区分による補正なし

横断側溝接続部に据付

施工 第0-0027号表

100

枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下	100.00	枚			据付
グレーチング(VS側溝)0.5m 車道用 400型[T20・14]	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			



# 施工内訳表

排水構造物工 横断用自由勾配側溝  
400×400×2000

施工 第0-0029号表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 L = 2000 1000kg/個以下	10.00	m			
自由勾配側溝	5.00	個			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C = 65%以下)	0.72	m <sup>3</sup>			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.94	m <sup>3</sup>			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			



# 施工内訳表

車道用鉄筋コンクリートU型側溝  
車U45 L=0.6m

洗い場として

施工 第0-0031号表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
車道用U型側溝 45型 長60cm	16.50	本			
U型側溝布設工 L=60cm W=60~300kg以下 補正係数 1	10.00	m			施工 第0-0032号表
クラッシャ-ラン 40mm以下(再生材)	0.74	m <sup>3</sup>			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			









# 施工内訳表

排水構造物工 U型側溝再利用撤去・据付

施工 第0-0036号表

L = 2000

U型側溝質量193kg/個 箇所補正無

ベンチフリューム350

10

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 U型側溝 1000kg/個以下	10.00	m			据付
排水構造物工 U型側溝 1000kg/個以下	10.00	m			再利用撤去
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

排水構造物工 U型側溝再利用撤去・据付

施工 第0-0037号表

L = 1000

U型側溝質量170kg/個 箇所補正無

車U30B想定

10

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 U型側溝 1000kg/個以下	10.00	m			据付
排水構造物工 U型側溝 1000kg/個以下	10.00	m			再利用撤去
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			



# 施工内訳表

頁0-0048

小型構造物人力打設

18-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)

施工 第0-0039号表

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下)	10.60	m3			
養生工 一般養生 小型構造物		m3			施工 第0-0040号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			



# 施工内訳表

型枠工  
小型構造物

施工 第0-0041号表

100

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

頁0-0051

基礎砕石工

再生クラッシャーラン RC - 40

砕石の厚さ15cm

施工 第0-0042号表

100

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	18.00	m <sup>3</sup>			
バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0043号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

バックホウ運転  
クローラ型

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0043号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

排水構造物工 蓋版再利用撤去・据付  
 編鋼板ます蓋 450型

施工箇所区分による補正なし

施工 第0-0044号表

100

枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下	100.00	枚			据付
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下	100.00	枚			再利用撤去
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			



# 施工内訳表

頁0-0055

コンクリート切断工  
二次製品(自由勾配側溝400型)

切断深さ6.5cm

施工 第0-0046号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型		日			施工 第0-0004号表
ブレード(コンクリートカッタ) 径56cm	0.61	枚			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

施工 第0-0047号表

コンクリート削孔（ハンマドリル）  
削孔径10mm以下

削孔深10cm以下

100

孔 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
発動発電機運転 ガソリンエンジン駆動 普通型		日			施工 第0-0048号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	孔			
*** 単位当り ***	1	孔			



# 施工内訳表

頁0-0058

下層路盤工

再生クラッシャーラン RC - 40

全仕上厚25cm(2層仕上)

施工 第0-0049号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	31.75	m3			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0050号表
小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0051号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

振動ローラ運転  
コンバインド型

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0050号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ [ 搭乗式・コンバインド型 ] 賃料 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

頁0-0060

小型バックホウ運転  
クローラ型

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0051号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

頁0-0061

上層路盤工

施工 第0-0052号表

粒度調整砕石 M - 25

全仕上厚10cm(1層仕上)

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
粒調砕石 25mm以下	12.70	m3			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0050号表
小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0051号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

施工 第0-0053号表

100 m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
モータグレーダ運転 土工用 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0054号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0055号表
タイヤローラ運転 普通型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0056号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

頁0-0063

モータグレーダ運転  
土工用

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0054号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
モータグレーダ[土工用] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

頁0-0064

ロードローラ運転  
マカダム

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0055号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロードローラ[マカダム] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			



# 施工内訳表

頁0-0066

表層工

施工 第0-0057号表

再生 密粒度(20F)

路肩 1層当り仕上厚4cm

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(20F)[再生材 混入率50%以下]	10.06	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転 舗装用・ハンドガイド 普通型		日			施工 第0-0058号表
振動コンパクタ運転 前進型		日			施工 第0-0059号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			



振動コンパクタ運転  
前進型

# 施工内訳表

施工 第0-0059号表

頁0-0068

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動コンパクタ [ 前進型 ]		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

頁0-0069

表層工  
再生 密粒度(20F)

車道 1層当り仕上厚4cm

施工 第0-0060号表

100

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(20F)[再生材 混入率50%以下]	10.06	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転 舗装用・ハンドガイド 普通型		日			施工 第0-0058号表
振動コンパクタ運転 前進型		日			施工 第0-0059号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			