（様式－１）

| 工事番号 | | 町長 | | 課長 | | 係長 | | 審査者 | | 設計者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

令和　元年度　　社会資本整備総合交付金事業
公共下水道管渠埋設工事（１工区）

実施設計書　**金抜**

箕輪町　木下・三日町

| 設計大要 | | | | 施工方法 | 請負 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 補助分 | 単独分 | 全体 | 施工期間 | |
| 管路延長 | L=52.7m | L=23.5m | L=76.2m | | |
| 管渠延長(Vuφ200) | L=49.0m | L=21.9m | L=70.9m | | |
| マンホール工 | 3箇所 | 2箇所 | 5箇所 | | |
| 取付管及びます工 | | 3箇所 | 3箇所 | 起工予定年月日 | 令和　元年　　月　　日 |
| 付帯工 | | | 1式 | | |
| | | | | 竣工予定年月日 | 令和　元年　　月　　日 |
| | | | | 契約保証方法 | 金銭的保証 |

・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。
・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、ｈ、Ｌ、％、日、時、工数、空ｍ３、掛ｍ２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。

工　事　設　計　用　紙

（様式－２）

# 起　工　理　由

請　負　対　象　額　　円

工　事　価　格　　円

消費税等相当額　　円

工　事　設　計　用　紙

# 事　業　費　総　括　表

（様式－３）

| | 公共１工区 | 公共１工区 | 工区 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 事　　業　　費 | | | | | |
| 工　　事　　費 | | | | | |
| 本　工　事　費 | | | | | |
| 付　帯　工　事　費 | | | | | |
| 測量費及び試験費 | | | | | |
| 用地費及び補償費 | | | | | |
| 機　械　器　具　費 | | | | | |
| 営　　繕　　費 | | | | | |
| 事　　務　　費<br>（工事雑費） | | | | | |

注）上段：前回積算額　　中段：今回契約額　　下段：今回積算額
（消費税込み）

| | | 当初合計 | 当初補助 | 当初単独 | 第１回変更合計 | 第１回変更補助 | 第１回変更単独 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積算段階 | 積算工事価格 | | | | | | |
| | 消費税等相当額 | | | | | | |
| | 積算額 | | | | | | |
| 契約段階 | 工事価格 | | | | | | |
| | 消費税等相当額 | | | | | | |
| | 契約額 | | | | | | |
| | 増減 | | | | | | |
| | | B＝A×0.08<br>C＝A＋B<br>D＝Aに対する応札額<br>E＝D×0.08<br>F＝D＋E | | | B1＝A1×0.08<br>C1＝A1＋B1<br>D1＝A1×F／C<br>E1＝D1×0.08<br>F1＝D1＋E1<br>G1＝F1－F | B2＝A2×0.08<br>C2＝A2＋B2<br>D2＝A2×F1／C1<br>E2＝D2×0.08<br>F2＝D2＋E2<br>G2＝F2－F1 | B3＝A3×0.08<br>C3＝A3＋B3<br>D3＝A3×F2／C2<br>E3＝D3×0.08<br>F3＝D3＋E3<br>G3＝F3－F2 |

注）積算工事価格：落札率を乗じず、消費税等相当額を含まない額。
積　算　額：積算工事価格に消費税等相当額を加算した額。
工事価格：応札額、または積算工事価格に落札率を乗じた額で、消費税相当額を含まない。
契　約　額：工事価格に消費税等相当額を加算した額。

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| D1算出 | ×<br>＿＿＿＿<br>≒ | D2算出 | ×<br>＿＿＿＿<br>≒ | D3算出 | ×<br>＿＿＿＿<br>≒ |

工　事　設　計　用　紙

（工事費内訳書）

# ＊＊＊本工事費＊＊＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交付金工事 | 管路 | 1 | 式 | | | 工種第0-0001号表 |
| | マンホール工 | 1 | 式 | | | 工種第0-0002号表 |
| | 付帯工 | 1 | 式 | | | 工種第0-0003号表 |
| ＊＊直接工事費＊＊ | | 1 | 式 | | | |
| 運搬費 | | | | | | |
| | 仮設材等の運搬 | 1 | 式 | | | 工種第0-0004号表 |
| ＊＊共通仮設費率計算額＊＊ | | 1 | 式 | | | |
| ＊＊共通仮設費計＊＊ | | 1 | 式 | | | |
| ＊＊純工事費＊＊ | | 1 | 式 | | | |

（工事費内訳書）

# ＊＊＊本工事費＊＊＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊現場管理費＊＊ | 1 | 式 | | | |
| ＊＊工事原価＊＊ | 1 | 式 | | | |
| ＊一般管理費等＊ | 1 | 式 | | | |
| ＊＊工事価格計＊＊ | 1 | 式 | | | |
| ＊＊消費税等相当額計＊＊ | 1 | 式 | | | |
| ＊＊工事費計＊＊ | 1 | 式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 工 種 明 細 表



0001号 工種明細表
1 式

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管路土工 | 1 | 式 | | | 施工第0-0001号表 |
| 管布設工 | 1 | 式 | | | 施工第0-0008号表 |
| 管基礎工 | 1 | 式 | | | 施工第0-0012号表 |
| 管継手工 | 1 | 式 | | | 施工第0-0014号表 |
| 建込簡易土留工<br>深さ 1.51m | 18.7 | m | | | 施工第0-0015号表 |
| 計 | 1 | 式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 工 種 明 細 表



0002号 工種明細表
1 式

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 | 1 | 式 | | | 施工第0-0020号表 |
| 計 | 1 | 式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 工 種 明 細 表



0003号 工種明細表
1 式

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下 | 10 | m | | | 施工第0-0039号表 |
| 殻運搬<br>舗装版破砕 機械積込<br>(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)<br>DID無し 3.5km以下 良好 | 0.2 | m3 | | | 施工第0-0040号表 |
| アスファルト廃材処分費<br>0.2*2.35/1.8 | 0.26 | m3 | | | |
| 舗装版破砕<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し<br>対策不要 15cm以下 積込有り | 4 | m2 | | | 施工第0-0041号表 |
| 表層(車道･路肩部)<br>1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下)<br>40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 | 4 | m2 | | | 施工第0-0042号表 |
| 上層路盤(歩道･路肩部)<br>粒度調整砕石M-25 100mm 1層施工 | 2 | m2 | | | 施工第0-0043号表 |
| 下層路盤(歩道･路肩部)<br>250mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2 | m2 | | | 施工第0-0044号表 |
| 計 | 1 | 式 | | | |
| | | | | | |

# 工 種 明 細 表



0004号 工種明細表
1 式

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仮設材等の運搬<br>7.4+9.4=16.8>12.0=12.0 | 12 | t | | | 施工第0-0035号表 |
| 計 | 1 | 式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表



0001号 施工内訳表

1　式　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管路掘削<br>機械掘削(ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削) | 70 | m3 | | | 施工第0-0002号表 |
| 機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)<br>機械投入+締固め | 10 | m3 | | | 施工第0-0005号表 |
| 管路埋戻<br>機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) | 37 | m3 | | | 施工第0-0007号表 |
| 計 | 1 | 式 | | | |
| 1式当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表



0002号 施工内訳表

70 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機械掘削(ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削)<br>ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平積0.2m3) | 70 | m3 | | | 施工第0-0003号表 |
| 計 | 1 | 式 | | | |
| 1m3当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表



0003号 施工内訳表

100 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)<br>ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平積0.2m3) | | 時間 | | | 施工第0-0004号表 |
| 諸 雑 費 | 1 | 式 | | | 調整金 |
| 計 | 1 | 式 | | | |
| 1m3当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表



1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特殊運転手 | | 人 | | | |
| 軽油<br>小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | | L | | | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]<br>ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平積0.2 m3) | | 時間 | | | |
| 計 | 1 | 式 | | | |
| 1時間当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表



0005号 施工内訳表

100 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)<br>ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平積0.2m3) | | 時間 | | | 施工第0-0004号表 |
| ﾀﾝﾊﾟ締固め | 100 | m3 | | | 施工第0-0036号表 |
| 諸 雑 費 | 1 | 式 | | | 調整金 |
| 計 | 1 | 式 | | | |
| 1m3当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表



0007号 施工内訳表

37 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)<br>機械投入+締固め | 37 | m3 | | | 施工第0-0005号表 |
| 計 | 1 | 式 | | | |
| 1m3当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表



0008号 施工内訳表

1　式　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管<br>呼び径200mm | 49.5 | m | | | 施工第0-0010号表 |
| 計 | 1 | 式 | | | |
| 1式当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工
管径200mm 20m以上



# 施 工 内 訳 表

0010号 施工内訳表

1 m 当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工<br>呼び径200mm | 1 | m | | | |
| 計 | 1 | 式 | | | |
| 1m当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

0012号 施工内訳表

1　式　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 砂基礎設置(機械施工) 10m3以上<br>17.3m3 | 17 | m3 | | | 施工第0-0013号表 |
| 洗滌砂<br>洗滌砂<br>17.3m3*1.26 | 22 | m3 | | | |
| 計 | 1 | 式 | | | |
| 1式当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表



0013号 施工内訳表

1 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 砂基礎設置工<br>機械施工 手間のみ | 1 | m3 | | | |
| 計 | 1 | 式 | | | |
| 1m3当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表



0014号 施工内訳表

1　式　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ<br>塩ﾋﾞ管(VU)径200mm | 7 | 組 | | | |
| 計 | 1 | 式 | | | |
| 1式当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

建込簡易土留工
深さ 1.51m



# 施 工 内 訳 表

0015号 施工内訳表

18.7 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建込工(両側分)<br>掘削深2.0m以下 | 18.7 | m | | | 施工第0-0016号表 |
| 引抜工(両側分)<br>掘削深2.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 | 18.7 | m | | | 施工第0-0018号表 |
| 建込簡易土留材賃料 30m1ｾｯﾄ 1回<br>深さ1.51m 幅0.95m | 1 | 式 | | | 施工第0-0019号表 |
| 計 | 1 | 式 | | | |
| 1m当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

建込工(両側分)
掘削深2.0m以下

# 施 工 内 訳 表



0016号 施工内訳表

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)<br>ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平積0.2m3) | | 時間 | | | 施工第0-0017号表 |
| 諸 雑 費 | 1 | 式 | | | 調整金 |
| 計 | 1 | 式 | | | |
| 1m当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表



1　時間　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特殊運転手 | | 人 | | | |
| 軽油<br>小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | | L | | | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]<br>ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平積0.2 m3) | | 時間 | | | |
| 計 | 1 | 式 | | | |
| 1時間当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

引抜工(両側分)
掘削深2.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊

# 施 工 内 訳 表

0018号 施工内訳表

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)賃料<br>4.9t吊(燃料油脂費含む) | | 日 | | | |
| 諸 雑 費 | 1 | 式 | | | 調整金 |
| 計 | 1 | 式 | | | |
| 1m当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

建込簡易土留材賃料 30m1ｾｯﾄ 1回
深さ1.51m 幅0.95m

# 施 工 内 訳 表



0019号 施工内訳表

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| たて込簡易土留材(賃貸) (片面) 深2.0<br>幅3.0未満 重量12.0t | | m2/日 | | | |
| たて込み簡易土留材(賃貸) 30m当<br>2.0型 深2.0m 幅3.0m未満 整備費 | | m2 | | | |
| 諸 雑 費 | 1 | 式 | | | 調整金 |
| 計 | 1 | 式 | | | |
| 1式当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表



1　箇所　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下水道用鋳鉄蓋 箕輪町用<br>T-14 径600<br>見積単価 | 3 | 個 | | | |
| 1号ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁<br>上径600 下径900 高300 | 3 | 個 | | | |
| 1号ﾏﾝﾎｰﾙ く体ﾌﾞﾛｯｸ<br>内径900mm 有効高900mm | 2 | 個 | | | |
| 1号ﾏﾝﾎｰﾙ く体ﾌﾞﾛｯｸ<br>内径900mm 有効高1200mm | 1 | 個 | | | |
| 1号ﾏﾝﾎｰﾙ 底版<br>外径1100mm 有効高130mm | 3 | 個 | | | |
| ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾘﾝｸﾞ<br>径600mm 有効高100mm | 4 | 個 | | | |
| ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾘﾝｸﾞ<br>径600mm 有効高150mm | 1 | 個 | | | |
| ﾏﾝﾎｰﾙ 調整 無収縮モルタル<br>調整高20mmまで<br>見積単価 | 2 | 組 | | | |
| ﾏﾝﾎｰﾙ 調整 無収縮モルタル<br>ﾏﾝ調整高40mmまで<br>見積単価 | 1 | 組 | | | |
| 組立式ﾏﾝﾎｰﾙ削孔代<br>0号･1号 VU管用 φ200mm用 | 4 | 箇所 | | | |
| 組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 4箇所未満<br>1号深3m以下 | 3 | 箇所 | | | 施工第0-0026号表 |
| 底部工(組立式)<br>ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊使用しない 40mm以下 | 3 | 箇所 | | | 施工第0-0021号表 |

# 施 工 内 訳 表



0020号 施工内訳表

1　箇所　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 底部工(組立式)<br>1号既設 | 1 | 箇所 | | | 施工第0-0027号表 |
| 計 | 1 | 式 | | | |
| 1箇所当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

底部工(組立式)
ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊使用しない 40mm以下

# 施 工 内 訳 表

0021号 施工内訳表

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ<br>40mm以下 | | m3 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)<br>一般養生 現場内小運搬無し | | m3 | | | 施工第0-0037号表 |
| ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)<br>厚2cm 普通1:2ﾊﾞﾗ物 | | m2 | | | 施工第0-0024号表 |
| 計 | 1 | 式 | | | |
| 1箇所当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)
厚2cm 普通1:2ﾊﾞﾗ物

# 施 工 内 訳 表

0024号 施工内訳表

1 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾓﾙﾀﾙ練<br>普通 1:2 ﾊﾞﾗ物 | | m3 | | | 施工第0-0038号表 |
| 左官 | | 人 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | |
| 諸 雑 費 | 1 | 式 | | | 調整金 |
| 計 | 1 | 式 | | | |
| 1m2当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表



1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工<br>1号 深3m以下 | 1 | 箇所 | | | |
| 計 | 1 | 式 | | | |
| 1箇所当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表



0027号 施工内訳表

1　箇所　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)<br>一般養生 現場内小運搬無し | | m3 | | | 施工第0-0037号表 |
| ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)<br>厚2cm 普通1:2ﾊﾞﾗ物 | | m2 | | | 施工第0-0024号表 |
| 計 | 1 | 式 | | | |
| 1箇所当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表



0035号 施工内訳表

1　t　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仮設材の運搬費<br>基本運賃 | 1 | t | | | |
| 仮設材の積込・取卸し費 | 1 | t | | | |
| 計 | 1 | 式 | | | |
| 1ｔ当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

タンパ締固め

# 施 工 内 訳 表

0036号 施工内訳表
1　m3　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：

| 名　称　・　規　格　な　ど | 構成比 | 単　位 | 単　　価 | 名　称　・　規　格　な　ど（東京地区） | 単　位 | 単価（東京地区） | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンパ賃料<br>質量６０～８０kg | | 日 | | タンパ賃料<br>質量６０～８０kg | 日 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | 特殊作業員 | 人 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | 普通作業員 | 人 | | |
| ガソリン<br>レギュラー　スタンド | | L | | ガソリン<br>レギュラー　スタンド | L | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ＝ | | | | | | | |
| ＝ | | | | | | | |
| 1m3当り | | | | | | | |
| | | | | | | | |

コンクリート工
小型構造物　人力打設
一般養生　運搬無し

# 施 工 内 訳 表

0037号 施工内訳表
1　m3　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：

| 名　称　・　規　格　な　ど | 構成比 | 単　位 | 単　　価 | 名　称　・　規　格　な　ど（東京地区） | 単　位 | 単価（東京地区） | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | | 普通作業員 | 人 | | |
| 特殊普通作業員 | | 人 | | 特殊作業員 | 人 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | 土木一般世話役 | 人 | | |
| 生コン　18-8-40-BB<br>（W/C=60％以下） | | m3 | | 生コンクリート<br>24-12-25 高炉 W/C55% | m3 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ＝ | | | | | | | |
| ＝ | | | | | | | |
| 1m3当り | | | | | | | |
| | | | | | | | |

モルタル練工
１：２

# 施 工 内 訳 表

0038号 施工内訳表
1　m3　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：

| 名　称　・　規　格　な　ど | 構成比 | 単　位 | 単　　価 | 名　称　・　規　格　な　ど（東京地区） | 単　位 | 単価（東京地区） | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通業員 | | 人 | | 普通作業員 | 人 | | |
| 普通ポルトランドセメント<br>25kg袋入 | | t | | セメント（高炉B）<br>25kg袋入 | t | | |
| 洗滌砂 | | ｍ３ | | 洗滌砂 | ｍ３ | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ＝ | | | | | | | |
| ＝ | | | | | | | |
| 1m3当り | | | | | | | |
| | | | | | | | |

舗装版切断
As舗装版　　15cm以下

# 施 工 内 訳 表

0039号 施工内訳表
1　m　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：

| 名　称　・　規　格　な　ど | 構成比 | 単　位 | 単　　価 | 名　称　・　規　格　な　ど（東京地区） | 単　位 | 単価（東京地区） | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］<br>切断深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ | | 供用日 | | コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］<br>切断深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ | 供用日 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | 特殊作業員 | 人 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | 特殊作業員 | 人 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | 普通作業員 | 人 | | |
| ブレード（コンクリートカッタ）<br>径２２インチ（５６ｃｍ） | | 枚 | | ブレード（コンクリートカッタ）<br>径２２インチ（５６ｃｍ） | 枚 | | |
| ガソリン<br>レギュラー　スタンド | | L | | ガソリン<br>レギュラー　スタンド | L | | |
| | | | | | | | |
| ＝ | | | | | | | |
| ＝ | | | | | | | |
| 1m当り | | | | | | | |
| | | | | | | | |

殻運搬
As舗装版　　DID区間なし　3.5km以下
機械積込（騒音対策不用、舗装版厚15cm以

# 施 工 内 訳 表

0040号 施工内訳表
1　m3　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：

| 名　称　・　規　格　な　ど | 構成比 | 単　位 | 単　　価 | 名　称　・　規　格　な　ど（東京地区） | 単　位 | 単価（東京地区） | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>１０ｔ積級 | | 供用日 | | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>１０ｔ積級 | 供用日 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | | 運転手（一般） | 人 | | |
| 軽油<br>小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | | L | | 軽油<br>小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | L | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ＝ | | | | | | | |
| ＝ | | | | | | | |
| 1m3当り | | | | | | | |
| | | | | | | | |

舗装版破砕工
As舗装版　　障害無し
10cm以下

# 施 工 内 訳 表

0041号 施工内訳表
1　m2　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：

| 名　称　・　規　格　な　ど | 構成比 | 単　位 | 単　　価 | 名　称　・　規　格　な　ど（東京地区） | 単　位 | 単価（東京地区） | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ［ｸﾛｰﾗ型］賃料<br>排ガス2次；山積０．４５ｍ３ | | 日 | | 小型バックホウ［ｸﾛｰﾗ型］賃料<br>排ガス2次；山積０．１１ｍ３ | 日 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | 普通作業員 | 人 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | 特殊作業員 | 人 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | | 運転手（特殊） | 人 | | |
| 軽油<br>小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | | L | | 軽油<br>小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | L | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ＝ | | | | | | | |
| ＝ | | | | | | | |
| 1m2当り | | | | | | | |
| | | | | | | | |

表層(車道･路肩部)
1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下)
40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

# 施 工 内 訳 表

0042号 施工内訳表
1 m2 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比：

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 名 称 ・ 規 格 な ど（東京地区） | 単 位 | 単価（東京地区） | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ(舗装用)［ハンドガイド式<br>運転質量０．５～０．６ｔ | | 日 | | 振動ローラ(舗装用)［ハンドガイド式<br>運転質量０．５～０．６ｔ | 日 | | |
| 振動コンパクタ［前進型］<br>機械質量４０～６０ｋｇ | | 日 | | 振動コンパクタ［前進型］<br>機械質量４０～６０ｋｇ | 日 | | |
| 特殊運転手 | | 人 | | 特殊作業員 | 人 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | 普通作業員 | 人 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | 土木一般世話役 | 人 | | |
| 再生アスファルト混合物<br>密粒度As20F[再生材 混入率50%以下] | | t | | アスファルト混合物<br>密粒度As20 | t | | |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート | | L | | アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート | L | | |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド | | L | | ガソリン<br>レギュラー スタンド | L | | |
| 軽油<br>小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | | L | | 軽油<br>小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | L | | |
| ＝ | | | | | | | |
| 1m2当り<br>＝ | | | | | | | |

上層路盤(歩道部)
粒度調整砕石M-25
　75mm以上125mm以下

# 施 工 内 訳 表

0043号 施工内訳表
1　m2　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：

| 名　称　・　規　格　な　ど | 構成比 | 単　位 | 単　　価 | 名　称　・　規　格　な　ど（東京地区） | 単　位 | 単価（東京地区） | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型バックホウ［ｸﾛｰﾗ型］賃料<br>排ガス2次；山積０．１１ｍ３ | | 日 | | 小型バックホウ［ｸﾛｰﾗ型］賃料<br>排ガス2次；山積０．１１ｍ３ | 日 | | |
| 振動ローラ［搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型］賃料<br>排ガス1次；質量３～４ｔ | | 日 | | 振動ローラ［搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型］賃料<br>排ガス1次；質量３～４ｔ | 日 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | 普通作業員 | 人 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | | 運転手（特殊） | 人 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | 特殊作業員 | 人 | | |
| 粒度調整砕石<br>25mm以下 | | m3 | | 再生粒調砕石<br>ＲＭ－３０ | m3 | | |
| 軽油<br>小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | | L | | 軽油<br>小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | L | | |
| ＝ | | | | | | | |
| ＝ | | | | | | | |
| 1m2当り | | | | | | | |
| | | | | | | | |

下層路盤(歩道部)
再生砕石RC40-0
　225mm以上275mm以下

# 施 工 内 訳 表

0044号 施工内訳表
1　m2　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：

| 名　称　・　規　格　な　ど | 構成比 | 単　位 | 単　　価 | 名　称　・　規　格　な　ど（東京地区） | 単　位 | 単価（東京地区） | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型バックホウ［ｸﾛｰﾗ型］賃料<br>排ガス2次；山積０．１１ｍ３ | | 日 | | 小型バックホウ［ｸﾛｰﾗ型］賃料<br>排ガス2次；山積０．１１ｍ３ | 日 | | |
| 振動ローラ［搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型］賃料<br>排ガス1次；質量３～４ｔ | | 日 | | 振動ローラ［搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型］賃料<br>排ガス1次；質量３～４ｔ | 日 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | 普通作業員 | 人 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | | 運転手（特殊） | 人 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | 特殊作業員 | 人 | | |
| 再生砕石RC40-0 | | m3 | | 再生砕石<br>ＲＣ４０－０ | m3 | | |
| 軽油<br>小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | | L | | 軽油<br>小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | L | | |
| ＝ | | | | | | | |
| ＝ | | | | | | | |
| 1m2当り | | | | | | | |
| | | | | | | | |

（工事費内訳書）

# ＊＊＊町単独工事費＊＊＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 町単独工事　管路 | 1 | 式 | | | 工種第0-0005号表 |
| マンホール工 | 1 | 式 | | | 工種第0-0006号表 |
| ます設置工 | 1 | 式 | | | 工種第0-007号表 |
| ＊＊直接工事費＊＊ | 1 | 式 | | | |
| ＊＊共通仮設費率計算額＊＊ | 1 | 式 | | | |
| ＊＊共通仮設費計＊＊ | 1 | 式 | | | |
| ＊＊純工事費＊＊ | 1 | 式 | | | |
| ＊＊現場管理費＊＊ | 1 | 式 | | | |
| ＊＊工事原価＊＊ | 1 | 式 | | | |

（工事費内訳書）

# ＊＊＊町単独工事費＊＊＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊一般管理費等＊ | 1 | 式 | | | |
| ＊＊工事価格計＊＊ | 1 | 式 | | | |
| ＊＊消費税等相当額計＊＊ | 1 | 式 | | | |
| ＊＊工事費計＊＊ | 1 | 式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 工 種 明 細 表

0005号 工種明細表
1 式

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管路土工 | 1 | 式 | | | 施工第0-0045号表 |
| 管布設工 | 1 | 式 | | | 施工第0-0046号表 |
| 管基礎工 | 1 | 式 | | | 施工第0-0047号表 |
| 管継手工 | 1 | 式 | | | 施工第0-0048号表 |
| 建込簡易土留工<br>深さ 1.60m | 23.5 | m | | | 施工第0-0049号表 |
| 計 | 1 | 式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 工 種 明 細 表

0006号 工種明細表
1 式

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 | 1 | 式 | | | 施工第0-0051号表 |
| 計 | 1 | 式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 工 種 明 細 表

0007号 工種明細表
1 式

| 施工名称など | | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 管路土工 | 1 | 式 | | | 施工第0-0052号表 |
| | ます設置工 5箇所未満<br>ます径200mm 深さ1.5m以下 | 3 | 箇所 | | | 施工第0-0053号表 |
| | 取付管布設及び支管取付 5箇所未満<br>管径150mm 管長3m以上5m未満 | 3 | 箇所 | | | 施工第0-0054号表 |
| | 計 | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

0045号 施工内訳表

1　式　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管路掘削<br>機械掘削(ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削) | 35 | m3 | | | 施工第0-0002号表 |
| 機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)<br>機械投入+締固め | 21 | m3 | | | 施工第0-0005号表 |
| 管路埋戻<br>機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) | 4 | m3 | | | 施工第0-0007号表 |
| 計 | 1 | 式 | | | |
| 1式当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表



0046号 施工内訳表

1　式　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管<br>呼び径200mm | 22.1 | m | | | 施工第0-0009号表 |
| 計 | 1 | 式 | | | |
| 1式当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

0047号 施工内訳表

1　式　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 砂基礎設置(機械施工) 10m3以上 | 8 | m3 | | | 施工第0-0013号表 |
| 洗滌砂<br>洗滌砂<br>7.8m3*1.26 | 10 | m3 | | | |
| 計 | 1 | 式 | | | |
| 1式当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表



0048号 施工内訳表

1　式　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ<br>塩ﾋﾞ管(VU)径200mm | 3 | 組 | | | |
| 計 | 1 | 式 | | | |
| 1式当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

建込簡易土留工
深さ 1.60m



# 施 工 内 訳 表

0049号 施工内訳表

23.5 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建込工(両側分)<br>掘削深2.0m以下 | 23.5 | m | | | 施工第0-0016号表 |
| 引抜工(両側分)<br>掘削深2.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t | 23.5 | m | | | 施工第0-0018号表 |
| 建込簡易土留材賃料 30m1ｾｯﾄ 1回<br>深さ1.60m 幅0.95m | 1 | 式 | | | 施工第0-0050号表 |
| 計 | 1 | 式 | | | |
| 1m当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

建込簡易土留材賃料 30m1ｾｯﾄ 1回
深さ1.51m 幅0.95m

# 施 工 内 訳 表



0050号 施工内訳表

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| たて込簡易土留材(賃貸) (片面) 深2.0<br>幅3.0未満 重量12.0t | | m2/日 | | | |
| 諸 雑 費 | 1 | 式 | | | |
| 計 | 1 | 式 | | | |
| 1式当り | | | | | |
| 1式当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表



0051号 施工内訳表

1　箇所　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下水道用鋳鉄蓋<br>T-14 径600 | 2 | 個 | | | |
| 1号ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁<br>上径600 下径900 高300 | 2 | 個 | | | |
| 1号ﾏﾝﾎｰﾙ く体ﾌﾞﾛｯｸ<br>内径900mm 有効高1500mm | 2 | 個 | | | |
| 1号ﾏﾝﾎｰﾙ 底版<br>外径1100mm 有効高130mm | 2 | 個 | | | |
| ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾘﾝｸﾞ<br>径600mm 有効高100mm | 2 | 個 | | | |
| ﾏﾝﾎｰﾙ 調整ﾘﾝｸﾞ<br>径600mm 有効高150mm | 1 | 個 | | | |
| ﾏﾝﾎｰﾙ 調整 無収縮モルタル<br>調整高20mmまで<br>見積単価 | 1 | 組 | | | |
| ﾏﾝﾎｰﾙ 調整 無収縮モルタル<br>ﾏ調整高40mmまで<br>見積単価 | 1 | 組 | | | |
| 削孔代(0･1号ﾏﾝﾎｰﾙ)<br>塩ﾋﾞ管 径150用 | 1 | 箇所 | | | |
| 組立式ﾏﾝﾎｰﾙ削孔代<br>0号･1号 VU管用 φ200mm用 | 2 | 箇所 | | | |
| 組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 4箇所未満<br>1号深3m以下 | 2 | 箇所 | | | 施工第0-0026号表 |
| 底部工(組立式)<br>ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊使用しない 40mm以下 | 2 | 箇所 | | | 施工第0-0021号表 |

# 施 工 内 訳 表



0051号 施工内訳表

1　箇所　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 1 | 式 | | | |
| 1箇所当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

0052号 施工内訳表

1　式　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管路掘削<br>機械掘削(ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削) | 16 | m3 | | | 施工第0-0002号表 |
| 管路埋戻<br>機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) | 11 | m3 | | | 施工第0-0005号表 |
| 機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)<br>機械投入 | 1 | m3 | | | 施工第0-0005号表 |
| 計 | 1 | 式 | | | |
| 1式当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ます設置工 5箇所未満
ます径200mm 深さ1.5m以下

# 施 工 内 訳 表



0053号 施工内訳表

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塩化ﾋﾞﾆﾙ製ます設置工(材工共)<br>市場単価 ます(径200) | 1 | 箇所 | | | |
| 計 | 1 | 式 | | | |
| 1箇所当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

取付管布設及び支管取付 5箇所未満
管径150mm 管長3m以上5m未満

# 施 工 内 訳 表



0054号 施工内訳表

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取付管布設工及び支管取付工(材工共)<br>管径150mm | 1 | 箇所 | | | |
| 計 | 1 | 式 | | | |
| 1箇所当り | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |