

工事番号																	
								課長			係長			審査		設計	
平成 25 年度 町単独側溝改修工事 実施設計書																	
町道 3 3 7 ・ 3 7 6 号線 箕輪町 松島本町																	
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負					
町道 3 3 7 号線 横断用自由勾配側溝 (600 × 900 × 2000) L=6.0m 町道 3 7 6 号線 防音型自由勾配側溝 (300 × 300 × 2000) L=97.0m 横断用自由勾配側溝 (300 × 300 × 2000) L=4.0m								施 工 期 間				日 間					
								起工予定年月日				平成 年 月 日					
								竣工予定年月日				平成 年 月 日					
								契約保証方法				金銭的保証					
								・ 別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・ この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。									

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
道路改良						
小型水路工 町道 3 3 7 号線						
土工						
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ 5 c m	11	m				施工 第0-0007号表
小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ] クローラ型 山積 0 . 1 3 m 3	12	m 2				施工 第0-0009号表
小規模土工 運搬工 D T (2 t 積級) アスファルト塊	1	m 3				施工 第0-0011号表
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要 既設水路 B F - 2 0 0	1	m 3				施工 第0-0013号表
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要 既設床版	3	m 3				施工 第0-0013号表

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし殻運搬 人力積込 コンクリート殻（鉄筋）						
二次製品	1	m 3				施工 第0-0014号表
構造物とりこわし殻運搬 人力積込 コンクリート殻（鉄筋）						
	3	m 3				施工 第0-0014号表
人力石積とりこわし 練石積 控 3 5 ~ 4 5 cm						
	2	m2				施工 第0-0015号表
小規模土工 掘削積込[バックホウ] バックホウ 山積 0 . 2 8 m 3 地山の掘削積込						
	13	m 3				施工 第0-0016号表
小規模土工 碎石埋戻[バックホウ+タンパ] B H 後方超小旋回山積 0 . 2 8 m 3 タンパ 6 0 ~ 8 0 k g 材料別途計上						
	7	m 3				施工 第0-0018号表
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下						
	9	m 3				
小規模土工 運搬工 D T (4 t 積級) 運搬距離 2 k m レキ質土 任意箇所						
	5	m 3				施工 第0-0021号表
残土受入れ地整地 レキ質土						
	5	m 3				施工 第0-0023号表
基面整正（床付面の整正作業）						
	5	m2				施工 第0-0025号表

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費						
* 処分費等 *						
処分費 A s 塊						
	0.8	m 3				施工 第0-0026号表
処分費 C o 塊 二次製品						
	0.8	m 3				施工 第0-0027号表
処分費 C o 塊 鉄筋						
	3.8	m 3				施工 第0-0028号表
側溝工						
排水構造物工 横断用自由勾配側溝 1 0 0 0を超え2 0 0 0kg / 個以下 6 0 0 × 9 0 0 × 2 0 0 0						
	6	m				施工 第0-0029号表
排水構造物工 グレーチング 蓋版据付 横断用自由勾配側溝, T25, L=1000 600型, 施工箇所区分による補正なし						
	3	枚				施工 第0-0030号表
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 5 %以下) インポートコンクリート						
	0.25	m 3				

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工						
上層路盤工(歩道) 粒度調整碎石 M-25 全仕上厚10cm(1層仕上)	9	m ²				施工 第0-0031号表
表層工 再生 密粒度(20F) 路肩 1層当り仕上厚4cm	9	m ²				施工 第0-0034号表
付属設備工						
無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)無筋構造物 間詰コンクリート	0.01	m ³				施工 第0-0037号表
ガードパイプ撤去工 Gp-Cp-2B Co建込 塗装品 一時撤去	2	m				施工 第0-0039号表
Gp設置工(手間のみ)曲線部(R≤30m)無 Gp-Bp-2B Co建込 メッキ品 支柱長による加算額なし曲支柱加算額なし 再設置	2	m				施工 第0-0040号表
寒中養生工(差額)						
寒中養生工(差額) 小型構造物 18-8-25BB	0.86	m ³				科目 第0001号表

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 直接工事費 **						
** 共通仮設費率計算額 **						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
** 現場管理費 **						
** 工事原価 **						
* 一般管理費等 *						
** 工事価格 **						
** 消費税等相当額 **						

[illegible]

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
道路改良						
小型水路工 町道 3 7 6 号線						
土工						
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ 4 c m	106	m				施工 第0-0041号表
小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ] クローラ型 山積 0 . 1 3 m 3	52	m 2				施工 第0-0009号表
小規模土工 運搬工 D T (2 t 積級) アスファルト塊	2	m 3				施工 第0-0042号表
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要 二次製品	8	m 3				施工 第0-0013号表
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	1	m 3				施工 第0-0043号表

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし殻運搬 人力積込 コンクリート殻（鉄筋）						
	8	m 3				施工 第0-0044号表
構造物とりこわし殻運搬 人力積込 コンクリート殻（無筋）						
	1	m 3				施工 第0-0045号表
小規模土工 掘削積込[バックホウ] バックホウ 山積 0 . 2 8 m 3 地山の掘削積込						
	70	m 3				施工 第0-0016号表
小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ] B H 後方超小旋回山積 0 . 2 8 m 3 タンパ 6 0 ~ 8 0 k g 良質発生土埋戻						
	34	m 3				施工 第0-0046号表
小規模土工 運搬工 D T (4 t 積級) 運搬距離 2 k m レキ質土 任意箇所						
	32	m 3				施工 第0-0047号表
残土受入れ地整地 レキ質土						
	32	m 3				施工 第0-0048号表
基面整正（床付面の整正作業）						
	74	m2				施工 第0-0025号表
処分費						
＊処分費等＊						

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

頁0-0010

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 A s 塊					
	2.7	m 3			施工 第0-0026号表
処分費 C o 塊 (二次製品)					
	11.0	m 3			施工 第0-0050号表
処分費 C o 塊 (無筋)					
	0.3	m 3			施工 第0-0051号表
処分費 (k g) グレーチング蓋 8 枚					
	125	k g			施工 第0-0052号表
側溝工					
U型側溝 (場所打ち) 取付水路 人力打ち 1 8 - 8 - 2 5 B B W / C = 6 5 % 以下					
	0.24	m			施工 第0-0053号表
無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-25(W/C=65%以下) 高炉 (B B) 無筋構造物 取付水路 基礎コンクリート					
	0.01	m 3			施工 第0-0037号表
型枠工 (均し基礎コンクリート型枠) 取付水路					
	0.02	m2			施工 第0-0057号表
排水構造物工 防音型自由勾配側溝 縦断用 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0					
	97	m			施工 第0-0058号表

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版据付 防音型自由勾配側溝用Co蓋 車道用,幅300用 L=0.5m	68		枚			施工 第0-0059号表
排水構造物工 グレーチング 蓋版据付 防音型自由勾配側溝車道用,T20,L=1000 300型,施工箇所区分による補正なし	9		枚			施工 第0-0060号表
排水構造物工 グレーチング 蓋版据付 防音型自由勾配側溝車道用,T20,L=500 300型,施工箇所区分による補正なし	10		枚			施工 第0-0061号表
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下) インポートコンクリート	1.46		m ³			
排水構造物工 横断用自由勾配側溝 1000を超え2000kg/個以下	4		m			施工 第0-0062号表
排水構造物工 グレーチング 蓋版据付 横断用自由勾配側溝,T25,L=1000 300型,施工箇所区分による補正なし	2		枚			施工 第0-0063号表
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下) インポートコンクリート	0.06		m ³			
舗装工						
上層路盤工(歩道) 粒度調整碎石 M-25 全仕上厚10cm(1層仕上)	49		m ²			施工 第0-0031号表

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

頁0-0012

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層工 再生 密粒度 (2 0 F) 路肩 1 層当り仕上厚 4 c m	49	m 2			施工 第0-0064号表
擁壁工					
擁壁工 小型擁壁 (A) 人力打設 1 8 - 8 - 4 0 高炉	5.26	m 3			施工 第0-0065号表
目地材設置 瀝青質目地板 厚 1 0 m m	6.73	m 2			施工 第0-0066号表
無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-25(W/C=65%以下) 高炉 (B B) 無筋構造物 間詰コンクリート	0.08	m 3			施工 第0-0037号表
人力盛土 (埋戻し) レキ質土 裏込碎石 材料別途計上	0.31	m 3			施工 第0-0067号表
再生クラッシャーラン 4 0 m m 以下	0.37	m 3			
寒中養生工 (差額)					
寒中養生工 (差額) 小型構造物 1 8 - 8 - 2 5 B B	3.66	m 3			科目 第0001号表

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

頁0-0013

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
寒中養生工(差額) 小型構造物 1 8 - 8 - 4 0 B B					
	4.27	m 3			科目 第0002号表
*** 直接工事費 ***					
運搬費					
現場発生品運搬 運搬距離 8 . 4 km グレーチング蓋 8 枚	1	回			施工 第0-0068号表
*** 共通仮設費率計算額 ***					
*** 共通仮設費計 ***					
*** 純工事費 ***					
*** 現場管理費 ***					
*** 工事原価 ***					

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 一般管理費等 *						
* * 工事価格 * *						
* * 消費税等相当額 * *						
* * 工事費 * *						
* * 工事価格計 * *						
* * 消費税等相当額計 * *						
* * 工事費計 * *						

小型構造物		1 8 - 8 - 2 5 B B		1		m 3
施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額
小型構造物人力打設 18-8-25(W/C=65%以下) 高炉（ B B ）						
		1		m 3		
小型構造物人力打設 18-8-25(W/C=65%以下) 高炉（ B B ）						
		-1		m 3		
*** 単位当り ***						
		1		m 3		

施工 第0-0001号表

施工 第0-0003号表

小型構造物		1 8 - 8 - 4 0 B B		1		m 3
施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額
小型構造物人力打設 18-8-40(W/C=60%以下) 高炉（ B B ）						
		1		m 3		
小型構造物人力打設 18-8-40(W/C=60%以下) 高炉（ B B ）						
		-1		m 3		
*** 単位当り ***						
		1		m 3		

施工 第0-0005号表

施工 第0-0006号表

施 工 内 訳 表

頁0-0017

小型構造物人力打設

18-8-25(W/C=65%以下) 高炉 (B B)

施工 第0-0001号表

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コン 18 - 8 - 25 (20) - B B (W / C = 65 %以下)	10.60	m 3			
養生工 特殊養生 (練炭) 小型構造物		m 3			施工 第0-0002号表
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0018

養生工
特殊養生（練炭）

小型構造物

施工 第0-0002号表

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***		m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0019

小型構造物人力打設

18-8-25(W/C=65%以下) 高炉 (B B)

施工 第0-0003号表

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コン 18 - 8 - 25 (20) - B B (W / C = 65 %以下)	10.60	m 3			
養生工 一般養生 小型構造物		m 3			施工 第0-0004号表
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

養生工
一般養生

小型構造物

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号表

頁0-0020

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***		m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0021

小型構造物人力打設
18-8-40(W/C=60%以下) 高炉 (B B)

施工 第0-0005号表

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コン 18 - 8 - 40 - B B (W / C = 60 % 以下)	10.60	m 3			
養生工 特殊養生 (練炭) 小型構造物		m 3			施工 第0-0002号表
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0022

小型構造物人力打設
18-8-40(W/C=60%以下) 高炉 (B B)

施工 第0-0006号表

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コン 18 - 8 - 40 - B B (W / C = 60 % 以下)	10.60	m 3			
養生工 一般養生 小型構造物		m 3			施工 第0-0004号表
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0023

舗装版切断工
アスファルト舗装版

切断深さ 5 c m

施工 第0-0007号表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型		日			施工 第0-0008号表
ブレード（コンクリートカッタ） 径 5 6 c m	0.21	枚			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0024

コンクリートカッタ運転
バキューム式・湿式

普通型・低騒音型

施工 第0-0008号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号表

小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ]
クローラ型 山積0.13m3

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準 諸雑費	1	日			施工 第0-0010号表
*** 合 計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施 工 内 訳 表

頁0-0026

小型バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0010号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

小規模土工 運搬工 DT (2 t 積級)

アスファルト塊

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号表

頁0-0027

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル		日			施工 第0-0012号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0028

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル

施工 第0-0012号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [普通・ディーゼル]		供用日			
一般運転手		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号表

構造物とりこわし工

鉄筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 必要

既設水路BF-200

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工	1.00	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0030

構造物とりこわし殻運搬
人力積込 コンクリート殻（鉄筋）

施工 第0-0014号表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル		日			施工 第0-0012号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0031

人力石積とりこわし
練石積 控35～45cm

施工 第0-0015号表

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施 工 内 訳 表

頁0-0032

小規模土工 掘削積込[バックホウ]

施工 第0-0016号表

バックホウ 山積0.28m3

地山の掘削積込

10

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準 諸雑費	1	日			施工 第0-0017号表
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0033

バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0017号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0034

小規模土工 砕石埋戻[バックホウ+タンパ]

施工 第0-0018号表

BH 後方超小旋回山積0.28m3 タンパ60~80kg

材料別途計上

10

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型後方超小旋回 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0019号表
タンパ及びランマ運転		日			施工 第0-0020号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0035

バックホウ運転
クローラ型後方超小旋回

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0019号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

タンパ及びランマ運転

施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号表

頁0-0036

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ賃料		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工 第0-0021号表

レキ質土

任意箇所

10

m 3

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0038

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル

施工 第0-0022号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [普通・ディーゼル]		供用日			
一般運転手		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

残土受入れ地整地
レキ質土

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号表

頁0-0039

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブルドーザ運転 普通 排出ガス対策型 1 次基準 諸雑費	1	時間			施工 第0-0024号表
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0040

ブルドーザ運転
普通

排出ガス対策型 1 次基準

施工 第0-0024号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブルドーザ [普通] 排ガス 1 次		時間			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

基面整正（床付面の整正作業）

施工内訳表

施工 第0-0025号表

頁0-0041

100

m2

当り

[illegible]

箕輪町

処分費
A S 塊

施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号表

頁0-0042

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.00	m 3			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0043

施工 第0-0027号表

100 m 3 当り

処分費
C o 塊 二次製品

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.00	m 3			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0044

施工 第0-0028号表

100 m 3 当り

処分費
C o 塊 鉄筋

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.00	m 3			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0045

排水構造物工 横断用自由勾配側溝

施工 第0-0029号表

1 0 0 0を超え2 0 0 0kg / 個以下

6 0 0 × 9 0 0 × 2 0 0 0

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 L = 2 0 0 0 1 0 0 0を超え2 0 0 0kg / 個以下	10.00	m			
自由勾配側溝	5.00	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 5 %以下)	1.43	m 3			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	6.00	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0046

排水構造物工 グレーチング 蓋版据付

施工 第0-0030号表

横断用自由勾配側溝,T25,L=1000

600型,施工箇所区分による補正なし

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋板 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下	100.00	枚			据付
グレーチング(横断VS側溝)1.0m 横断用 600型[T-25]ボルト付	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施工内訳表

頁0-0047

上層路盤工（歩道）

施工 第0-0031号表

粒度調整碎石 M - 25

全仕上厚10cm（1層仕上）

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
粒調碎石 25mm以下	12.70	m3			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0032号表
小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0033号表
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施 工 内 訳 表

頁0-0048

振動ローラ運転
コンバインド型

排出ガス対策型 1 次基準

施工 第0-0032号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 排ガス 1 次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0049

小型バックホウ運転
クローラ型

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0033号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ〔クローラ型〕賃料 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0050

表層工
再生 密粒度（２０Ｆ）
路肩 １層当り仕上厚４ｃｍ

施工 第0-0034号表

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度（２０Ｆ）[再生材 混入率50%以下]	8.56	t			
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転 ハンドガイド式 普通型		日			施工 第0-0035号表
振動コンパクタ運転 前進型		日			施工 第0-0036号表
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施 工 内 訳 表

頁0-0051

表層工
再生 密粒度(20F)

路肩 1層当り仕上厚4cm

施工 第0-0034号表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考

施 工 内 訳 表

頁0-0052

振動ローラ運転
ハンドガイド式

普通型

施工 第0-0035号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ [ハンドガイド式]		供用日			
特殊作業員		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

振動コンパクタ運転
前進型

施 工 内 訳 表

施工 第0-0036号表

頁0-0053

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動コンパクタ [前進型]		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0054

無筋・鉄筋構造物人力打設
18-8-25(W/C=65%以下)

高炉（ＢＢ）無筋構造物

間詰コンクリート

施工 第0-0037号表

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コン 18 - 8 - 25 (2 0) - B B (W / C = 6 5 % 以下)	10.40	m 3			
養生工 一般養生 無筋構造物		m 3			施工 第0-0038号表
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

養生工
一般養生

無筋構造物

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号表

頁0-0055

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***		m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施工内訳表

頁0-0056

ガードパイプ撤去工

G p - C p - 2 B C o建込 塗装品

一時撤去

1 m 当り

施工 第0-0039号表

[illegible]

箕輪町

施 工 内 訳 表

頁0-0057

G p 設置工(手間のみ)曲線部(R<=30m)無

施工 第0-0040号表

G p - B p - 2 B C o 建込 メッキ品

支柱長による加算額なし曲支柱加算額なし

再設置

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードパイプ設置工(メッキ) コンクリート建込 B p - 2 B	1.00	m			
ガードパイプ G p - B p - 2 B メッキ	1.00	m			(控除単価)
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0058

舗装版切断工
アスファルト舗装版

切断深さ4 c m

施工 第0-0041号表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型		日			施工 第0-0008号表
ブレード(コンクリートカッタ) 径5 6 c m	0.21	枚			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

小規模土工 運搬工 DT (2 t 積級)

アスファルト塊

施 工 内 訳 表

施工 第0-0042号表

頁0-0059

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル		日			施工 第0-0012号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施工内訳表

頁0-0060

構造物とりこわし工

無筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 必要

施工 第0-0043号表

1 m 3 当り

[illegible]

箕輪町

施 工 内 訳 表

頁0-0061

構造物とりこわし殻運搬
人力積込 コンクリート殻（鉄筋）

施工 第0-0044号表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル		日			施工 第0-0012号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0062

構造物とりこわし殻運搬
人力積込 コンクリート殻（無筋）

施工 第0-0045号表

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル		日			施工 第0-0012号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0063

小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ]

施工 第0-0046号表

BH 後方超小旋回山積 0.28m³ タンパ 60~80kg

良質発生土埋戻

10 m³ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型後方超小旋回 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0019号表
タンパ及びランマ運転		日			施工 第0-0020号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施工 第0-0047号表

運搬距離 2 km

レキ質土

任意箇所

10

m 3

当り

[illegible]

残土受入れ地整地
レキ質土

施 工 内 訳 表

施工 第0-0048号表

頁0-0065

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブルドーザ運転 普通 排出ガス対策型 2 次基準 諸雑費	1	時間			施工 第0-0049号表
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0066

ブルドーザ運転
普通

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0049号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブルドーザ[普通] 排ガス2次		時間			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0067

施工 第0-0050号表

100 m 3 当り

処分費
C o 塊 (二次製品)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.00	m 3			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0068

施工 第0-0051号表

100 m 3 当り

処分費
C o 塊 (無筋)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.00	m 3			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0069

施工 第0-0052号表

処分費 (k g)
グレーチング蓋 8枚

100 k g 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.00	m 3			
*** 合 計 ***	100	k g			
*** 単位当り ***	1	k g			

施 工 内 訳 表

頁0-0070

U型側溝（場所打ち） 取付水路
人力打ち

施工 第0-0053号表

1 8 - 8 - 2 5 B B W / C = 6 5 % 以下

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型構造物人力打設 18-8-25(W/C=65%以下) 高炉（ B B ）	0.050	m 3			施工 第0-0003号表
型枠工 小型構造物	0.500	m 2			施工 第0-0054号表
基礎碎石工 再生クラッシャーラン R C - 4 0 碎石の厚さ 1 0 c m	0.16	m 2			施工 第0-0055号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

型枠工
小型構造物

施 工 内 訳 表

施工 第0-0054号表

頁0-0071

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施 工 内 訳 表

頁0-0072

基礎砕石工

再生クラッシャーラン RC - 40

砕石の厚さ10cm

施工 第0-0055号表

100

m²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	12.00	m ³			
バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0056号表
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0073

バックホウ運転
クローラ型

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0056号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0074

型枠工（均し基礎コンクリート型枠）
取付水路

施工 第0-0057号表

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施 工 内 訳 表

頁0-0075

排水構造物工 防音型自由勾配側溝
縦断用 300×300×2000

施工 第0-0058号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 L = 2000 1000kg/個以下	10.00	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 300×300 長2.0m(縦断用)	5.00	個			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下)	0.30	m ³			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.80	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0076

排水構造物工 蓋版据付
防音型自由勾配側溝用Co蓋

車道用，幅300用 L=0.5m

施工 第0-0059号表

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート・鋼製 40kg / 枚以下	100.00	枚			据付
自由勾配側溝用コンクリート蓋 L=0.5 幅300用 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施 工 内 訳 表

頁0-0077

排水構造物工 グレーチング 蓋版据付
防音型自由勾配側溝車道用,T20,L=1000

300型,施工箇所区分による補正なし

施工 第0-0060号表

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	100.00	枚			据付
グレーチング(VS側溝)1.0m 車道用 300型[T20・14]	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施 工 内 訳 表

頁0-0078

排水構造物工 グレーチング 蓋版据付

防音型自由勾配側溝車道用,T20,L=500

300型,施工箇所区分による補正なし

施工 第0-0061号表

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	100.00	枚			据付
グレーチング(VS側溝)0.5m 車道用 300型[T20・14]	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施 工 内 訳 表

頁0-0079

排水構造物工 横断用自由勾配側溝
1000を超え2000kg/個以下

施工 第0-0062号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 L = 2000 1000を超え2000kg/個以下	10.00	m			
自由勾配側溝	5.00	個			
生コン 18 - 8 - 25 (20) - B B (W / C = 65 %以下)	0.60	m 3			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.80	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0080

排水構造物工 グレーチング 蓋版据付

施工 第0-0063号表

横断用自由勾配側溝,T25,L=1000

300型,施工箇所区分による補正なし

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート・鋼製 4 0 kg / 枚以下	100.00	枚			据付
グレーチング (横断V S側溝) 1. 0 m 横断用 3 0 0 型 [T - 2 5] ボルト付	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施 工 内 訳 表

頁0-0081

表層工

再生 密粒度(20F)

路肩 1層当り仕上厚4cm

施工 第0-0064号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(20F)[再生材 混入率50%以下]	10.06	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転 ハンドガイド式 普通型		日			施工 第0-0035号表
振動コンパクタ運転 前進型		日			施工 第0-0036号表
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0082

表層工
再生 密粒度(20F)

路肩 1層当り仕上厚4cm

施工 第0-0064号表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考

施 工 内 訳 表

頁0-0083

擁壁工
小型擁壁（A）人力打設

1 8 - 8 - 4 0 高炉

施工 第0-0065号表

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
型わく工		人			
生コン 1 8 - 8 - 4 0 - B B (W / C = 6 0 %以下)	10.60	m 3			
雑工種		%			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0084

擁壁工
小型擁壁（A）人力打設

1 8 - 8 - 4 0 高炉

施工 第0-0065号表

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考

施 工 内 訳 表

頁0-0085

目地材設置

瀝青質目地板 厚10mm

施工 第0-0066号表

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
瀝青質目地板 厚10mm	11.20	m2			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

頁0-0086

人力盛土（埋戻し）

レキ質土

裹込碎石

材料別途計上

施工 第0-0067号表

10

m 3

当り

[illegible]

箕輪町

現場発生品運搬
運搬距離 8 . 4 km

施 工 内 訳 表

施工 第0-0068号表

頁0-0087

グレーチング蓋 8 枚

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
トラック運転 クレーン装置付		時間			施工 第0-0069号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

頁0-0088

施工 第0-0069号表

1 時間 当り

トラック運転
クレーン装置付

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付]		時間			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			