

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |        |  |  |        |          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--------|--|--|--------|----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 工事番号  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |        |  |  |        | (様式 - 1) |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  | 課<br>長 |  |  | 係<br>長 |  |  | 審<br>査 |          | 設<br>計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平成 25 年度  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |        |  |  |        |          |        |  | 町単独側溝新設工事  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 実施設計書             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 町道262・264号線   |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |        |  |  |        |          |        |  | 箕輪町 下古田  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 計 大 要   |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |        |  |  |        |          |        |  | 施 工 方 法  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 請 負               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 町道262号線工区<br>自由勾配側溝(300型)<br>横断側溝(300型)<br>集水枡(500×500)<br>町道264号線工区<br>特車(30型)<br>横断側溝(300型)<br>集水枡(500×500)<br><br>L = 50.5m<br>L = 12.0m<br>N = 2箇所<br><br>L = 2.5m<br>L = 2.0m<br>N = 2箇所 |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |        |  |  |        |          |        |  | 施 工 期 間  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日間                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |        |  |  |        |          |        |  | 起工予定年月日  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平成 25 年 月 日       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |        |  |  |        |          |        |  | 竣工予定年月日  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平成 25 年 11 月 29 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |        |  |  |        |          |        |  | 契約保証方法   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金銭的保証             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |        |  |  |        |          |        |  | ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。<br>・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(工事費内訳書)

## 町道262号線

頁0-0002

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など   | 数   | 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 町道262号線  |     |     |     |     |     |              |
|  |     |     |     |     |     |              |
| 小型水路工  |     |     |     |     |     |              |
|  |     |     |     |     |     |              |
| 準備工  |     |     |     |     |     |              |
|  |     |     |     |     |     |              |
| 舗装版切断工<br>アスファルト舗装版<br>切断深さ 5 c m  | 5   | m   |     |     |     | 施工 第0-0001号表 |
| 小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ]<br>クローラ型 山積 0 . 2 8 m 3                                   | 152 | m 2 |     |     |     | 施工 第0-0003号表 |
| 小規模土工 運搬工 D T ( 2 t 積級 )<br>アスファルト塊  | 8   | m 3 |     |     |     | 施工 第0-0005号表 |
| 小規模土工 掘削積込[バックホウ]<br>バックホウ 山積 0 . 2 8 m 3<br>地山の掘削積込                           | 66  | m 3 |     |     |     | 施工 第0-0007号表 |
| 小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ]<br>B H 後方超小旋回山積 0 . 2 8 m 3<br>タンパ 6 0 ~ 8 0 k g<br>良質発生土 | 25  | m 3 |     |     |     | 施工 第0-0009号表 |
| 小規模土工 運搬工 D T ( 4 t 積級 )<br>運搬距離 2 k m<br>レキ質土                                 | 38  | m 3 |     |     |     | 施工 第0-0012号表 |

(工事費内訳書)

## 町道262号線

頁0-0003

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など  | 数    | 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|---|------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 残土受入れ地整地<br>レキ質土  |      |     |     |     |     |              |
|   | 38   | m 3 |     |     |     | 施工 第0-0014号表 |
| 基面整正（床付面の整正作業）  |      |     |     |     |     |              |
|   | 42   | m2  |     |     |     | 施工 第0-0016号表 |
| 廃材処分費   |      |     |     |     |     |              |
|   |      |     |     |     |     |              |
| *処分費等*  |      |     |     |     |     |              |
|   |      |     |     |     |     |              |
| 処分費<br>アスファルト殻  |      |     |     |     |     |              |
|   | 9.7  | m 3 |     |     |     | 施工 第0-0017号表 |
| 側溝工   |      |     |     |     |     |              |
|   |      |     |     |     |     |              |
| 排水構造物工 防音型自由勾配側溝<br>300×300×2000                                    |      |     |     |     |     |              |
|   | 44.5 | m   |     |     |     | 施工 第0-0018号表 |
| 排水構造物工 蓋版据付<br>防音型自由勾配側溝用Co蓋<br>車道用，幅300用 L=0.5m                    |      |     |     |     |     |              |
|   | 36   | 枚   |     |     |     | 施工 第0-0019号表 |
| 排水構造物工 グレーチング 蓋版据付<br>防音型自由勾配側溝車道用，T20，L=1000<br>300型，施工箇所区分による補正なし |      |     |     |     |     |              |
|   | 4    | 枚   |     |     |     | 施工 第0-0020号表 |

(工事費内訳書)

## 町道262号線

頁0-0004

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など  | 数    | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|---|------|----|-----|-----|-----|--------------|
| 生コン 18-8-25(20)-BB<br>(W/C=65%以下)<br>インパートコンクリート                    |      |    |     |     |     |              |
|   | 0.67 | m3 |     |     |     |              |
| 排水構造物工 防音型自由勾配側溝<br>300×400×2000                                    |      |    |     |     |     |              |
|   | 6    | m  |     |     |     | 施工 第0-0021号表 |
| 排水構造物工 蓋版据付<br>防音型自由勾配側溝用Co蓋<br>車道用,幅300用 L=0.5m                    |      |    |     |     |     |              |
|   | 4    | 枚  |     |     |     | 施工 第0-0019号表 |
| 排水構造物工 グレーチング 蓋版据付<br>防音型自由勾配側溝車道用,T20,L=1000<br>300型,施工箇所区分による補正なし |      |    |     |     |     |              |
|   | 1    | 枚  |     |     |     | 施工 第0-0020号表 |
| 生コン 18-8-25(20)-BB<br>(W/C=65%以下)<br>インパートコンクリート                    |      |    |     |     |     |              |
|   | 0.22 | m3 |     |     |     |              |
| 排水構造物工 U型側溝据付<br>グレーチング道路側溝ボルト固定<br>U型側溝質量464kg/個 箇所補正無             |      |    |     |     |     |              |
|   | 12   | m  |     |     |     | 施工 第0-0022号表 |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設<br>18-8-25(W/C=65%以下)<br>高炉(BB)無筋構造物<br>基礎コンクリート       |      |    |     |     |     |              |
|   | 0.67 | m3 |     |     |     | 施工 第0-0023号表 |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠)   |      |    |     |     |     |              |
|   | 2    | m2 |     |     |     | 施工 第0-0025号表 |
| 排水構造物工 グレーチング 蓋版据付<br>グレーチング道路側溝ボルト固定用<br>施工箇所区分による補正なし             |      |    |     |     |     |              |
|   | 12   | 枚  |     |     |     | 施工 第0-0026号表 |

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など   | 数   | 量              | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|--|-----|----------------|-----|-----|-----|--------------|
| 暗渠排水管据付<br>直管<br>硬質塩化ビニル管 V U 250  | 0.5 | m              |     |     |     | 施工 第0-0027号表 |
| 角型U字溝据付<br>角型U字溝 3 0 0 型   | 5.5 | m              |     |     |     | 施工 第0-0028号表 |
| 集水樹工   |     |                |     |     |     |              |
| 集水樹(無筋コンクリート)<br>5 0 0 型(人力打ち)<br>1 8 - 8 - 2 5 B B W / C = 6 5 %以下<br>500*500*600 | 1   | 箇所             |     |     |     | 施工 第0-0029号表 |
| 排水構造物工 グレーチング 蓋版据付<br>ます蓋,T25<br>500×500 受け枠込,施工箇所区分による補                           | 1   | 枚              |     |     |     | 施工 第0-0035号表 |
| 集水樹(無筋コンクリート)<br>5 0 0 型(人力打ち)<br>1 8 - 8 - 2 5 B B W / C = 6 5 %以下<br>500*500*600 | 1   | 箇所             |     |     |     | 施工 第0-0036号表 |
| 排水構造物工 グレーチング 蓋版据付<br>ます蓋,T25<br>500×500 受け枠込,施工箇所区分による補                           | 1   | 枚              |     |     |     | 施工 第0-0035号表 |
| 舗装工  |     |                |     |     |     |              |
| 下層路盤工(歩道)<br>再生クラッシュラン RC - 4 0<br>全仕上厚 1 5 c m ( 1 層仕上)                           | 29  | m <sup>2</sup> |     |     |     | 施工 第0-0037号表 |

(工事費内訳書)

町道262号線

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                | 数   | 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 上層路盤工（車道）<br>粒度調整碎石 M - 2 5<br>全仕上厚 1 0 c m（1層仕上） |     |     |     |     |     |              |
|   | 128 | m 2 |     |     |     | 施工 第0-0040号表 |
| 表層工<br>再生 密粒度（2 0 F）<br>車道 1層当り仕上厚 4 c m          |     |     |     |     |     |              |
|   | 128 | m 2 |     |     |     | 施工 第0-0044号表 |
| * * 直接工事費 * *                                     |     |     |     |     |     |              |
| * * 共通仮設費率計算額 * *                                 |     |     |     |     |     |              |
| * * 共通仮設費計 * *                                    |     |     |     |     |     |              |
| * * 純工事費 * *                                      |     |     |     |     |     |              |
| * * 現場管理費 * *                                     |     |     |     |     |     |              |
| * * 工事原価 * *                                      |     |     |     |     |     |              |
| * 一般管理費等 *  |     |     |     |     |     |              |

(工事費内訳書)

町道262号線

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| **工事価格**           |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
| **消費税等<br>相当額**    |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
| **工事費**            |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                   | 数   | 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 町道264号線  |     |     |     |     |     |              |
| 小型水路工  |     |     |     |     |     |              |
| 準備工  |     |     |     |     |     |              |
| 舗装版切断工<br>アスファルト舗装版<br>切断深さ 5 c m                    | 7   | m   |     |     |     | 施工 第0-0001号表 |
| 小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ]<br>クローラ型 山積 0 . 2 8 m 3         | 3   | m 2 |     |     |     | 施工 第0-0003号表 |
| 小規模土工 運搬工 D T ( 2 t 積級 )<br>アスファルト塊                  | 0.1 | m 3 |     |     |     | 施工 第0-0005号表 |
| 構造物とりこわし工<br>鉄筋構造物 機械施工<br>低騒音・低振動対策 必要              | 0.9 | m 3 |     |     |     | 施工 第0-0047号表 |
| 構造物とりこわし殻運搬<br>人力積込 コンクリート殻 ( 鉄筋 )                   | 0.9 | m 3 |     |     |     | 施工 第0-0048号表 |
| 小規模土工 掘削積込[バックホウ]<br>バックホウ 山積 0 . 2 8 m 3<br>地山の掘削積込 | 6   | m 3 |     |     |     | 施工 第0-0007号表 |



(工事費内訳書)

## 町道264号線

頁0-0009

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など   | 数   | 量              | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|--|-----|----------------|-----|-----|-----|--------------|
| 小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ]<br>BH 後方超小旋回山積0.28m <sup>3</sup><br>タンパ60~80kg<br>良質発生土 |     |                |     |     |     | 施工 第0-0009号表 |
|  | 3   | m <sup>3</sup> |     |     |     |              |
| 小規模土工 運搬工 DT(4t積級)<br>運搬距離2km<br>レキ質土  |     |                |     |     |     | 施工 第0-0012号表 |
|  | 3   | m <sup>3</sup> |     |     |     |              |
| 残土受入れ地整地<br>レキ質土   |     |                |     |     |     | 施工 第0-0014号表 |
|  | 3   | m <sup>3</sup> |     |     |     |              |
| 基面整正(床付面の整正作業)   |     |                |     |     |     | 施工 第0-0016号表 |
|  | 4   | m <sup>2</sup> |     |     |     |              |
| 廃材処分費  |     |                |     |     |     |              |
|  |     |                |     |     |     |              |
| *処分費等*   |     |                |     |     |     |              |
|  |     |                |     |     |     |              |
| 処分費<br>アスファルト殻   |     |                |     |     |     | 施工 第0-0017号表 |
|  | 0.1 | m <sup>3</sup> |     |     |     |              |
| 処分費<br>c o 殻(二次製品)   |     |                |     |     |     | 施工 第0-0049号表 |
|  | 1.3 | m <sup>3</sup> |     |     |     |              |
| 側溝工  |     |                |     |     |     |              |
|  |     |                |     |     |     |              |

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など   | 数    | 量              | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|--|------|----------------|-----|-----|-----|--------------|
| 特殊車道用U型側溝<br>特車U型 30   |      |                |     |     |     |              |
|  | 2.5  | m              |     |     |     | 施工 第0-0050号表 |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設<br>18-8-25(W/C=65%以下)<br>高炉(BB)無筋構造物<br>インバートコンクリート |      |                |     |     |     |              |
|  | 0.03 | m <sup>3</sup> |     |     |     | 施工 第0-0023号表 |
| 排水構造物工 蓋版据付<br>特車U型蓋<br>300型 L=500                               |      |                |     |     |     |              |
|  | 5    | 枚              |     |     |     | 施工 第0-0052号表 |
| 暗渠排水管据付<br>直管<br>硬質塩化ビニル管 VP 250                                 |      |                |     |     |     |              |
|  | 2.5  | m              |     |     |     | 施工 第0-0053号表 |
| 排水構造物工 U型側溝据付<br>グレーチング道路側溝ボルト固定<br>U型側溝質量464kg/個 箇所補正無          |      |                |     |     |     |              |
|  | 2    | m              |     |     |     | 施工 第0-0022号表 |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設<br>18-8-25(W/C=65%以下)<br>高炉(BB)無筋構造物<br>基礎コンクリート    |      |                |     |     |     |              |
|  | 0.11 | m <sup>3</sup> |     |     |     | 施工 第0-0023号表 |
| 型枠工(均し基礎コンクリート型枠)  |      |                |     |     |     |              |
|  | 1    | m <sup>2</sup> |     |     |     | 施工 第0-0025号表 |
| 排水構造物工 グレーチング 蓋版据付<br>グレーチング道路側溝ボルト固定用<br>施工箇所区分による補正なし          |      |                |     |     |     |              |
|  | 2    | 枚              |     |     |     | 施工 第0-0026号表 |
| 集水樹工   |      |                |     |     |     |              |
|  |      |                |     |     |     |              |

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など  | 数 | 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|---|---|---|----------------|-----|-----|--------------|
| 集水桝（無筋コンクリート）<br>500型（人力打ち）<br>18-8-25BB W/C=65%以下<br>500*500*600 | 1 |   | 箇所             |     |     | 施工 第0-0036号表 |
| 排水構造物工 グレーチング 蓋版据付<br>ます蓋,T25<br>500×500 受け枠込,施工箇所区分による補          | 1 |   | 枚              |     |     | 施工 第0-0035号表 |
| 集水桝（無筋コンクリート）<br>500型（人力打ち）<br>18-8-25BB W/C=65%以下<br>500*500*500 | 1 |   | 箇所             |     |     | 施工 第0-0054号表 |
| 排水構造物工 グレーチング 蓋版据付<br>ます蓋,T25<br>500×500 受け枠込,施工箇所区分による補          | 1 |   | 枚              |     |     | 施工 第0-0035号表 |
| 舗装工   |   |   |                |     |     |              |
| 下層路盤工（歩道）<br>再生クラッシャーラン RC-40<br>全仕上厚15cm（1層仕上）                   | 2 |   | m <sup>2</sup> |     |     | 施工 第0-0037号表 |
| 上層路盤工（歩道）<br>粒度調整碎石 M-25<br>全仕上厚10cm（1層仕上）                        | 2 |   | m <sup>2</sup> |     |     | 施工 第0-0055号表 |
| 表層工<br>再生 密粒度（20F）<br>車道 1層当り仕上厚4cm                               | 2 |   | m <sup>2</sup> |     |     | 施工 第0-0056号表 |
| **直接工事費**   |   |   |                |     |     |              |

(工事費内訳書)

町道264号線

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| ** 共通仮設費率計算額 **    |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
| ** 共通仮設費計 **       |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
| ** 純工事費 **         |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
| ** 現場管理費 **        |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
| ** 工事原価 **         |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
| * 一般管理費等 *         |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
| ** 工事価格 **         |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
| ** 消費税等相当額 **      |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
| ** 工事費 **          |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |

(工事費内訳書)

町道264号線

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| **工事価格計**          |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
| **消費税等<br>相当額計**   |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
| **工事費計**           |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0014

舗装版切断工  
アスファルト舗装版

切断深さ 5 c m

施工 第0-0001号表

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                        | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|--------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------------|
| 普通作業員                                |      | 人   |     |     |              |
| コンクリートカッタ運転<br>バキューム式・湿式<br>普通型・低騒音型 |      | 日   |     |     | 施工 第0-0002号表 |
| ブレード（コンクリートカッタ）<br>径 5 6 c m         | 0.21 | 枚   |     |     |              |
| 諸雑費                                  |      | %   |     |     |              |
| *** 合 計 ***                          | 100  | m   |     |     |              |
| *** 単位当り ***                         | 1    | m   |     |     |              |
|                                      |      |     |     |     |              |
|                                      |      |     |     |     |              |
|                                      |      |     |     |     |              |
|                                      |      |     |     |     |              |
|                                      |      |     |     |     |              |
|                                      |      |     |     |     |              |
|                                      |      |     |     |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0015

コンクリートカッタ運転  
バキューム式・湿式

普通型・低騒音型

施工 第0-0002号表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| コンクリートカッタ [ バキューム式・湿式 ] |     | 供用日 |     |     |     |
| 特殊作業員                   |     | 人   |     |     |     |
| ガソリン                    |     | L   |     |     |     |
| 諸雑費                     | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***            | 1   | 日   |     |     |     |
|                         |     |     |     |     |     |
|                         |     |     |     |     |     |
|                         |     |     |     |     |     |
|                         |     |     |     |     |     |
|                         |     |     |     |     |     |
|                         |     |     |     |     |     |
|                         |     |     |     |     |     |
|                         |     |     |     |     |     |

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号表

小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ]  
クローラ型 山積0.28m3

10 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                               | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|---|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 小型バックホウ運転<br>クローラ型・標準<br>排出ガス対策型1次基準<br>諸雑費 | 1   | 日   |     |     | 施工 第0-0004号表 |
| *** 合 計 ***                                 | 10  | m2  |     |     |              |
| *** 単位当り ***                                | 1   | m2  |     |     |              |
|   |     |     |     |     |              |
|   |     |     |     |     |              |
|   |     |     |     |     |              |
|   |     |     |     |     |              |
|   |     |     |     |     |              |
|   |     |     |     |     |              |
|   |     |     |     |     |              |
|   |     |     |     |     |              |
|   |     |     |     |     |              |



# 施 工 内 訳 表

頁0-0017

小型バックホウ運転  
クローラ型・標準

排出ガス対策型 1 次基準

施工 第0-0004号表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕<br>排ガス1次 |     | 供用日 |     |     |     |
| 特殊運転手                        |     | 人   |     |     |     |
| 軽油                           |     | L   |     |     |     |
| 諸雑費                          | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                 | 1   | 日   |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |

小規模土工 運搬工 DT ( 2 t 積級 )

アスファルト塊

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号表

頁0-0018

10 m 3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| ダンプトラック運転<br>普通・ディーゼル |     | 日   |     |     | 施工 第0-0006号表 |
| 諸雑費                   | 1   | 式   |     |     |              |
| *** 合 計 ***           | 10  | m 3 |     |     |              |
| *** 単位当り ***          | 1   | m 3 |     |     |              |
|                       |     |     |     |     |              |
|                       |     |     |     |     |              |
|                       |     |     |     |     |              |
|                       |     |     |     |     |              |
|                       |     |     |     |     |              |
|                       |     |     |     |     |              |
|                       |     |     |     |     |              |
|                       |     |     |     |     |              |
|                       |     |     |     |     |              |
|                       |     |     |     |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0019

ダンプトラック運転  
普通・ディーゼル

施工 第0-0006号表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ダンプトラック [ 普通・ディーゼル ] |     | 供用日 |     |     |     |
| 一般運転手                |     | 人   |     |     |     |
| 軽油                   |     | L   |     |     |     |
| タイヤ損耗費<br>ダンプトラック    |     | 供用日 |     |     |     |
| 諸雑費                  | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***         | 1   | 日   |     |     |     |
|                      |     |     |     |     |     |
|                      |     |     |     |     |     |
|                      |     |     |     |     |     |
|                      |     |     |     |     |     |
|                      |     |     |     |     |     |
|                      |     |     |     |     |     |

施 工 内 訳 表

頁0-0020

小規模土工 掘削積込[バックホウ]

施工 第0-0007号表

バックホウ 山積0.28m3

地山の掘削積込

10

m3

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|---|-----|-----|-----|-----|--------------|
| バックホウ運転<br>クローラ型・標準<br>排出ガス対策型1次基準<br>諸雑費 | 1   | 日   |     |     | 施工 第0-0008号表 |
| *** 合 計 ***                               | 10  | m3  |     |     |              |
| *** 単位当り ***                              | 1   | m3  |     |     |              |
|   |     |     |     |     |              |
|   |     |     |     |     |              |
|   |     |     |     |     |              |
|   |     |     |     |     |              |
|   |     |     |     |     |              |
|   |     |     |     |     |              |
|   |     |     |     |     |              |
|   |     |     |     |     |              |
|   |     |     |     |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0021

バックホウ運転  
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0008号表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| バックホウ（クローラ型）〔標準型〕<br>排ガス1次 |     | 供用日 |     |     |     |
| 特殊運転手                      |     | 人   |     |     |     |
| 軽油                         |     | L   |     |     |     |
| 諸雑費                        | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***               | 1   | 日   |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0022

小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ]

施工 第0-0009号表

BH 後方超小旋回山積 0.28m<sup>3</sup> タンパ 60~80kg

良質発生土

10

m<sup>3</sup>

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|---------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|--------------|
| 普通作業員                                 |     | 人              |     |     |              |
| バックホウ運転<br>クローラ型後方超小旋回<br>排出ガス対策型1次基準 |     | 日              |     |     | 施工 第0-0010号表 |
| タンパ及びランマ運転                            |     | 日              |     |     | 施工 第0-0011号表 |
| 諸雑費                                   | 1   | 式              |     |     |              |
| *** 合 計 ***                           | 10  | m <sup>3</sup> |     |     |              |
| *** 単位当り ***                          | 1   | m <sup>3</sup> |     |     |              |
|                                       |     |                |     |     |              |
|                                       |     |                |     |     |              |
|                                       |     |                |     |     |              |
|                                       |     |                |     |     |              |
|                                       |     |                |     |     |              |
|                                       |     |                |     |     |              |
|                                       |     |                |     |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0023

バックホウ運転  
クローラ型後方超小旋回

排出ガス対策型 1 次基準

施工 第0-0010号表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回 ]<br>排ガス 1 次 |     | 供用日 |     |     |     |
| 特殊運転手                             |     | 人   |     |     |     |
| 軽油                                |     | L   |     |     |     |
| 諸雑費                               | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                      | 1   | 日   |     |     |     |
|                                   |     |     |     |     |     |
|                                   |     |     |     |     |     |
|                                   |     |     |     |     |     |
|                                   |     |     |     |     |     |
|                                   |     |     |     |     |     |
|                                   |     |     |     |     |     |
|                                   |     |     |     |     |     |
|                                   |     |     |     |     |     |

タンパ及びランマ運転

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号表

頁0-0024

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| タンパ賃料         |     | 供用日 |     |     |     |
| 特殊作業員         |     | 人   |     |     |     |
| ガソリン          |     | L   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1   | 日   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |



施工 第0-0012号表

## レキ質土

10

m 3

当り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0026

ダンプトラック運転  
普通・ディーゼル

施工 第0-0013号表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ダンプトラック [ 普通・ディーゼル ] |     | 供用日 |     |     |     |
| 一般運転手                |     | 人   |     |     |     |
| 軽油                   |     | L   |     |     |     |
| タイヤ損耗費<br>ダンプトラック    |     | 供用日 |     |     |     |
| 諸雑費                  | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***         | 1   | 日   |     |     |     |
|                      |     |     |     |     |     |
|                      |     |     |     |     |     |
|                      |     |     |     |     |     |
|                      |     |     |     |     |     |
|                      |     |     |     |     |     |
|                      |     |     |     |     |     |

残土受入れ地整地  
レキ質土

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号表

頁0-0027

100 m 3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| ブルドーザ運転<br>普通<br>排出ガス対策型 1 次基準<br>諸雑費 | 1   | 時間  |     |     | 施工 第0-0015号表 |
| *** 合 計 ***                           | 100 | m 3 |     |     |              |
| *** 単位当り ***                          | 1   | m 3 |     |     |              |
|                                       |     |     |     |     |              |
|                                       |     |     |     |     |              |
|                                       |     |     |     |     |              |
|                                       |     |     |     |     |              |
|                                       |     |     |     |     |              |
|                                       |     |     |     |     |              |
|                                       |     |     |     |     |              |
|                                       |     |     |     |     |              |
|                                       |     |     |     |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0028

ブルドーザ運転  
普通

排出ガス対策型 1 次基準

施工 第0-0015号表

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ブルドーザ [ 普通 ]<br>排ガス 1 次 |     | 時間  |     |     |     |
| 特殊運転手                   |     | 人   |     |     |     |
| 軽油                      |     | L   |     |     |     |
| 諸雑費                     | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***            | 1   | 時間  |     |     |     |
|                         |     |     |     |     |     |
|                         |     |     |     |     |     |
|                         |     |     |     |     |     |
|                         |     |     |     |     |     |
|                         |     |     |     |     |     |
|                         |     |     |     |     |     |
|                         |     |     |     |     |     |
|                         |     |     |     |     |     |

### 基面整正（床付面の整正作業）

## 施工内訳表

施工 第0-0016号表

頁0-0029

100

m2

当り

[illegible]

箕輪町

施 工 内 訳 表

頁0-0030

施工 第0-0017号表

100 m 3 当り

処分費  
アスファルト殻

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 処分費           | 100.00 | m 3 |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 100    | m 3 |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | m 3 |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0031

排水構造物工 防音型自由勾配側溝  
300×300×2000

施工 第0-0018号表

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-------|-----|-----|-----|-----|
| 排水構造物工 自由勾配側溝 L = 2 0 0 0<br>1 0 0 0 kg / 個以下           | 10.00 | m   |     |     |     |
| 自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通<br>3 0 0 × 3 0 0 長2.0 m (縦断用)   | 5.00  | 個   |     |     |     |
| 生コン 1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) - B B<br>( W / C = 6 5 % 以下 ) | 0.30  | m 3 |     |     |     |
| 再生クラッシャーラン 4 0 mm以下                                     | 0.80  | m 3 |     |     |     |
| 諸雑費   | 1     | 式   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 10    | m   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1     | m   |     |     |     |
|   |       |     |     |     |     |
|   |       |     |     |     |     |
|   |       |     |     |     |     |
|   |       |     |     |     |     |
|   |       |     |     |     |     |
|   |       |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0032

排水構造物工 蓋版据付  
防音型自由勾配側溝用Co蓋

車道用，幅300用 L=0.5m

施工 第0-0019号表

100

枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                  | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|
| 排水構造物工 蓋版 コンクリート・鋼製<br>40kg / 枚以下              | 100.00 | 枚   |     |     | 据付  |
| 自由勾配側溝用コンクリート蓋 L=0.5<br>幅300用 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 | 100.00 | 枚   |     |     |     |
| 諸雑費  | 1      | 式   |     |     |     |
| *** 合 計 ***                                    | 100    | 枚   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                                   | 1      | 枚   |     |     |     |
|  |        |     |     |     |     |
|  |        |     |     |     |     |
|  |        |     |     |     |     |
|  |        |     |     |     |     |
|  |        |     |     |     |     |
|  |        |     |     |     |     |
|  |        |     |     |     |     |
|  |        |     |     |     |     |
|  |        |     |     |     |     |



# 施 工 内 訳 表

頁0-0033

排水構造物工 グレーチング 蓋版据付  
防音型自由勾配側溝車道用,T20,L=1000

300型,施工箇所区分による補正なし

施工 第0-0020号表

100

枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|--------|-----|-----|-----|-----|
| 排水構造物工 蓋版 コンクリート・鋼製<br>4 0 kg / 枚以下                     | 100.00 | 枚   |     |     | 据付  |
| グレーチング ( V S 側溝 ) 1. 0 m<br>車道用 3 0 0 型 [ T 2 0 ・ 1 4 ] | 100.00 | 枚   |     |     |     |
| 諸雑費   | 1      | 式   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 100    | 枚   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 枚   |     |     |     |
|   |        |     |     |     |     |
|   |        |     |     |     |     |
|   |        |     |     |     |     |
|   |        |     |     |     |     |
|   |        |     |     |     |     |
|   |        |     |     |     |     |
|   |        |     |     |     |     |
|   |        |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0034

排水構造物工 防音型自由勾配側溝  
300×400×2000

施工 第0-0021号表

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 排水構造物工 自由勾配側溝 L = 2 0 0 0<br>1 0 0 0 kg / 個以下           | 10.00 | m              |     |     |     |
| 自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通<br>3 0 0 × 4 0 0 長2.0 m (縦断用)   | 5.00  | 個              |     |     |     |
| 生コン 1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) - B B<br>( W / C = 6 5 % 以下 ) | 0.30  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 再生クラッシャーラン 4 0 mm以下                                     | 0.80  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 諸雑費   | 1     | 式              |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 10    | m              |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1     | m              |     |     |     |
|   |       |                |     |     |     |
|   |       |                |     |     |     |
|   |       |                |     |     |     |
|   |       |                |     |     |     |
|   |       |                |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0035

排水構造物工 U型側溝据付  
グレーチング道路側溝ボルト固定

U型側溝質量 4 6 4 kg / 個 箇所補正無

施工 第0-0022号表

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 排水構造物工 U型側溝<br>1 0 0 0 kg / 個以下 | 10.00 | m   |     |     | 据付  |
| 側溝                              | 4.99  | 個   |     |     |     |
| 再生クラッシャーラン 4 0 mm以下             | 0.67  | m 3 |     |     |     |
| 諸雑費                             | 1     | 式   |     |     |     |
| *** 合 計 ***                     | 10    | m   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                    | 1     | m   |     |     |     |
|                                 |       |     |     |     |     |
|                                 |       |     |     |     |     |
|                                 |       |     |     |     |     |
|                                 |       |     |     |     |     |
|                                 |       |     |     |     |     |
|                                 |       |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0036

無筋・鉄筋構造物人力打設  
18-8-25(W/C=65%以下)

高炉（BB）無筋構造物

基礎コンクリート

施工 第0-0023号表

10 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|---|-------|-----|-----|-----|--------------|
| 土木一般世話役   |       | 人   |     |     |              |
| 特殊作業員   |       | 人   |     |     |              |
| 普通作業員   |       | 人   |     |     |              |
| 生コン 18 - 8 - 25 ( 2 0 ) - B B<br>( W / C = 6 5 % 以下 ) | 10.40 | m 3 |     |     |              |
| 養生工<br>一般養生<br>無筋構造物                                  |       | m 3 |     |     | 施工 第0-0024号表 |
| 諸雑費   |       | %   |     |     |              |
| *** 合 計 ***   | 10    | m 3 |     |     |              |
| *** 単位当り ***  | 1     | m 3 |     |     |              |
|   |       |     |     |     |              |
|   |       |     |     |     |              |
|   |       |     |     |     |              |
|   |       |     |     |     |              |

養生工  
一般養生

無筋構造物

施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号表

頁0-0037

10 m 3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           |     | %   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   |     | m 3 |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1   | m 3 |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

型枠工（均し基礎コンクリート型枠）

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号表

頁0-0038

10 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役       |     | 人   |     |     |     |
| 型わく工          |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           |     | %   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 10  | m2  |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1   | m2  |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0039

排水構造物工 グレーチング 蓋版据付  
グレーチング道路側溝ボルト固定用

施工箇所区分による補正なし

施工 第0-0026号表

100

枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 排水構造物工 蓋版 コンクリート・鋼製<br>40 kg / 枚以下 | 100.00 | 枚   |     |     | 据付  |
| 蓋版                                 | 100.00 | 枚   |     |     |     |
| 諸雑費                                | 1      | 式   |     |     |     |
| *** 合 計 ***                        | 100    | 枚   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                       | 1      | 枚   |     |     |     |
|                                    |        |     |     |     |     |
|                                    |        |     |     |     |     |
|                                    |        |     |     |     |     |
|                                    |        |     |     |     |     |
|                                    |        |     |     |     |     |
|                                    |        |     |     |     |     |
|                                    |        |     |     |     |     |
|                                    |        |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0040

暗渠排水管据付  
直管

硬質塩化ビニル管 V U 250

施工 第0-0027号表

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役       |        | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |        | 人   |     |     |     |
| 暗渠排水管         | 101.00 | m   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1      | 式   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 100    | m   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | m   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |



角型U字溝据付  
角型U字溝 300型

施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号表

頁0-0041

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役               |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員                 |     | 人   |     |     |     |
| コルゲートフリューム<br>300×300 | 10  | m   |     |     |     |
| 諸雑費                   | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 合 計 ***           | 10  | m   |     |     |     |
| *** 単位当り ***          | 1   | m   |     |     |     |
|                       |     |     |     |     |     |
|                       |     |     |     |     |     |
|                       |     |     |     |     |     |
|                       |     |     |     |     |     |
|                       |     |     |     |     |     |
|                       |     |     |     |     |     |
|                       |     |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0042

集水桝（無筋コンクリート）

5 0 0 型（人力打ち）

1 8 - 8 - 2 5 B B

W / C = 6 5 % 以下

500\*500\*600

施工 第0-0029号表

1

箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                  | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|--|-------|-----|-----|-----|--------------|
| 小型構造物人力打設<br>18-8-25(W/C=65%以下) 高炉（ B B ）      | 0.300 | m 3 |     |     | 施工 第0-0030号表 |
| 型枠工<br>小型構造物                                   | 3.700 | m 2 |     |     | 施工 第0-0032号表 |
| 基礎碎石工<br>再生クラッシャーラン R C - 4 0<br>碎石の厚さ 1 5 c m | 0.800 | m 2 |     |     | 施工 第0-0033号表 |
| *** 単位当り ***                                   | 1     | 箇所  |     |     |              |
|  |       |     |     |     |              |
|  |       |     |     |     |              |
|  |       |     |     |     |              |
|  |       |     |     |     |              |
|  |       |     |     |     |              |
|  |       |     |     |     |              |
|  |       |     |     |     |              |
|  |       |     |     |     |              |
|  |       |     |     |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0043

小型構造物人力打設  
18-8-25(W/C=65%以下) 高炉 ( B B )

施工 第0-0030号表

10 m 3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                     | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|---|-------|-----|-----|-----|--------------|
| 土木一般世話役   |       | 人   |     |     |              |
| 特殊作業員   |       | 人   |     |     |              |
| 普通作業員   |       | 人   |     |     |              |
| 生コン 18 - 8 - 25 ( 20 ) - B B<br>( W / C = 65 %以下) | 10.60 | m 3 |     |     |              |
| 養生工<br>一般養生<br>小型構造物                              |       | m 3 |     |     | 施工 第0-0031号表 |
| 諸雑費   |       | %   |     |     |              |
| *** 合 計 ***                                       | 10    | m 3 |     |     |              |
| *** 単位当り ***                                      | 1     | m 3 |     |     |              |
|   |       |     |     |     |              |
|   |       |     |     |     |              |
|   |       |     |     |     |              |
|   |       |     |     |     |              |

養生工  
一般養生

小型構造物

施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号表

頁0-0044

10 m 3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           |     | %   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   |     | m 3 |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1   | m 3 |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

型枠工  
小型構造物

施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号表

頁0-0045

100 m 2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役       |     | 人   |     |     |     |
| 型わく工          |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           |     | %   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 100 | m 2 |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1   | m 2 |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0046

基礎砕石工

再生クラッシャーラン RC - 40

砕石の厚さ15cm

施工 第0-0033号表

100

m2

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------|
| 土木一般世話役                            |       | 人   |     |     |              |
| 特殊作業員                              |       | 人   |     |     |              |
| 普通作業員                              |       | 人   |     |     |              |
| 再生クラッシャーラン 40mm以下                  | 18.00 | m3  |     |     |              |
| バックホウ運転<br>クローラ型・標準<br>排出ガス対策型1次基準 |       | 日   |     |     | 施工 第0-0034号表 |
| 諸雑費                                |       | %   |     |     |              |
| *** 合 計 ***                        | 100   | m2  |     |     |              |
| *** 単位当り ***                       | 1     | m2  |     |     |              |
|                                    |       |     |     |     |              |
|                                    |       |     |     |     |              |
|                                    |       |     |     |     |              |
|                                    |       |     |     |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0047

バックホウ運転  
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0034号表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| バックホウ（クローラ型）〔標準型〕<br>排ガス1次 |     | 供用日 |     |     |     |
| 特殊運転手                      |     | 人   |     |     |     |
| 軽油                         |     | L   |     |     |     |
| 諸雑費                        | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***               | 1   | 日   |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |
|                            |     |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0048

排水構造物工 グレーチング 蓋版据付  
ます蓋,T25

施工 第0-0035号表

500×500 受け枠込,施工箇所区分による補

100 枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|
| 排水構造物工 蓋板 コンクリート製・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 | 100.00 | 枚   |     |     | 据付  |
| グレーチングます蓋 T - 25<br>マス穴500×500 受け枠込    | 100.00 | 組   |     |     |     |
| 諸雑費                                    | 1      | 式   |     |     |     |
| *** 合 計 ***                            | 100    | 枚   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                           | 1      | 枚   |     |     |     |
|  |        |     |     |     |     |
|  |        |     |     |     |     |
|  |        |     |     |     |     |
|  |        |     |     |     |     |
|  |        |     |     |     |     |
|  |        |     |     |     |     |
|  |        |     |     |     |     |
|  |        |     |     |     |     |



施 工 内 訳 表

集水桝（無筋コンクリート）

5 0 0 型（人力打ち）

1 8 - 8 - 2 5 B B

W / C = 6 5 % 以下

500\*500\*600

施工 第0-0036号表

1

箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                 | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|---|-------|-----|-----|-----|--------------|
| 小型構造物人力打設<br>18-8-25(W/C=65%以下) 高炉（ B B ）     | 0.300 | m 3 |     |     | 施工 第0-0030号表 |
| 型枠工<br>小型構造物                                  | 3.600 | m 2 |     |     | 施工 第0-0032号表 |
| 基礎碎石工<br>再生クラッシュラン R C - 4 0<br>碎石の厚さ 1 5 c m | 0.800 | m 2 |     |     | 施工 第0-0033号表 |
| *** 単位当り ***                                  | 1     | 箇所  |     |     |              |
|   |       |     |     |     |              |
|   |       |     |     |     |              |
|   |       |     |     |     |              |
|   |       |     |     |     |              |
|   |       |     |     |     |              |
|   |       |     |     |     |              |
|   |       |     |     |     |              |
|   |       |     |     |     |              |
|   |       |     |     |     |              |

# 施工内訳表

頁0-0050

下層路盤工（歩道）

再生クラッシャーラン RC - 40

全仕上厚15cm（1層仕上）

施工 第0-0037号表

100

m2

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                     | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-----------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------|
| 特殊作業員                             |       | 人   |     |     |              |
| 普通作業員                             |       | 人   |     |     |              |
| 再生クラッシャーラン 40mm以下                 | 19.05 | m3  |     |     |              |
| 振動ローラ運転<br>コンバインド型<br>排出ガス対策型1次基準 |       | 日   |     |     | 施工 第0-0038号表 |
| 小型バックホウ運転<br>クローラ型<br>排出ガス対策型2次基準 |       | 日   |     |     | 施工 第0-0039号表 |
| 諸雑費                               |       | %   |     |     |              |
| *** 合 計 ***                       | 100   | m2  |     |     |              |
| *** 単位当り ***                      | 1     | m2  |     |     |              |
|                                   |       |     |     |     |              |
|                                   |       |     |     |     |              |
|                                   |       |     |     |     |              |
|                                   |       |     |     |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0051

振動ローラ運転  
コンバインド型

排出ガス対策型 1 次基準

施工 第0-0038号表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 振動ローラ [ 搭乗式・コンバインド型 ] 賃料<br>排ガス 1 次 |     | 供用日 |     |     |     |
| 特殊運転手                               |     | 人   |     |     |     |
| 軽油                                  |     | L   |     |     |     |
| 諸雑費                                 | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                        | 1   | 日   |     |     |     |
|                                     |     |     |     |     |     |
|                                     |     |     |     |     |     |
|                                     |     |     |     |     |     |
|                                     |     |     |     |     |     |
|                                     |     |     |     |     |     |
|                                     |     |     |     |     |     |
|                                     |     |     |     |     |     |
|                                     |     |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0052

小型バックホウ運転  
クローラ型

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0039号表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 小型バックホウ〔クローラ型〕賃料<br>排ガス2次 |     | 供用日 |     |     |     |
| 特殊運転手                     |     | 人   |     |     |     |
| 軽油                        |     | L   |     |     |     |
| 諸雑費                       | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***              | 1   | 日   |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |

# 施工内訳表

頁0-0053

上層路盤工（車道）

施工 第0-0040号表

粒度調整碎石 M - 2 5

全仕上厚 1 0 c m（1 層仕上）

100

m 2

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                     | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-----------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------|
| 普通作業員                             |       | 人   |     |     |              |
| 粒調碎石 2 5 mm以下                     | 12.70 | m 3 |     |     |              |
| モータグレーダ運転<br>排出ガス対策型 1 次基準        |       | 日   |     |     | 施工 第0-0041号表 |
| ロードローラ運転<br>マカダム<br>排出ガス対策型 1 次基準 |       | 日   |     |     | 施工 第0-0042号表 |
| タイヤローラ運転<br>排出ガス対策型 1 次基準         |       | 日   |     |     | 施工 第0-0043号表 |
| 諸雑費                               |       | %   |     |     |              |
| *** 合 計 ***                       | 100   | m 2 |     |     |              |
| *** 単位当り ***                      | 1     | m 2 |     |     |              |
|                                   |       |     |     |     |              |
|                                   |       |     |     |     |              |
|                                   |       |     |     |     |              |
|                                   |       |     |     |     |              |

モータグレーダ運転

排出ガス対策型1次基準

# 施工内訳表

施工 第0-0041号表

頁0-0054

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| モータグレーダ<br>排ガス1次 |     | 供用日 |     |     |     |
| 特殊運転手            |     | 人   |     |     |     |
| 軽油               |     | L   |     |     |     |
| 諸雑費              | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***     | 1   | 日   |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0055

ロードローラ運転  
マカダム

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0042号表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ロードローラ[マカダム]<br>排ガス1次 |     | 供用日 |     |     |     |
| 特殊運転手                 |     | 人   |     |     |     |
| 軽油                    |     | L   |     |     |     |
| 諸雑費                   | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***          | 1   | 日   |     |     |     |
|                       |     |     |     |     |     |
|                       |     |     |     |     |     |
|                       |     |     |     |     |     |
|                       |     |     |     |     |     |
|                       |     |     |     |     |     |
|                       |     |     |     |     |     |
|                       |     |     |     |     |     |
|                       |     |     |     |     |     |

タイヤローラ運転

排出ガス対策型1次基準

# 施工内訳表

施工 第0-0043号表

頁0-0056

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| タイヤローラ<br>排ガス1次 |     | 供用日 |     |     |     |
| 特殊運転手           |     | 人   |     |     |     |
| 軽油              |     | L   |     |     |     |
| 諸雑費             | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***    | 1   | 日   |     |     |     |
|                 |     |     |     |     |     |
|                 |     |     |     |     |     |
|                 |     |     |     |     |     |
|                 |     |     |     |     |     |
|                 |     |     |     |     |     |
|                 |     |     |     |     |     |
|                 |     |     |     |     |     |
|                 |     |     |     |     |     |



# 施 工 内 訳 表

頁0-0057

表層工  
再生 密粒度（２０Ｆ）

車道 １層当り仕上厚４ｃｍ

施工 第0-0044号表

100 m 2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|---------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------|
| 土木一般世話役                               |       | 人   |     |     |              |
| 特殊作業員                                 |       | 人   |     |     |              |
| 普通作業員                                 |       | 人   |     |     |              |
| 再生アスファルト混合物<br>密粒度（２０Ｆ）[再生材 混入率50%以下] | 10.06 | t   |     |     |              |
| アスファルト乳剤<br>P K - 3 プライムコート用          |       | L   |     |     |              |
| アスファルトフィニッシャ運転<br>ホイール型・排ガス２次         |       | 日   |     |     | 施工 第0-0045号表 |
| 振動ローラ運転<br>コンバインド型<br>排出ガス対策型１次基準     |       | 日   |     |     | 施工 第0-0046号表 |
| 諸雑費                                   |       | %   |     |     |              |
| *** 合 計 ***                           | 100   | m 2 |     |     |              |
| *** 単位当り ***                          | 1     | m 2 |     |     |              |
|                                       |       |     |     |     |              |
|                                       |       |     |     |     |              |

施 工 内 訳 表

頁0-0058

表層工  
再生 密粒度(20F)

車道 1層当り仕上厚4cm

施工 第0-0044号表

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0059

アスファルトフィニッシャ運転  
ホイール型・排ガス2次

施工 第0-0045号表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| アスファルトフィニッシャ [ホイール型]<br>排ガス2次 |     | 供用日 |     |     |     |
| 特殊運転手                         |     | 人   |     |     |     |
| 軽油                            |     | L   |     |     |     |
| 諸雑費                           | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                  | 1   | 日   |     |     |     |
|                               |     |     |     |     |     |
|                               |     |     |     |     |     |
|                               |     |     |     |     |     |
|                               |     |     |     |     |     |
|                               |     |     |     |     |     |
|                               |     |     |     |     |     |
|                               |     |     |     |     |     |
|                               |     |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0060

振動ローラ運転  
コンバインド型

排出ガス対策型 1 次基準

施工 第0-0046号表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 振動ローラ [ 搭乗式・コンバインド型 ] 賃料<br>排ガス 1 次 |     | 供用日 |     |     |     |
| 特殊運転手                               |     | 人   |     |     |     |
| 軽油                                  |     | L   |     |     |     |
| 諸雑費                                 | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                        | 1   | 日   |     |     |     |
|                                     |     |     |     |     |     |
|                                     |     |     |     |     |     |
|                                     |     |     |     |     |     |
|                                     |     |     |     |     |     |
|                                     |     |     |     |     |     |
|                                     |     |     |     |     |     |
|                                     |     |     |     |     |     |
|                                     |     |     |     |     |     |

# 施工内訳表

頁0-0061

## 構造物とりこわし工

## 鉄筋構造物 機械施工

## 低騒音・低振動対策 必要

施工 第0-0047号表

1 m 3 当り

[illegible]

箕輪町

施 工 内 訳 表

頁0-0062

構造物とりこわし殻運搬  
人力積込 コンクリート殻（鉄筋）

施工 第0-0048号表

100 m 3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| ダンプトラック運転<br>普通・ディーゼル |     | 日   |     |     | 施工 第0-0006号表 |
| 諸雑費                   | 1   | 式   |     |     |              |
| *** 合 計 ***           | 100 | m 3 |     |     |              |
| *** 単位当り ***          | 1   | m 3 |     |     |              |
|                       |     |     |     |     |              |
|                       |     |     |     |     |              |
|                       |     |     |     |     |              |
|                       |     |     |     |     |              |
|                       |     |     |     |     |              |
|                       |     |     |     |     |              |
|                       |     |     |     |     |              |
|                       |     |     |     |     |              |
|                       |     |     |     |     |              |
|                       |     |     |     |     |              |

施 工 内 訳 表

処分費  
c o 殻(二次製品)

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 処分費           | 100.00 | m 3 |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 100    | m 3 |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | m 3 |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0064

特殊車道用U型側溝

施工 第0-0050号表

特車U型 30

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                  | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|--|-------|----------------|-----|-----|--------------|
| 特車U型側溝<br>30型 長100cm                           | 9.95  | 本              |     |     |              |
| U型側溝布設工<br>L = 200cm W = 1000kg以下<br>補正係数 1.21 | 10.00 | m              |     |     | 施工 第0-0051号表 |
| クラッシャ - ラン 40mm以下（再生材）                         | 0.67  | m <sup>3</sup> |     |     |              |
| *** 合 計 ***                                    | 10    | m              |     |     |              |
| *** 単位当り ***                                   | 1     | m              |     |     |              |
|  |       |                |     |     |              |
|  |       |                |     |     |              |
|  |       |                |     |     |              |
|  |       |                |     |     |              |
|  |       |                |     |     |              |
|  |       |                |     |     |              |
|  |       |                |     |     |              |
|  |       |                |     |     |              |



施 工 内 訳 表

頁0-0065

U型側溝布設工

施工 第0-0051号表

L = 2 0 0 cm W = 1 0 0 0 kg以下

補正係数 1 . 2 1

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                               | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-------|-----|-----|-----|-----|
| 排水構造物工 U型側溝 L = 2 0 0 0<br>1 0 0 0 kg / 個以下 | 10.00 | m   |     |     |     |
| *** 合 計 ***                                 | 10    | m   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                                | 1     | m   |     |     |     |
|   |       |     |     |     |     |
|   |       |     |     |     |     |
|   |       |     |     |     |     |
|   |       |     |     |     |     |
|   |       |     |     |     |     |
|   |       |     |     |     |     |
|   |       |     |     |     |     |
|   |       |     |     |     |     |
|   |       |     |     |     |     |
|   |       |     |     |     |     |
|   |       |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0066

排水構造物工 蓋版据付

施工 第0-0052号表

| 名称・規格など                                | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|----|----|----|
| 排水構造物工 蓋板 コンクリート製・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 | 100.00 | 枚  |    |    | 据付 |
| 特車U型蓋<br>30型 (39×10×50)                | 100.00 | 枚  |    |    |    |
| 諸雑費                                    | 1      | 式  |    |    |    |
| *** 合 計 ***                            | 100    | 枚  |    |    |    |
| *** 単位当り ***                           | 1      | 枚  |    |    |    |
|  |        |    |    |    |    |
|  |        |    |    |    |    |
|  |        |    |    |    |    |
|  |        |    |    |    |    |
|  |        |    |    |    |    |
|  |        |    |    |    |    |
|  |        |    |    |    |    |
|  |        |    |    |    |    |
|  |        |    |    |    |    |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0067

暗渠排水管据付  
直管

硬質塩化ビニル管 V P 250

施工 第0-0053号表

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役       |        | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |        | 人   |     |     |     |
| 暗渠排水管         | 101.00 | m   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1      | 式   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 100    | m   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | m   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0068

集水桝（無筋コンクリート）

5 0 0 型（人力打ち）

1 8 - 8 - 2 5 B B

W / C = 6 5 % 以下

500\*500\*500

施工 第0-0054号表

1

箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                  | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|--|-------|-----|-----|-----|--------------|
| 小型構造物人力打設<br>18-8-25(W/C=65%以下) 高炉（ B B ）      | 0.270 | m 3 |     |     | 施工 第0-0030号表 |
| 型枠工<br>小型構造物                                   | 3.100 | m 2 |     |     | 施工 第0-0032号表 |
| 基礎碎石工<br>再生クラッシャーラン R C - 4 0<br>碎石の厚さ 1 5 c m | 0.800 | m 2 |     |     | 施工 第0-0033号表 |
| *** 単位当り ***                                   | 1     | 箇所  |     |     |              |
|  |       |     |     |     |              |
|  |       |     |     |     |              |
|  |       |     |     |     |              |
|  |       |     |     |     |              |
|  |       |     |     |     |              |
|  |       |     |     |     |              |
|  |       |     |     |     |              |
|  |       |     |     |     |              |
|  |       |     |     |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0069

上層路盤工（歩道）

粒度調整碎石 M - 25

全仕上厚10cm（1層仕上）

施工 第0-0055号表

100

m2

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                     | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-----------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------|
| 特殊作業員                             |       | 人   |     |     |              |
| 普通作業員                             |       | 人   |     |     |              |
| 粒調碎石 25mm以下                       | 12.70 | m3  |     |     |              |
| 振動ローラ運転<br>コンバインド型<br>排出ガス対策型1次基準 |       | 日   |     |     | 施工 第0-0038号表 |
| 小型バックホウ運転<br>クローラ型<br>排出ガス対策型2次基準 |       | 日   |     |     | 施工 第0-0039号表 |
| 諸雑費                               |       | %   |     |     |              |
| *** 合 計 ***                       | 100   | m2  |     |     |              |
| *** 単位当り ***                      | 1     | m2  |     |     |              |
|                                   |       |     |     |     |              |
|                                   |       |     |     |     |              |
|                                   |       |     |     |     |              |
|                                   |       |     |     |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0070

表層工 再生 密粒度（２０Ｆ） 車道 １層当り仕上厚４ｃｍ 施工 第0-0056号表

100 m 2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|---------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------|
| 土木一般世話役                               |       | 人   |     |     |              |
| 特殊作業員                                 |       | 人   |     |     |              |
| 普通作業員                                 |       | 人   |     |     |              |
| 再生アスファルト混合物<br>密粒度（２０Ｆ）[再生材 混入率50%以下] | 10.06 | t   |     |     |              |
| アスファルト乳剤<br>P K - 3 プライムコート用          |       | L   |     |     |              |
| 振動ローラ運転<br>ハンドガイド式<br>普通型             |       | 日   |     |     | 施工 第0-0057号表 |
| 振動コンパクタ運転<br>前進型                      |       | 日   |     |     | 施工 第0-0058号表 |
| 諸雑費                                   |       | %   |     |     |              |
| *** 合 計 ***                           | 100   | m 2 |     |     |              |
| *** 単位当り ***                          | 1     | m 2 |     |     |              |
|                                       |       |     |     |     |              |
|                                       |       |     |     |     |              |

施 工 内 訳 表

頁0-0071

表層工  
再生 密粒度(20F)

車道 1層当り仕上厚4cm

施工 第0-0056号表

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0072

振動ローラ運転  
ハンドガイド式

普通型

施工 第0-0057号表

1

日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 振動ローラ [ ハンドガイド式 ] |     | 供用日 |     |     |     |
| 特殊作業員             |     | 人   |     |     |     |
| 軽油                |     | L   |     |     |     |
| 諸雑費               | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***      | 1   | 日   |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |



振動コンパクタ運転  
前進型

施 工 内 訳 表

施工 第0-0058号表

頁0-0073

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 振動コンパクタ [ 前進型 ] |     | 供用日 |     |     |     |
| 特殊作業員           |     | 人   |     |     |     |
| ガソリン            |     | L   |     |     |     |
| 諸雑費             | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***    | 1   | 日   |     |     |     |
|                 |     |     |     |     |     |
|                 |     |     |     |     |     |
|                 |     |     |     |     |     |
|                 |     |     |     |     |     |
|                 |     |     |     |     |     |
|                 |     |     |     |     |     |
|                 |     |     |     |     |     |
|                 |     |     |     |     |     |