

工事番号																																															
																(様式 - 1)																															
												課長				係長				審査				担当																							
平成 25 年度																町単独側溝新設工事																実施設計書															
町道 2 4 1 号線																箕輪町 八乙女																															
設 計 大 要																施 工 方 法								請 負																							
施工延長 L = 9 9 . 8 6 m 防音型自由勾配側溝工 3 0 0 型 L = 9 7 . 9 m グレーチング落蓋側溝工 3 0 0 型 (ボルト固定) L = 9 . 0 m 集水枳工 5 0 0 型 N = 3 . 0 基																施 工 期 間								日 間																							
																起工予定年月日								平成 年 月 日																							
																竣工予定年月日								平成 年 月 日																							
																契約保証方法								金銭的保証																							
																・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。																															

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
道路改良						
小型水路工						
土工						
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ 5 c m	120	m				施工 第0-0001号表
小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ] クローラ型 山積 0 . 1 3 m 3	77	m 2				施工 第0-0003号表
小規模土工 運搬工 D T (2 t 積級) アスファルト塊	4	m 3				施工 第0-0005号表
小規模土工 掘削積込[バックホウ] バックホウ 山積 0 . 2 8 m 3 地山の掘削積込	74	m 3				施工 第0-0007号表
小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ] B H 後方超小旋回山積 0 . 2 8 m 3 タンパ 6 0 ~ 8 0 k g 良質発生土	39	m 3				施工 第0-0009号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
小規模土工 運搬工 DT(4t積級) 運搬距離2km レキ質土 任意箇所						施工 第0-0012号表
	31	m3				
残土受入れ地整地 レキ質土						施工 第0-0014号表
	31	m3				
基面整正(床付面の整正作業)						施工 第0-0016号表
	73	m2				
処分費						
処分費等						
処分費 アスファルト殻						施工 第0-0017号表
	8.9	t				
側溝工						
排水構造物工 防音型自由勾配側溝 縦断用 300×300×2000						施工 第0-0018号表
	97.9	m				
排水構造物工 蓋版据付 防音型自由勾配側溝用Co蓋 車道用,幅300用 L=0.5m						施工 第0-0019号表
	78	枚				

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 グレーチング 蓋版据付 防音型自由勾配側溝車道用,T20,L=1000 300型,施工箇所区分による補正なし	10	枚				施工 第0-0020号表
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下) インパートコンクリート	1.47	m ³				
排水構造物工 U型側溝据付 L=2000 U型側溝質量464kg/個 箇所補正無 グレーチング落蓋側溝300型 ボルト固定	8	m				施工 第0-0021号表
排水構造物工 U型側溝据付 L=1000 U型側溝質量232kg/個 箇所補正無 グレーチング落蓋側溝300型 ボルト固定	1	m				施工 第0-0022号表
無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)無筋構造物 基礎コンクリート	0.5	m ³				施工 第0-0023号表
型枠工(均し基礎コンクリート型枠)	1.8	m ²				施工 第0-0025号表
排水構造物工 グレーチング 蓋版据付 施工箇所区分による補正なし グレーチング落蓋側溝300型 ボルト固定	9	枚				施工 第0-0026号表
集水樹工						
集水樹1型(無筋コンクリート) 500型(人力打ち) 18-8-25BB W/C=65%以下 B500-L500-H400	1	箇所				施工 第0-0027号表

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 グレチング 蓋版据付 ます蓋,T25 500×500 受け枠込,施工箇所区分による補	1	枚				施工 第0-0033号表
集水枡2型(無筋コンクリート) 500型(人力打ち) 18-8-25BB W/C=65%以下 B500-L500-H500	1	箇所				施工 第0-0034号表
排水構造物工 グレチング 蓋版据付 ます蓋,T25 500×500 受け枠込,施工箇所区分による補	1	枚				施工 第0-0033号表
集水枡3型(無筋コンクリート) 500型(人力打ち) 18-8-25BB W/C=65%以下 B500-L500-H600	1	箇所				施工 第0-0035号表
排水構造物工 グレチング 蓋版据付 ます蓋,T25 500×500 受け枠込,施工箇所区分による補	1	枚				施工 第0-0033号表
舗装工						
上層路盤工(歩道) 粒度調整碎石 M-25 全仕上厚10cm(1層仕上)	56	m ²				施工 第0-0036号表
表層工 再生 密粒度(20F) 車道 1層当り仕上厚4cm	56	m ²				施工 第0-0039号表
直接工事費						

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 共通仮設費率計算額 **						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
** 現場管理費 **						
** 工事原価 **						
* 一般管理費等 *						
** 工事価格計 **						
** 消費税等相当額計 **						
** 工事費計 **						

施 工 内 訳 表

頁0-0007

舗装版切断工
アスファルト舗装版

切断深さ 5 c m

施工 第0-0001号表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型		日			施工 第0-0002号表
ブレード（コンクリートカッタ） 径 5 6 c m	0.21	枚			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0008

コンクリートカッタ運転
バキューム式・湿式

普通型・低騒音型

施工 第0-0002号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号表

小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ]
クローラ型 山積0.13m3

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準 諸雑費	1	日			施工 第0-0004号表
*** 合 計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施 工 内 訳 表

頁0-0010

小型バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型 1 次基準

施工 第0-0004号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

小規模土工 運搬工 DT (2 t 積級)

アスファルト塊

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号表

頁0-0011

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル		日			施工 第0-0006号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0012

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル

施工 第0-0006号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [普通・ディーゼル]		供用日			
一般運転手		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0013

小規模土工 掘削積込[バックホウ]

施工 第0-0007号表

バックホウ 山積0.28m3

地山の掘削積込

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0008号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0014

バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型 1 次基準

施工 第0-0008号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0015

小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ]

施工 第0-0009号表

BH 後方超小旋回山積0.28m3 タンパ60~80kg

良質発生土

10

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型後方超小旋回 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0010号表
タンパ及びランマ運転		日			施工 第0-0011号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0016

バックホウ運転
クローラ型後方超小旋回

排出ガス対策型 1 次基準

施工 第0-0010号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 1 次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

タンパ及びランマ運転

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号表

頁0-0017

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ賃料		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工 第0-0012号表

レキ質土

任意箇所

10

m 3

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0019

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル

施工 第0-0013号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [普通・ディーゼル]		供用日			
一般運転手		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

残土受入れ地整地
レキ質土

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号表

頁0-0020

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブルドーザ運転 普通 排出ガス対策型 1 次基準 諸雑費	1	時間			施工 第0-0015号表
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0021

ブルドーザ運転
普通

排出ガス対策型 1 次基準

施工 第0-0015号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブルドーザ [普通] 排ガス 1 次		時間			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

基面整正（床付面の整正作業）

施工内訳表

施工 第0-0016号表

頁0-0022

100

m2

当り

[illegible]

箕輪町

施 工 内 訳 表

頁0-0023

処分費
アスファルト殻

施工 第0-0017号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.00	m 3			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

頁0-0024

排水構造物工 防音型自由勾配側溝
縦断用 300×300×2000

施工 第0-0018号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 L = 2000 1000kg/個以下	10.00	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 300×300 長2.0m(縦断用)	5.00	個			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下)	0.30	m ³			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.80	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0025

排水構造物工 蓋版据付
防音型自由勾配側溝用Co蓋

車道用，幅300用 L=0.5m

施工 第0-0019号表

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート・鋼製 4 0 kg / 枚以下	100.00	枚			据付
自由勾配側溝用コンクリート蓋 L=0.5 幅 3 0 0 用 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施 工 内 訳 表

頁0-0026

排水構造物工 グレーチング 蓋版据付
防音型自由勾配側溝車道用,T20,L=1000

300型,施工箇所区分による補正なし

施工 第0-0020号表

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	100.00	枚			据付
グレーチング(VS側溝)1.0m 車道用 300型[T20・14]	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施工内訳表

頁0-0027

排水構造物工 U型側溝据付

L = 2 0 0 0

U型側溝質量 4 6 4 kg / 個 箇所補正無

施工 第0-0021号表

グレーチング落蓋側溝 3 0 0 型 ボルト固定

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 1 0 0 0 kg / 個以下	10.00	m			据付
側溝	4.99	個			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.67	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

排水構造物工 U型側溝据付

L = 1 0 0 0

U型側溝質量 2 3 2 kg / 個 箇所補正無

施工 第0-0022号表

グレーチング落蓋側溝 3 0 0 型 ボルト固定

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 1 0 0 0 kg / 個以下	10.00	m			据付
側溝	9.95	個			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.67	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0029

無筋・鉄筋構造物人力打設
18-8-25(W/C=65%以下)

高炉（ＢＢ）無筋構造物

基礎コンクリート

施工 第0-0023号表

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コン 18 - 8 - 25 (2 0) - B B (W / C = 6 5 % 以下)	10.40	m 3			
養生工 一般養生 無筋構造物		m 3			施工 第0-0024号表
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

養生工
一般養生

無筋構造物

施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号表

頁0-0030

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***		m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

型枠工（均し基礎コンクリート型枠）

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号表

頁0-0031

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施 工 内 訳 表

施工箇所区分による補正なし

施工 第0-0026号表
グレーチング落蓋側溝 300型 ボルト固定

100 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート・鋼製 40kg / 枚以下	100.00	枚			据付
蓋版	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施工 第0-0027号表

1 8 - 8 - 2 5 B B

W / C = 65%以下

B 5 0 0 - L 5 0 0 - H 4 0 0

1

箇所 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0034

小型構造物人力打設

18-8-25(W/C=65%以下) 高炉 (B B)

施工 第0-0028号表

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 5 % 以下)	10.60	m 3			
養生工 一般養生 小型構造物		m 3			施工 第0-0029号表
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

養生工
一般養生

小型構造物

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号表

頁0-0035

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***		m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

型枠工
小型構造物

施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号表

頁0-0036

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施 工 内 訳 表

頁0-0037

基礎砕石工

再生クラッシャーラン RC - 40

砕石の厚さ15cm

施工 第0-0031号表

100

m²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	18.00	m ³			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0032号表
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0038

バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型 1 次基準

施工 第0-0032号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0039

排水構造物工 グレーチング 蓋版据付
ます蓋,T25

施工 第0-0033号表

500×500 受け枠込,施工箇所区分による補

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋板 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下	100.00	枚			据付
グレーチングます蓋 T - 25 マス穴500×500 受け枠込	100.00	組			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施 工 内 訳 表

集水桝 2 型（無筋コンクリート）

5 0 0 型（人力打ち）

1 8 - 8 - 2 5 B B

W / C = 6 5 % 以下

B 5 0 0 - L 5 0 0 - H 5 0 0

施工 第0-0034号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型構造物人力打設 18-8-25(W/C=65%以下) 高炉（ B B ）	0.260	m 3			施工 第0-0028号表
型枠工 小型構造物	3.000	m 2			施工 第0-0030号表
基礎碎石工 再生クラッシュラン R C - 4 0 碎石の厚さ 1 5 c m	0.800	m 2			施工 第0-0031号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

集水桝 3 型（無筋コンクリート）

5 0 0 型（人力打ち）

1 8 - 8 - 2 5 B B

W / C = 6 5 % 以下

B 5 0 0 - L 5 0 0 - H 6 0 0

施工 第0-0035号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型構造物人力打設 18-8-25(W/C=65%以下) 高炉（ B B ）	0.250	m 3			施工 第0-0028号表
型枠工 小型構造物	2.800	m 2			施工 第0-0030号表
基礎碎石工 再生クラッシャーラン R C - 4 0 碎石の厚さ 1 5 c m	0.800	m 2			施工 第0-0031号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

頁0-0042

上層路盤工（歩道）

粒度調整碎石 M - 25

全仕上厚10cm（1層仕上）

施工 第0-0036号表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
粒調碎石 25mm以下	12.70	m3			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0037号表
小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0038号表
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施 工 内 訳 表

頁0-0043

振動ローラ運転
コンバインド型

排出ガス対策型 1 次基準

施工 第0-0037号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 排ガス 1 次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0044

小型バックホウ運転
クローラ型

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0038号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ〔クローラ型〕賃料 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0045

表層工 再生 密粒度(20F) 車道 1層当り仕上厚4cm 施工 第0-0039号表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(20F)[再生材 混入率50%以下]	10.06	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転 ハンドガイド式 普通型		日			施工 第0-0040号表
振動コンパクタ運転 前進型		日			施工 第0-0041号表
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施 工 内 訳 表

頁0-0046

表層工
再生 密粒度(20F)

車道 1層当り仕上厚4cm

施工 第0-0039号表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考

施 工 内 訳 表

頁0-0047

振動ローラ運転
ハンドガイド式

普通型

施工 第0-0040号表

1

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ [ハンドガイド式]		供用日			
特殊作業員		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0048

振動コンパクタ運転
前進型

施工 第0-0041号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動コンパクタ [前進型]		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			