



**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 本工事費 ***										
道路改良										
作業土工										
撤去工										
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ4cm	7		m						施工	第0-0001号表
小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ] クローラ型 山積0.13m <sup>3</sup>	127		m <sup>2</sup>						施工	第0-0003号表
小規模土工 運搬工 DT(2t積級) アスファルト塊	5		m <sup>3</sup>						施工	第0-0005号表
処分費										
* 処分費等 *										

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 A S 殻					
	6.5	m 3			施工 第0-0007号表
土工					
機械土工 掘削・積込[バックホウ] 地山の掘削積込 レキ質土					
	160	m 3			施工 第0-0008号表
砕石埋戻 R C - 4 0 埋戻材別途計上					
	85	m 3			施工 第0-0010号表
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下 埋戻材					
	102	m 3			
小規模土工 運搬工 DT ( 4 t 積級 ) 運搬距離 2 k m レキ質土					
	160	m 3			施工 第0-0014号表
残土受入れ地整地 レキ質土					
	160	m 3			施工 第0-0016号表
擁壁工					
プレキャスト擁壁工					

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
費目・工種・種別・細別・施工名称など 基面整正（床付面の整正作業）					
	46	m2			施工 第0-0018号表
プレキャスト擁壁工 擁壁の高さ 1.0m超2.0m以下 L=2.0m/個 基礎有 均C○有 H=1250	8	m			施工 第0-0019号表
プレキャスト擁壁工 擁壁の高さ 1.0m超2.0m以下 L=2.0m/個 基礎有 均C○有 H=1500	6	m			施工 第0-0020号表
プレキャスト擁壁工 擁壁の高さ 1.0m超2.0m以下 L=2.0m/個 基礎有 均C○有 H=1500 カーブ用	6	m			施工 第0-0020号表
プレキャスト擁壁工 擁壁の高さ 1.0m超2.0m以下 L=2.0m/個 基礎有 均C○有 H=2000	4	m			施工 第0-0021号表
プレキャスト擁壁工 擁壁の高さ 1.0m超2.0m以下 L=2.0m/個 基礎有 均C○有 H=2000 カーブ用	2	m			施工 第0-0021号表
土留工					
石積工					
石積工 練石 玉石（再利用）	5	m2			施工 第0-0022号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
石積工 練石 玉石(再利用) 洗い場入口	3.9	m <sup>2</sup>			施工 第0-0024号表
石積工 練石 玉石(再利用) 積み直し	7.7	m <sup>2</sup>			施工 第0-0025号表
暗渠排水管工					
暗渠排水管工					
暗渠排水管据付 直管 VP300 呼び径200~400mm	6	m			施工 第0-0026号表
道路附帯施設設置工					
防護柵工					
ガードレール設置工 曲線部(R<=30m)有 Gr-C-2B Co建込塗装品 支柱長による加算額なし曲支柱加算額あり	8	m			施工 第0-0027号表
一体型ガードレール SGR-C2-P4-110BH同等品以上 見積	17	m			

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一体型ガードレール設置(手間のみ)					
見積	17	m			
舗装工					
アスファルト舗装工					
下層路盤工(車道) 再生クラッシャー RC-40 全仕上厚25cm(2層仕上)	169	m <sup>2</sup>			施工 第0-0028号表
上層路盤工(車道) 粒度調整砕石 M-25 全仕上厚10cm(1層仕上)	169	m <sup>2</sup>			施工 第0-0032号表
表層工 再生 密粒度(20F) 車道 1層当り仕上厚4cm	169	m <sup>2</sup>			施工 第0-0033号表
コンクリート舗装工					
上層路盤工(歩道) 再生クラッシャー RC-40 全仕上厚10cm(1層仕上)	10	m <sup>2</sup>			施工 第0-0037号表
コンクリート舗装(人力舗設) コンクリート版厚さ7cm As中間層無	10	m <sup>2</sup>			施工 第0-0040号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 直接工事費 **						
** 共通仮設費率計算額 **						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
** 現場管理費 **						
** 工事原価 **						
* 一般管理費等 *						
** 工事価格計 **						
** 消費税等相当額計 **						





# 施工内訳表

頁0-0009

舗装版切断工  
アスファルト舗装版

切断深さ4cm

施工 第0-0001号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型		日			施工 第0-0002号表
ブレード(コンクリートカッタ) 径56cm	0.21	枚			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

コンクリートカッタ運転  
バキューム式・湿式

普通型・低騒音型

施工 第0-0002号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			







# 施工内訳表

頁0-0014

ダンプトラック運転  
普通・ディーゼル

施工 第0-0006号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [普通・ディーゼル]		供用日			
一般運転手		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			









碎石埋戻  
RC - 40

埋戻材別途計上

# 施工内訳表

施工 第0-0010号表

頁0-0018

100

m3

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準		時間			施工 第0-0011号表
機械土工 締固め[タンバ60~80kg]	100.00	m3			施工 第0-0012号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

バックホウ運転  
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0011号表

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次		時間			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
タンパ及びランマ運転		日			施工 第0-0013号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タンパ賃料		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

小規模土工 運搬工 DT(4t積級)  
運搬距離2km

レキ質土

施工 第0-0014号表

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル		日			施工 第0-0015号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

ダンプトラック運転  
普通・ディーゼル

施工 第0-0015号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [普通・ディーゼル]		供用日			
一般運転手		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			





# 施工内訳表

ブルドーザ運転  
普通

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0017号表

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ブルドーザ[普通] 排ガス1次		時間			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			



# 施工内訳表

プレキャスト擁壁工

施工 第0-0019号表

擁壁の高さ 1.0m超2.0m以下

L=2.0m/個 基礎有 均C o有 H=1250

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
ブロック工		人			
普通作業員		人			
コンクリート擁壁	5.00	個			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス1次		日			
雑工種		%			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

施工 第0-0020号表

プレキャスト擁壁工

擁壁の高さ 1.0m超2.0m以下

L=2.0m/個 基礎有 均C o有 H=1500

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
ブロック工		人			
普通作業員		人			
コンクリート擁壁	5.00	個			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス1次		日			
雑工種		%			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

施工 第0-0021号表

プレキャスト擁壁工

擁壁の高さ 1.0m超2.0m以下

L = 2.0m / 個 基礎有 均C o有 H=2000

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
ブロック工		人			
普通作業員		人			
コンクリート擁壁	5.00	個			
ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ ] 賃料 排ガス1次		日			
雑工種		%			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

石積工  
練石

玉石(再利用)

施工 第0-0022号表  
洗い場入口

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
石工		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン運転 油圧伸縮ジブ型		時間			施工 第0-0023号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

トラッククレーン運転  
油圧伸縮ジブ型

施工 第0-0023号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		時間			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施工内訳表

施工 第0-0024号表

石積工  
練石

玉石(再利用)

洗い場入口

10

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
石工		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン運転 油圧伸縮ジブ型		時間			施工 第0-0023号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			



# 施工内訳表

施工 第0-0025号表

石積工  
練石

玉石(再利用)

積み直し

10

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
石工		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン運転 油圧伸縮ジブ型		時間			施工 第0-0023号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

暗渠排水管据付  
直管 VP300

呼び径200~400mm

施工 第0-0026号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
暗渠排水管	101.00	m			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			



# 施工内訳表

頁0-0036

下層路盤工(車道)

再生クラッシャーラン RC-40

全仕上厚25cm(2層仕上)

施工 第0-0028号表

100

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	31.75	m <sup>3</sup>			
モータグレーダ運転 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0029号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0030号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0031号表
諸雑費		%			
<b>*** 合計 ***</b>	100	m <sup>2</sup>			
<b>*** 単位当り ***</b>	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
モータグレーダ 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

ロードローラ運転  
マカダム

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0030号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロードローラ[マカダム] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タイヤローラ 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

頁0-0040

上層路盤工(車道)

施工 第0-0032号表

粒度調整碎石 M-25

全仕上厚10cm(1層仕上)

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
粒調碎石 25mm以下	12.70	m <sup>3</sup>			
モータグレーダ運転 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0029号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0030号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0031号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			



# 施工内訳表

頁0-0041

表層工

施工 第0-0033号表

再生 密粒度(20F)

車道 1層当り仕上厚4cm

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(20F) [再生材 混入率50%以下]	10.06	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型・排ガス2次		日			施工 第0-0034号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0035号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0036号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			





# 施工内訳表

ロードローラ運転  
マカダム

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0035号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロードローラ[マカダム] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タイヤローラ 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

施工 第0-0037号表

上層路盤工(歩道)

再生クラッシャーラン RC-40

全仕上厚10cm(1層仕上)

100

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	12.70	m <sup>3</sup>			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0038号表
小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0039号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

頁0-0047

振動ローラ運転  
コンバインド型

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0038号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ [ 搭乗式・コンバインド型 ] 賃料 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			





# 施工内訳表

頁0-0049

コンクリート舗装（人力舗設）  
コンクリート版厚さ7cm

As 中間層無

施工 第0-0040号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)	7.3	m3			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			