

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
町道654号線										
側溝改修工										
準備工										
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ4cm	3		m						施工	第0-0001号表
小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ] クローラ型 山積0.13m ³	89		m ²						施工	第0-0003号表
小規模土工 運搬工 DT(2t積級) アスファルト塊	4		m ³						施工	第0-0005号表
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 二次製品	1		m ³						施工	第0-0007号表
構造物とりこわし殻運搬 二次製品	1		m ³						施工	第0-0008号表
小規模土工 掘削積込[バックホウ] バックホウ 山積0.28m ³ 地山の掘削積込	16		m ³						施工	第0-0009号表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
小規模土工 運搬工 DT(4t積級) 運搬距離 2 km レキ質土	16		m	3					施工	第0-0011号表
残土受入れ地整地 レキ質土	16		m	3					施工	第0-0013号表
廃材処分費										
処分費等										
処分費 As殻	4.5		m	3					施工	第0-0015号表
処分費 Co殻(二次製品)	2.9		t						施工	第0-0016号表
側溝工										
排水構造物工 U型側溝据付 ロングU D4-24 U型側溝質量 1280kg/個 箇所補正無	24		m						施工	第0-0017号表
排水構造物工 蓋版据付 Co蓋 240型 L=500	40		枚						施工	第0-0018号表

(工事費内訳書)

町道654号線

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
排水構造物工 グレーチング 蓋版据付 T 2 0 240×1000 施工箇所区分による補正なし	4		枚						施工	第0-0019号表
無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-25(W/C=65%以下) 高炉(B B)無筋構造物	0.2		m ³						施工	第0-0020号表
型枠工 無筋構造物	0.2		m ²						施工	第0-0022号表
小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ] BH 後方超小旋回山積0.28m ³ タンパ60~80kg	5		m ³						施工	第0-0023号表
再生クラッシャーラン 40mm以下 埋戻材	5		m ³							
基面整正(床付面の整正作業)	14		m ²						施工	第0-0026号表
舗装復旧工										
路盤工 再生クラッシャーラン RC-40 全仕上厚40cm(3層仕上)	20		m ²						施工	第0-0027号表
不陸整正	56		m ²						施工	第0-0030号表

(工事費内訳書)

町道654号線

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層工 再生 密粒度(20F) 車道 1層当り仕上厚4cm	89	m ²			施工 第0-0034号表
区画線設置工 溶融式(手動) 供用区間 停止指導線 施工規模 溶融式 50m未満	1.5	m			施工 第0-0037号表
区画線設置工 溶融式(手動) 供用区間 止まれ 施工規模 溶融式 50m未満	19.6	m			施工 第0-0038号表
区画線設置工 溶融式(手動) 供用区間 丁字線 施工規模 溶融式 50m未満	2.5	m			施工 第0-0039号表
** 直接工事費 **					
** 共通仮設費率計算額 **					
** 共通仮設費計 **					
** 純工事費 **					
** 現場管理費 **					

(工事費内訳書)

町道654号線

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事原価										
一般管理費等										
工事価格										
消費税等相当額										
工事費										

(工事費内訳書)

町道653号線

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
町道653号線										
舗装工										
準備工										
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ4cm	7		m						施工	第0-0001号表
小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ] クローラ型 山積0.13m ³	158		m ²						施工	第0-0003号表
小規模土工 運搬工 DT(2t積級) アスファルト塊	6		m ³						施工	第0-0005号表
小規模土工 掘削積込[バックホウ] バックホウ 山積0.28m ³ 地山の掘削積込	61		m ³						施工	第0-0009号表
小規模土工 運搬工 DT(4t積級) 運搬距離2km レキ質土	61		m ³						施工	第0-0011号表
残土受入れ地整地 レキ質土	61		m ³						施工	第0-0013号表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
廃材処分費										
* 処分費等 *										
処分費 A S 殻										
	8.1		m	3					施工	第0-0015号表
舗装復旧工										
不陸整正										
	6		m	2					施工	第0-0030号表
上層路盤工(歩道) 再生クラッシュラン RC-40 全仕上厚40cm(3層仕上)										
	152		m	2					施工	第0-0040号表
表層工 再生 密粒度(20F) 車道 1層当り仕上厚4cm										
	158		m	2					施工	第0-0034号表
** 直接工事費 **										
** 共通仮設費率計算額 **										

(工事費内訳書)

町道653号線

頁0-0009

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
** 現場管理費 **						
** 工事原価 **						
* 一般管理費等 *						
** 工事価格 **						
** 消費税等相当額 **						
** 工事費 **						
** 工事価格計 **						

施工内訳表

頁0-0011

舗装版切断工
アスファルト舗装版

切断深さ4cm

施工 第0-0001号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型		日			施工 第0-0002号表
ブレード(コンクリートカッタ) 径56cm	0.21	枚			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

コンクリートカッタ運転
バキューム式・湿式

普通型・低騒音型

施工 第0-0002号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0014

小型バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0004号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0016

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル

施工 第0-0006号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [普通・ディーゼル]		供用日			
一般運転手		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0010号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル

施工 第0-0012号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [普通・ディーゼル]		供用日			
一般運転手		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0014号表

ブルドーザ運転
普通

排出ガス対策型1次基準

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ブルドーザ[普通] 排ガス1次		時間			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

排水構造物工 U型側溝据付
ロングU D4-24

施工 第0-0017号表

U型側溝質量1280kg/個 箇所補正無

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 U型側溝 1000kg/個以下	10.00	m			据付
側溝	2.50	個			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.70	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

排水構造物工 蓋版据付
C○蓋

施工 第0-0018号表

240型 L=500

100 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	100.00	枚			据付
特車U型蓋 24型 (31×9×50)	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施工内訳表

排水構造物工 グレチング 蓋版据付
T 2 0 240×1000

施工箇所区分による補正なし

施工 第0-0019号表

100 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下	100.00	枚			据付
蓋版	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施工内訳表

頁0-0030

無筋・鉄筋構造物人力打設
18-8-25(W/C=65%以下)

高炉(BB)無筋構造物

施工 第0-0020号表

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下)	10.40	m3			
養生工 一般養生 無筋構造物		m3			施工 第0-0021号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

型枠工
無筋構造物

施工 第0-0022号表

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0033

小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ]

施工 第0-0023号表

BH 後方超小旋回山積0.28m³ タンパ60~80kg

10 m³ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型後方超小旋回 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0024号表
タンパ及びランマ運転		日			施工 第0-0025号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施工内訳表

バックホウ運転
クローラ型後方超小旋回

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0024号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タンパ賃料		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

頁0-0037

路盤工

再生クラッシャーラン RC - 40

全仕上厚40cm(3層仕上)

施工 第0-0027号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	50.80	m3			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0028号表
小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0029号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

頁0-0038

振動ローラ運転
コンバインド型

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0028号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

小型バックホウ運転
クローラ型

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0029号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0030号表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
モータグレーダ運転 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0031号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0032号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0033号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
モータグレーダ 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

ロードローラ運転
マカダム

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0032号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロードローラ[マカダム] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タイヤローラ 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

表層工
再生 密粒度(20F)

車道 1層当り仕上厚4cm

施工 第0-0034号表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(20F) [再生材 混入率50%以下]	10.06	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型・排ガス2次		日			施工 第0-0035号表
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0036号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

アスファルトフィニッシャ運転
ホイール型・排ガス2次

施工 第0-0035号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

振動ローラ運転
コンバインド型

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0036号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

区画線設置工 溶融式(手動) 供用区間
停止指導線

施工 第0-0037号表

施工規模 溶融式 50m未満

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線工 溶融式(手動) 実線・ゼブラ 15cm	1.00	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

区画線設置工 溶融式（手動） 供用区間
止まれ

施工 第0-0038号表

施工規模 溶融式 50m未満

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線工 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 1.5cm換算	1.00	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

区画線設置工 溶融式(手動) 供用区間

施工 第0-0039号表

丁字線

施工規模 溶融式 50m未満

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線工 溶融式(手動) 実線・ゼブラ 15cm	1.00	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0050

上層路盤工（歩道）

再生クラッシャーラン RC - 40

全仕上厚40cm（3層仕上）

施工 第0-0040号表

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	50.80	m ³			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0028号表
小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0029号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			