

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 本工事費 ***										
道路改良										
道路土工										
作業土工										
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ 8 c m	164		m						施工	第0-0001号表
小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ] クローラ型 山積 0 . 1 3 m 3	139		m 2						施工	第0-0003号表
小規模土工 運搬工 DT (2 t 積級) アスファルト塊	11		m 3						施工	第0-0005号表
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 既設水路 (道路用鉄筋Co側溝)	0.1		m 3						施工	第0-0007号表
構造物とりこわし殻運搬 人力積込 コンクリート殻 (鉄筋) 既設水路 (道路用鉄筋Co側溝) (運搬距離 11.1km)	0.1		m 3						施工	第0-0008号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小規模土工 掘削積込[バックホウ] バックホウ 山積 0.28m ³ 地山の掘削積込	102	m ³			施工 第0-0009号表
小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ] BH 後方超小旋回山積 0.28m ³ タンパ 60~80kg	50	m ³			施工 第0-0011号表
小規模土工 運搬工 DT(4t積級) 運搬距離 2km レキ質土	46	m ³			施工 第0-0014号表
残土受入れ地整地 レキ質土	46	m ³			施工 第0-0016号表
基面整正(床付面の整正作業)	100	m ²			施工 第0-0018号表
* 処分費等 *					
処分費					
As殻 処分費	14.2	m ³			施工 第0-0019号表
既設水路	0.2	t			施工 第0-0020号表
小型水路工					

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝工					
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 300×300×2000	132	m			施工 第0-0021号表
排水構造物工 蓋版据付 自由勾配側溝用Co蓋 車道用,幅300用 L=0.5m	106	枚			施工 第0-0022号表
排水構造物工 グレチング 蓋版据付 自由勾配側溝車道用,T20,L=1000 300型,施工箇所区分による補正なし	13	枚			施工 第0-0023号表
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下) インパートCo	2	m ³			
排水構造物工 自由勾配側溝 1000kg/個以下 横断用 300×300×2000	6	m			施工 第0-0024号表
排水構造物工 グレチング 蓋版据付 横断用自由勾配側溝,T25,L=1000 300型,施工箇所区分による補正なし	3	枚			施工 第0-0025号表
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下) インパートCo	0.1	m ³			
排水構造物工 FR横断側溝 L=1000 U型側溝質量302kg/個 箇所補正無 見積	6	m			施工 第0-0026号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
FR横断側溝ベース据付										
見積	6		m						施工	第0-0027号表
FR横断側溝グレーチング 蓋版 T-25 L=1000										
施工箇所区分による補正なし 見積	6		枚						施工	第0-0029号表
集水樹工										
集水樹(無筋コンクリート) 500型(人力打ち) 1号樹(500*500*500)	1		箇所						施工	第0-0030号表
集水樹(無筋コンクリート) 500型(人力打ち) 2号樹(500*500*600)	1		箇所						施工	第0-0036号表
集水樹(無筋コンクリート) 500型(人力打ち) 3号樹(500*500*600)	1		箇所						施工	第0-0037号表
排水構造物工 グレーチング 蓋版据付 ます蓋,T25 500×500 受け枠込,施工箇所区分による補	3		枚						施工	第0-0038号表
舗装工										
アスファルト舗装工										

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
上層路盤工(歩道) 粒度調整碎石 M-25 全仕上厚10cm(1層仕上)	77		m	2					施工	第0-0039号表
表層工 再生 密粒度(20F) 路肩 1層当り仕上厚4cm	77		m	2					施工	第0-0042号表
** 直接工事費 **										
** 共通仮設費率計算額 **										
** 共通仮設費計 **										
** 純工事費 **										
** 現場管理費 **										
** 工事原価 **										
* 一般管理費等 *										

施工内訳表

頁0-0008

舗装版切断工
アスファルト舗装版

切断深さ 8 cm

施工 第0-0001号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型		日			施工 第0-0002号表
ブレード(コンクリートカッタ) 径 5.6 cm	0.21	枚			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

コンクリートカッタ運転
バキューム式・湿式

普通型・低騒音型

施工 第0-0002号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

小型バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0004号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0013

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル

施工 第0-0006号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [普通・ディーゼル]		供用日			
一般運転手		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0010号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0018

小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ]

施工 第0-0011号表

BH 後方超小旋回山積0.28m³ タンパ60~80kg

10 m³ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型後方超小旋回 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0012号表
タンパ及びランマ運転		日			施工 第0-0013号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タンパ賃料		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0022

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル

施工 第0-0015号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [普通・ディーゼル]		供用日			
一般運転手		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0017号表

ブルドーザ運転
普通

排出ガス対策型1次基準

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ブルドーザ[普通] 排ガス1次		時間			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

排水構造物工 自由勾配側溝
縦断用 300×300×2000

施工 第0-0021号表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 L = 2000 1000kg/個以下	10.00	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 300×300 長2.0m (縦断用)	5.00	個			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C = 65%以下)	0.30	m ³			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.80	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

排水構造物工 蓋版据付
自由勾配側溝用Co蓋

車道用,幅300用 L=0.5m

施工 第0-0022号表

100

枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	100.00	枚			据付
自由勾配側溝用コンクリート蓋 L=0.5 幅300用 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施工内訳表

排水構造物工 自由勾配側溝
1000kg/個以下

横断用 300×300×2000

施工 第0-0024号表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 L = 2000 1000kg/個以下	10.00	m			
自由勾配側溝	5.00	個			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C = 65%以下)	0.60	m ³			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.80	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

排水構造物工 グレーチング 蓋版据付
横断用自由勾配側溝, T25, L=1000

300型, 施工箇所区分による補正なし

施工 第0-0025号表

100 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	100.00	枚			据付
グレーチング(横断VS側溝)1.0m 横断用 300型 [T-25] ボルト付	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施工内訳表

排水構造物工 FR横断側溝
L = 1000

施工 第0-0026号表

U型側溝質量302kg/個 箇所補正無

見積

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 U型側溝 1000kg/個以下	10.00	m			据付
側溝	9.95	個			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.98	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

見積

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型1次基準		時間			施工 第0-0028号表
FR横断ベース	10	m			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

バックホウ運転
クローラ型・クレーン付

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0028号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] クレーン付・排ガス1次		時間			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

FR横断側溝グレーチング 蓋版
T-25 L=1000

施工箇所区分による補正なし

見積

施工 第0-0029号表

100

枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	100.00	枚			据付
蓋版	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施工内訳表

頁0-0038

小型構造物人力打設

18-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)

施工 第0-0031号表

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下)	10.60	m3			
養生工 一般養生 小型構造物		m3			施工 第0-0032号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0040

型枠工
小型構造物

施工 第0-0033号表

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0041

基礎砕石工

再生クラッシャーラン RC - 40

砕石の厚さ15cm

施工 第0-0034号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	18.00	m3			
バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0035号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

バックホウ運転
クローラ型

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0035号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0036号表

集水桝（無筋コンクリート）
500型（人力打ち）

2号桝（500*500*600）

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型構造物人力打設 18-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)	0.310	m ³			施工 第0-0031号表
型枠工 小型構造物	3.970	m ²			施工 第0-0033号表
基礎碎石工 再生クラッシュラン RC-40 碎石の厚さ15cm	0.810	m ²			施工 第0-0034号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

施工 第0-0039号表

上層路盤工(歩道)

粒度調整碎石 M-25

全仕上厚10cm(1層仕上)

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
粒調碎石 25mm以下	12.70	m ³			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0040号表
小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0041号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

振動ローラ運転
コンバインド型

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0040号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0048

小型バックホウ運転
クローラ型

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0041号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0049

表層工

施工 第0-0042号表

再生 密粒度(20F)

路肩 1層当り仕上厚4cm

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(20F)[再生材 混入率50%以下]	10.06	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転 ハンドガイド式 普通型		日			施工 第0-0043号表
振動コンパクタ運転 前進型		日			施工 第0-0044号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

振動ローラ運転
ハンドガイド式

普通型

施工 第0-0043号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ [ハンドガイド式]		供用日			
特殊作業員		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

