

工事番号															
町長		副町長		課長		担当課長		係長		係		審査者		設計者	

平成 26 年度

社会資本整備総合交付金事業特環公共下水道
雨水排水幹線開削ボックス工事

実施設計書

箕輪町天竜川右岸第二排水区 沢・大出

設 計 大 要		施 工 方 法	請 負	
施工延長	L=143.45m	施 工 期 間	日 間	
交付金工事区間 ボックスカルバート (W 2 4 0 0 × H 1 1 0 0) L=132.33m		起工予定年月日	平成	年 月 日
単独工事区間 ボックスカルバート (W 2 4 0 0 × H 1 1 0 0) L= 8.02m		竣工予定年月日	平成	年 月 日
管理樹	1.0箇所	契 約 保 証 方 法	金 銭 的 保 証	
		<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。 		

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
管路						
管きょ工 (開削)						
管路土工						
機械土工 床掘[バックホウ] 土留工なし(補助労務なし) 作業障害なし 砂質土(普通土)	1,090		m 3			施工 第0-0001号表
埋戻工 D 砂質土(普通土)	590		m 3			施工 第0-0003号表
機械土工 運搬工[ダンプトラック10t積級] 運搬距離 4 . 5 k m 砂質土(普通土)	430		m 3			施工 第0-0007号表
機械土工 積込[バックホウ] ルーズな状態の積込 砂質土(普通土)	660		m 3			施工 第0-0009号表
機械土工 運搬工[ダンプトラック10t積級] 運搬距離 4 . 5 k m 砂質土(普通土)	660		m 3			施工 第0-0007号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管布設工					
耐震性ボックスカルバート T - 14 2400×1100×2000 標準 耐震性能 L1・L2	64	本			
耐震性ボックスカルバート T - 14 2400×1100×2000 人孔用 耐震性能 L1・L2	2	本			
鉄蓋 T - 14 600	2	組			
マンホール 調整リング 径600mm 有効高150mm	2	個			
マンホール 調整金具 調整高45mm まで	1	組			
ボックスカルバート据付 2400×1100×2000 ハイパーリフト工法同等以上	132.3	m			施工 第0-0011号表
蓋及び調整コンブロック据付工 調整コンブロック使用	2	組			施工 第0-0018号表
開削水替工					

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水替工 (潜水ポンプ運転) 50mm0.4kw		日			施工 第0-0019号表
据付・撤去工	1	現場			施工 第0-0020号表
ポンプ運転 排水量450以上1300m ³ /h未満 常時排水		日			施工 第0-0021号表
ポンプ据付・撤去	1	箇所			施工 第0-0024号表
土のう積工 仕拵・積立・撤去 小口並べ	1	m ²			施工 第0-0026号表
取付管およびます工					
ます設置工					
コンクリート削孔 (コアボーリングマシン) 削孔径200mm 削孔深20cm	12	孔			施工 第0-0027号表
集水桝据付 製品質量63kg/基	12	基			施工 第0-0029号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
付帯工					
道路付属物撤去工					
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	30.4	m ³			施工 第0-0030号表
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	18.5	m ³			施工 第0-0031号表
構造物とりこわし殻運搬 バックホウ積込 コンクリート殻(鉄筋)	30	m ³			施工 第0-0032号表
構造物とりこわし殻運搬 バックホウ積込 コンクリート殻(無筋)	18	m ³			施工 第0-0033号表
* 処分費等 *					
処分費 二次製品 30.4 * 2.5 = 76.0	76.0	t			施工 第0-0034号表
処分費 無筋コンクリート 18.5 * 2.35 = 43.5	43.5	t			施工 第0-0035号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設道路工										
敷鉄板設置撤去										
	93.9		m2						施工	第0-0036号表
敷鉄板賃料 鋼板 22×1524×6096										
	10		枚						施工	第0-0037号表
** 直接工事費 **										
運搬費										
仮設材の運搬 製品長6m 運搬距離2km(×往復)										
	16.0		t						施工	第0-0038号表
貨物自動車運搬費15t車 特(割)増無 392km(×往復) 悪(割)増0km 冬増0km 深夜早朝増無 ルバ-リフト運搬										
	1		台						施工	第0-0039号表
** 共通仮設費率計算額 **										
** 共通仮設費計 **										

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 純工事費 **					
** 現場管理費 **					
** 工事原価 **					
* 一般管理費等 *					
** 工事価格 **					
** 消費税等相当額 **					
** 工事費 **					

***** 単独工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単独工事費 ***						
管路						
管きょ工 (開削)						
管路土工						
機械掘削工	52		m ³			施工 第0-0040号表
機械投入埋戻工 BH山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 砂質土	22		m ³			施工 第0-0042号表
発生土運搬工 運搬距離 4 . 5 km	28		m ³			施工 第0-0043号表
管布設工						
耐震性ボックスカルバート T - 14 2400 × 1100 × 2000 標準 耐震性能 L 1 ・ L 2	3		本			

*** 単独工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
耐震性ボックスカルバート T - 14 2400×1100×2000 人孔用	1			本						
耐震性能 L1・L2 鉄蓋 T - 14 600	1			組						
ボックスカルバート据付 製品長2.0m/個 内空幅2.4m 内空高1.1m	8.0			m					施工	第0-0045号表
蓋及び調整コンブロック据付工 調整コンブロック使用しない	1			組					施工	第0-0046号表
管路土留工										
たて込み簡易土留(建込工)	8.0			m					施工	第0-0047号表
たて込み簡易土留(引抜工)	8.0			m					施工	第0-0048号表
たて込み簡易土留機材質料	1			式					施工	第0-0049号表
たて込み簡易土留機材質料	1			式					施工	第0-0050号表

*** 単独工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
捨て梁材 松素材 長 1 ~ 3 m 末口 16 ~ 22 cm	0.1	m ³			
開削水替工					
仮排水パイプ設置・撤去工 800	18.0	m			施工 第0-0051号表
土のう積工 仕拵・積立・撤去 小口並べ	1	m ²			施工 第0-0026号表
水替工(潜水ポンプ運転) 50mm0.4Kw		日			施工 第0-0019号表
据付・撤去工	1	現場			施工 第0-0020号表
ポンプ運転 排水量450以上1300m ³ /h未満 常時排水		日			施工 第0-0021号表
ポンプ据付・撤去	1	箇所			施工 第0-0024号表
マンホール工					

(工事費内訳書)

*** 単独工事費 ***

頁0-0011

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
現場打マンホール工										
管理枳 2800×2800×1650	1		箇所						施工	第0-0054号表
グレーチング蓋 T-14 2800×2800 3分割 受枠・H形鋼200×200含む	1		組							
グレーチング蓋据付 製品質量1409kg(受枠・H鋼重量含む)	1		組						施工	第0-0058号表
足掛金具 298mm 12.7	4		個							
取付管およびます工										
取付管布設工										
構造用鋼管 STK400 径190.7-318.5	0.51		t							
暗渠排水管据付 直管 呼び径200~400mm	21.8		m						施工	第0-0060号表

***** 単独工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
付帯工										
道路付属物撤去工										
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	2.9		m	3					施工	第0-0061号表
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	4.0		m	3					施工	第0-0062号表
コンクリート切断工 t = 100mm	4.5		m							
構造物とりこわし殻運搬 バックホウ積込 コンクリート殻(鉄筋)	2		m	3					施工	第0-0032号表
構造物とりこわし殻運搬 バックホウ積込 コンクリート殻(無筋)	4		m	3					施工	第0-0033号表
* 処分費等 *										
処分費 二次製品 2.9 * 2.5 = 7.3	7.3		t						施工	第0-0063号表

***** 単独工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
処分費 無筋コンクリート 4.0 * 2.35 = 9.4	9.4		t						施工	第0-0064号表
仮設道路工										
敷鉄板設置撤去	36.0		m2						施工	第0-0036号表
敷鉄板賃料 鋼板 22 x 1524 x 6096	4		枚						施工	第0-0065号表
** 直接工事費 **										
運搬費										
仮設材の運搬 製品長 3 m 運搬距離 2 km (×往復)	6.6		t						施工	第0-0066号表
仮設材の運搬 製品長 6 m 運搬距離 2 km (×往復)	6.4		t						施工	第0-0038号表
** 共通仮設費率計算額 **										

*** 単独工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 共通仮設費計 ***						
*** 純工事費 ***						
*** 現場管理費 ***						
*** 工事原価 ***						
* 一般管理費等 *						
*** 工事価格 ***						
*** 消費税等相当額 ***						
*** 工事費 ***						
*** 工事価格計 ***						

*** 単独工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消費税等 相当額計						
工事費計						

施工内訳表

機械土工 床掘[バックホウ]

土留工なし(補助労務なし) 作業障害なし 砂質土(普通土)

施工 第0-0001号表

100

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準 諸雑費	1	日			施工 第0-0002号表
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

施工 第0-0002号表

バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型2次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0018

埋戻工 D
砂質土(普通土)

施工 第0-0003号表

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準		時間			施工 第0-0004号表
機械土工 締固め[タンバ60~80kg]	100.00	m3			施工 第0-0005号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

施工 第0-0004号表

バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス1次		時間			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
タンパ及びランマ運転		日			施工 第0-0006号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タンパ賃料		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0007号表

機械土工 運搬工[ダンプトラック10t積級]

運搬距離4.5km

砂質土(普通土)

100

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル		日			施工 第0-0008号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0023

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル

施工 第0-0008号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [普通・ディーゼル]		供用日			
一般運転手		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

機械土工 積込[バックホウ]
 ルーズな状態の積込

砂質土(普通土)

施工 第0-0009号表

100

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準 諸雑費	1	式			施工 第0-0010号表
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0010号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0026

ボックスカルバート据付
2400×1100×2000

ハイパーリフト工法同等以上

施工 第0-0011号表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス2次		日			
ハイパーリフト損料		日			
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0012号表
諸雑費		%			
基礎砕石工 再生クラッシャラン RC - 40 砕石の厚さ25cm	29.8	m ²			施工 第0-0013号表 $2.98 * 10.0 = 29.8$
無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)無筋構造物	5.76	m ³			施工 第0-0015号表 $2.88 * 0.2 * 10.0 = 5.76$
型枠工(均し基礎コンクリート型枠)	4.0	m ²			施工 第0-0017号表 $0.2 * 2 * 10.0 = 4.0$
鉄筋金網 (SD295A) D13×250×250	0.221	t			$(2.88-0.1)*10.0*7.96kg/m^2=221.3kg$
*** 合計 ***	10	m			

施工内訳表

ボックスカルバート据付
2400×1100×2000

ハイパーリフト工法同等以上

施工 第0-0011号表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0-0012号表

発動発電機運転
ディーゼルエンジン駆動

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排ガス1次		日			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

基礎砕石工

再生クラッシャーラン RC - 40

砕石の厚さ25cm

$2.98 * 10.0 = 29.8$

施工 第0-0013号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	30.00	m ³			
バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0014号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

バックホウ運転
クローラ型

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0014号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

無筋・鉄筋構造物人力打設
18-8-25(W/C=65%以下)

高炉(BB)無筋構造物

$2.88 * 0.2 * 10.0 = 5.76$

施工 第0-0015号表

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下)	10.40	m3			
養生工 一般養生 無筋構造物		m3			施工 第0-0016号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

養生工
一般養生

無筋構造物

施工 第0-0016号表

10

m3 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合計 ***		m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

型枠工（均し基礎コンクリート型枠）

施工内訳表

施工 第0-0017号表

頁0-0033

0.2 * 2 * 10.0 = 4.0

10

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

蓋及び調整コンブロック据付工
調整コンブロック使用

施工 第0-0018号表

1 組 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料		日			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	組			

水替工（潜水ポンプ運転）

50mm0.4Kw

施工内訳表

施工 第0-0019号表

頁0-0035

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
潜水ポンプ損料（50mm0.4Kw）		日			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
*** 単位当り ***	1	現場			

施工内訳表

頁0-0037

ポンプ運転

排水量450以上1300m³/h未満

常時排水

施工 第0-0021号表

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
工事用水中ポンプ運転		日			施工 第0-0022号表
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0023号表
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ賃料		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

発動発電機運転
ディーゼルエンジン駆動

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0023号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 賃料 排ガス2次		供用日			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

ポンプ据付・撤去

施工内訳表

施工 第0-0024号表

頁0-0040

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0025号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

施工 第0-0025号表

バックホウ運転
クローラ型・クレーン付

排出ガス対策型2次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

土のう積工
仕拵・積立・撤去 小口並べ

施工 第0-0026号表

10 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土のう(PE) 48×62cm	170.00	枚			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

施工 第0-0027号表

コンクリート削孔（コアボーリングマシン）

削孔径200mm

削孔深20cm

100

孔 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ダイヤモンドビット 204mm スタンダード	5.70	個			
コアボーリングマシン [電動式]		日			
発動発電機運転 ガソリンエンジン駆動 普通型		日			施工 第0-0028号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	孔			
*** 単位当り ***	1	孔			

施工内訳表

発動発電機運転
ガソリンエンジン駆動

普通型

施工 第0-0028号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料		供用日			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

集水桧据付
製品質量63kg/基

施工 第0-0029号表

10

基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
集水桧	10.00	基			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	基			
*** 単位当り ***	1	基			

施工内訳表

施工 第0-0030号表

構造物とりこわし工
鉄筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工	1.00	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施工内訳表

構造物とりこわし工
無筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

施工 第0-0031号表

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	1.00	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0048

構造物とりこわし殻運搬
バックホウ積込 コンクリート殻(鉄筋)

施工 第0-0032号表

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル		日			施工 第0-0008号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0049

構造物とりこわし殻運搬
バックホウ積込 コンクリート殻(無筋)

施工 第0-0033号表

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル		日			施工 第0-0008号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

施工 第0-0034号表

処分費
二次製品

$$30.4 \times 2.5 = 76.0$$

100 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.00	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

処分費
無筋コンクリート

$$18.5 * 2.35 = 43.5$$

施工 第0-0035号表

100 t 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.00	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

100

m2

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
とび工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス1次		日			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

施工 第0-0037号表

1 枚 当り

敷鉄板賃料

鋼板 22×1524×6096

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
敷鉄板賃料	1.00	枚			
敷鉄板(鋼板・厚22) 整備費 1524×6096	1.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	枚			

施工内訳表

頁0-0054

仮設材の運搬
製品長 6 m

運搬距離 2 km (×往復)

施工 第0-0038号表

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材運搬費	1.00	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

施工 第0-0039号表

貨物自動車運搬費 1.5t車 特(割)増無

3.92km(×往復) 悪(割)増0km

冬増0km 深夜早朝増無

ハイパ-リフト運搬

1 台 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
貨物自動車運賃	1.00	回			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	台			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準		時間			施工 第0-0041号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

施工 第0-0041号表

バックホウ運転
クローラ型・クレーン付

排出ガス対策型2次基準

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] クレーン付・排ガス2次		時間			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

機械投入埋戻工 BH山積0.8m3 (平積0.6m3)
砂質土

施工内訳表

施工 第0-0042号表

頁0-0058

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
埋戻土	111.00	m3			
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準		時間			施工 第0-0041号表
タンバ及びランマ運転		日			施工 第0-0006号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

発生土運搬工
運搬距離 4.5 km

施工 第0-0043号表

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル		日			施工 第0-0044号表
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0060

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル

施工 第0-0044号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [普通・ディーゼル]		供用日			
一般運転手		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0061

ボックスカルバート据付

製品長2.0m/個 内空幅2.4m

内空高1.1m

施工 第0-0045号表

10

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ]賃料 排ガス2次		日			
雑工種		%			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

蓋及び調整コンブロック据付工
調整コンブロック使用しない

施工 第0-0046号表

1 組 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料		日			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	組			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準		時間			施工 第0-0041号表
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料		日			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
たて込み簡易土留機材賃料	1.00	式			
*** 単位当り ***	1	式			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
たて込み簡易土留機材賃料	1	式			
*** 単位当り ***	1	式			

仮排水パイプ設置・撤去工
800

施工内訳表

施工 第0-0051号表

頁0-0067

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮排水パイプ損料 高密度ポリエチレン管・波状管	100	m			施工 第0-0052号表
継手材損料	12	%			仮排水パイプ損料*率
土木一般世話役	1.14	人			
普通作業員	3.42	人			
トラッククレーン運転 油圧伸縮ジブ型	7.26	時間			施工 第0-0053号表
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

仮排水パイプ損料
高密度ポリエチレン管・波状管

施工 第0-0052号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮排水パイプ 高密度ポリエチレン管・波状管 数量が損料率	10	%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

トラッククレーン運転
油圧伸縮ジブ型

施工 第0-0053号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		時間			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

管理棟

2800×2800×1650

施工 第0-0054号表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉(BB)無筋構造物	6.12	m ³			施工 第0-0055号表
型枠工 無筋構造物	14.8	m ²			施工 第0-0056号表
基礎砕石工 再生クラッシュラン RC-40 砕石の厚さ20cm	12.9	m ²			施工 第0-0057号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

頁0-0071

無筋・鉄筋構造物人力打設
18-8-25(W/C=60%以下)

高炉(BB)無筋構造物

施工 第0-0055号表

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)	10.40	m3			
養生工 一般養生 無筋構造物		m3			施工 第0-0016号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0072

型枠工
無筋構造物

施工 第0-0056号表

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0073

基礎砕石工

再生クラッシャーラン RC - 40

砕石の厚さ20cm

施工 第0-0057号表

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	24.00	m ³			
バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0014号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0074

グレーチング蓋据付
製品質量1409kg(受枠・H鋼重量含む)

施工 第0-0058号表

10 組 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型1次基準		時間			施工 第0-0059号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	組			
*** 単位当り ***	1	組			

施工内訳表

頁0-0075

バックホウ運転
クローラ型・クレーン付

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0059号表

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] クレーン付・排ガス1次		時間			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

暗渠排水管据付
直管

呼び径200~400mm

施工 第0-0060号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
暗渠排水管	101.00	m			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

構造物とりこわし工
鉄筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

施工 第0-0061号表

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工	1.00	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

構造物とりこわし工
無筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

施工 第0-0062号表

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	1.00	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

施工 第0-0063号表

処分費
二次製品

$$2.9 * 2.5 = 7.3$$

100 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.00	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

施工 第0-0064号表

処分費
無筋コンクリート

$4.0 * 2.35 = 9.4$

100

t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.00	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

