

工事番号

(様式 - 1)

								課長		係長		審査		設計	
--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	----	--	----	--	----	--

平成 26 年度 町単独道路改良工事 実施設計書

町道 6 号線 箕輪町 松島工専地区

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
道路改良工 (2+2.81 ~ 5+1.42) 施工延長 L = 5 8 . 6 m 自由勾配側溝 (300型) L = 4 0 . 0 m 自由勾配側溝 (500型) L = 8 . 0 m 横断用自由勾配側溝 (300 ~ 500型) L = 1 0 . 0 m 集水柵 (500型) N = 2 箇所 舗装工 (車道) A = 1 7 6 m ²	施 工 期 間 起工予定年月日 竣工予定年月日 契約保証方法	日間 平成 年 月 日 平成 年 月 日 金銭的保証 ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
道路改良					
道路土工					
構造物撤去取壊工					
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ 5 c m	84	m			施工 第0-0001号表
舗装版破碎 (バックホウ直接掘削・積込) 舗装版厚 5 c m	148	m ²			施工 第0-0003号表
ダンプトラック運搬 アスファルト殻	7	m ³			施工 第0-0005号表
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	2	m ³			施工 第0-0007号表
構造物とりこわし殻運搬 バックホウ積込 コンクリート殻 (鉄筋)	2	m ³			施工 第0-0008号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	4	m ³			施工 第0-0009号表
構造物とりこわし殻運搬 バックホウ積込 コンクリート殻(無筋)	4	m ³			施工 第0-0010号表
* 処分費等 *					
処分費 A s 塊	9.5	m ³			施工 第0-0011号表
処分費 二次製品	3.3	m ³			施工 第0-0012号表
処分費 無筋C o	5.1	m ³			施工 第0-0013号表
土工					
機械土工 掘削積込[バックホウ] 地山の掘削積込 作業障害なし レキ質土	107	m ³			施工 第0-0014号表
小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ] BH 後方超小旋回山積 0.28m ³ タンパ60~80kg	12	m ³			施工 第0-0016号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
機械土工 運搬工[ダンプトラック10t積級] 運搬距離 2 km レキ質土	94		m	3					施工	第0-0019号表
残土受入れ地整地 レキ質土	94		m	3					施工	第0-0020号表
基面整正(床付面の整正作業)	43		m	2					施工	第0-0022号表
小型水路工										
側溝工										
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 300×300×2000	40		m						施工	第0-0023号表
排水構造物工 自由勾配側溝 横断用 300×300×2000	2		m						施工	第0-0024号表
排水構造物工 自由勾配側溝 横断用 400×500×2000	2		m						施工	第0-0025号表
排水構造物工 自由勾配側溝 横断用 400×500×1000										
見積単価	1		m						施工	第0-0026号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
排水構造物工 自由勾配側溝 横断用 400×600×2000	2		m						施工	第0-0027号表
排水構造物工 自由勾配側溝 横断用 400×600×1000	1		m						施工	第0-0028号表
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 500×500×2000	2		m						施工	第0-0029号表
排水構造物工 自由勾配側溝 横断用 500×500×2000	2		m						施工	第0-0030号表
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 500×400×2000	6		m						施工	第0-0031号表
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下) インパートコンクリート	1		m ³							
排水構造物工 蓋版据付 自由勾配側溝用Co蓋 車道用,幅300用 L=0.5m	32		枚						施工	第0-0032号表
排水構造物工 グレーチング 蓋版据付 自由勾配側溝車道用,T20,L=1000 300型,施工箇所区分による補正なし	4		枚						施工	第0-0033号表
排水構造物工 グレーチング 蓋版据付 横断用自由勾配側溝,T25,L=1000 300型,施工箇所区分による補正なし	1		枚						施工	第0-0034号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
排水構造物工 グレチング 蓋版据付 横断用自由勾配側溝, T25, L=1000 400型, 施工箇所区分による補正なし	2			枚					施工	第0-0035号表
排水構造物工 グレチング 蓋版据付 横断用自由勾配側溝, T25, L=500 400型, 施工箇所区分による補正なし 見積単価	2			枚					施工	第0-0036号表
排水構造物工 蓋版据付 自由勾配側溝用Co蓋 車道用, 幅500用 L=0.5m	4			枚					施工	第0-0037号表
排水構造物工 グレチング 蓋版据付 自由勾配側溝車道用, T20, L=1000 500型, 施工箇所区分による補正なし	2			枚					施工	第0-0038号表
排水構造物工 グレチング 蓋版据付 横断用自由勾配側溝, T25, L=1000 500型, 施工箇所区分による補正なし	1			枚					施工	第0-0039号表
集水樹工										
集水樹(無筋コンクリート) 3型(人力打ち) 18-8-25BB W/C=65%以下	1			箇所					施工	第0-0040号表
集水樹(無筋コンクリート) 4型(人力打ち) 18-8-25BB W/C=65%以下	1			箇所					施工	第0-0046号表
排水構造物工 グレチング 蓋版据付 ます蓋, T25 500×500 受け枠込, 施工箇所区分による補	2			枚					施工	第0-0047号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
排水管工										
排水管据付 直管 呼び径200~400mm	2		m						施工	第0-0048号表
道路付属物設置工										
縁石工										
地先境界ブロック工 幅120×高120×長2000 18-8-25BB W/C=65%以下	6		m						施工	第0-0049号表
境界工										
道路付属物設置工 境界杭設置 コンクリート製 根巻基礎なし 箕輪町 支給品	4		本						施工	第0-0053号表
舗装										
舗装工										

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装工					
下層路盤工(車道) 再生クラッシャー RC-40 全仕上厚25cm(2層仕上)	176	m ²			施工 第0-0054号表
上層路盤工(車道) 粒度調整砕石 M-25 全仕上厚15cm(1層仕上)	176	m ²			施工 第0-0058号表
表層工 再生 密粒度(20F) 車道 1層当り仕上厚5cm	176	m ²			施工 第0-0059号表
表層工 再生 密粒度(20F) 路肩 1層当り仕上厚4cm	31	m ²			施工 第0-0063号表
安全施設工					
区画線設置工					
区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区 溶剤型 実線 加熱式 15cm 外側線 + 中心線	182	m			施工 第0-0066号表
区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区 溶剤型 破線 加熱式 15cm 中心線	20	m			施工 第0-0067号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
** 直接工事費 **										
** 共通仮設費率計算額 **										
** 共通仮設費計 **										
** 純工事費 **										
** 現場管理費 **										
** 工事原価 **										
* 一般管理費等 *										
** 工事価格計 **										
** 消費税等相当額計 **										

(工事費内訳書)

***** 本工事費 *****

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事費計					

施工内訳表

頁0-0011

舗装版切断工
アスファルト舗装版

切断深さ 5 cm

施工 第0-0001号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型		日			施工 第0-0002号表
ブレード(コンクリートカッタ) 径 5.6 cm	0.21	枚			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

コンクリートカッタ運転
バキューム式・湿式

普通型・低騒音型

施工 第0-0002号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0003号表

舗装版破碎（バックホウ直接掘削・積込）
舗装版厚5cm

100 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0004号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0014

バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0004号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

ダンプトラック運搬

施工内訳表

施工 第0-0005号表

頁0-0015

アスファルト敷

100

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル		日			施工 第0-0006号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル

施工 第0-0006号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [普通・ディーゼル]		供用日			
一般運転手		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

構造物とりこわし工
鉄筋構造物 機械施工

施工 第0-0007号表

低騒音・低振動対策 必要

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工	1.00	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m3			

構造物とりこわし殻運搬
バックホウ積込 コンクリート殻（鉄筋）

施工内訳表

施工 第0-0008号表

頁0-0018

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル		日			施工 第0-0006号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

構造物とりこわし工
無筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 必要

施工 第0-0009号表

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	1.00	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

構造物とりこわし殻運搬
バックホウ積込 コンクリート殻(無筋)

施工 第0-0010号表

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル		日			施工 第0-0006号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

処分費
As塊

施工 第0-0011号表

100

m³ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.00	m ³			
*** 合計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施工内訳表

処分費
二次製品

施工 第0-0012号表

100

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.00	m3			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

処分費
無筋C○

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.00	m3			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

機械土工 掘削積込[バックホウ]
地山の掘削積込 作業障害なし

レキ質土

施工 第0-0014号表

100

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準 諸雑費	1	日			施工 第0-0015号表
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0015号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0026

小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ]

施工 第0-0016号表

BH 後方超小旋回山積0.28m³ タンパ60~80kg

10 m³ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型後方超小旋回 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0017号表
タンパ及びランマ運転		日			施工 第0-0018号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施工内訳表

バックホウ運転
クローラ型後方超小旋回

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0017号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タンパ賃料		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0019号表

機械土工 運搬工[ダンプトラック10t積級]

運搬距離 2 km

レキ質土

100

m3

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル		日			施工 第0-0006号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

施工 第0-0020号表

残土受入れ地整地
レキ質土

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ブルドーザ運転 普通 排出ガス対策型1次基準 諸雑費	1	時間			施工 第0-0021号表
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

ブルドーザ運転
普通

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0021号表

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ブルドーザ[普通] 排ガス1次		時間			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

基面整正（床付面の整正作業）

施工内訳表

施工 第0-0022号表

頁0-0032

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

排水構造物工 自由勾配側溝
縦断用 300×300×2000

施工 第0-0023号表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 L = 2000 1000kg/個以下	10.00	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 300×300 長2.0m (縦断用)	5.00	個			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C = 65%以下)	0.30	m ³			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.80	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

排水構造物工 自由勾配側溝
横断用 300×300×2000

施工 第0-0024号表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 L = 2000 横断用 1000kg/個以下	10	m			
横断用自由勾配側溝(受枠付) 300×300 長さ2.0m	5	個			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C = 65%以下)	0.6	m ³			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.8	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

排水構造物工 自由勾配側溝
横断用 400×500×2000

施工 第0-0025号表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 L = 2000 横断用 1000kg/個以下	10	m			
横断用自由勾配側溝(受枠付) 400×500 長さ2.0m	5	個			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C = 65%以下)	0.72	m ³			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.94	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

排水構造物工 自由勾配側溝
横断用 400×500×1000

施工 第0-0026号表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 L = 1000 横断用 1000kg/個以下	10	m			
横断用自由勾配側溝(受枠付) 400×500 長さ1.0m	10	個			見積単価
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C = 65%以下)	0.72	m ³			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.94	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

排水構造物工 自由勾配側溝
横断用 400×600×2000

施工 第0-0027号表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 L = 2000 横断用 1000kg/個以下	10	m			
横断用自由勾配側溝(受枠付) 400×600 長さ2.0m	5	個			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C = 65%以下)	0.72	m ³			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.94	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

排水構造物工 自由勾配側溝
横断用 400×600×1000

施工 第0-0028号表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 L = 1000 横断用 1000kg/個以下	10	m			
横断用自由勾配側溝(受枠付) 400×600 長さ1.0m	10	個			見積単価
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C = 65%以下)	0.72	m ³			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.94	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

排水構造物工 自由勾配側溝
縦断用 500×500×2000

施工 第0-0029号表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 L = 2000 1000kg/個以下	10.00	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 500×500 長2.0m (縦断用)	5.00	個			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C = 65%以下)	0.42	m ³			
再生クラッシャーラン 40mm以下	1.07	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

排水構造物工 自由勾配側溝
横断用 500×500×2000

施工 第0-0030号表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 L = 2000 横断用 1000kg/個以下	10	m			
横断用自由勾配側溝(受枠付) 500×500 長さ2.0m	5	個			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C = 65%以下)	0.84	m ³			
再生クラッシャーラン 40mm以下	1.07	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

排水構造物工 自由勾配側溝
縦断用 500×400×2000

施工 第0-0031号表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 L = 2000 1000kg/個以下	10	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 500 × 400 長2.0m (縦断用)	5	個			
生コン 18 - 8 - 25 (20) - BB (W / C = 65%以下)	0.42	m ³			
再生クラッシャーラン 40mm以下	1.07	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

排水構造物工 グレーチング 蓋版据付
自由勾配側溝車道用,T20,L=1000

300型,施工箇所区分による補正なし

施工 第0-0033号表

100 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	100.00	枚			据付
グレーチング(VS側溝)1.0m 車道用 300型[T20・14]	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施工内訳表

排水構造物工 グレーチング 蓋版据付
横断用自由勾配側溝, T25, L=1000

300型, 施工箇所区分による補正なし

施工 第0-0034号表

100 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	100.00	枚			据付
グレーチング(横断V S側溝) 1.0m 横断用 300型 [T - 25] ボルト付	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施工内訳表

排水構造物工 グレーチング 蓋版据付
横断用自由勾配側溝, T25, L=1000

400型, 施工箇所区分による補正なし

施工 第0-0035号表

100

枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋板 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下	100.00	枚			据付
グレーチング(横断V S側溝) 1.0 m 横断用 400型 [T - 25] ボルト付	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施工内訳表

排水構造物工 グレーチング 蓋版据付
横断用自由勾配側溝,T25,L=500

400型,施工箇所区分による補正なし

見積単価

施工 第0-0036号表

100

枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	100	枚			
グレーチング(横断VS側溝)0.5m 横断用 400型[T-25]ボルト付	100	枚			見積単価
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施工内訳表

排水構造物工 グレーチング 蓋版据付
横断用自由勾配側溝, T25, L=1000

500型, 施工箇所区分による補正なし

施工 第0-0039号表

100 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋板 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下	100.00	枚			据付
グレーチング(横断V S側溝) 1.0 m 横断用 500型 [T - 25] ボルト付	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施工内訳表

頁0-0051

小型構造物人力打設
18-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)

施工 第0-0041号表

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下)	10.60	m3			
養生工 一般養生 小型構造物		m3			施工 第0-0042号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

型枠工
小型構造物

施工 第0-0043号表

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0054

基礎砕石工

再生クラッシャーラン RC - 40

砕石の厚さ15cm

施工 第0-0044号表

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	18.00	m ³			
バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0045号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

バックホウ運転
クローラ型

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0045号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

集水桝（無筋コンクリート）
4型（人力打ち）

18-8-25BB W/C=65%以下

施工 第0-0046号表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型構造物人力打設 18-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)	0.350	m ³			施工 第0-0041号表
型枠工 小型構造物	4.100	m ²			施工 第0-0043号表
基礎碎石工 再生クラッシュラン RC-40 碎石の厚さ15cm	0.800	m ²			施工 第0-0044号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

排水構造物工 グレーチング 蓋版据付
ます蓋, T25

施工 第0-0047号表

500×500 受け枠込, 施工箇所区分による補

100 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	100.00	枚			据付
グレーチングます蓋 T-25 マス穴500×500 受け枠込	100.00	組			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施工内訳表

排水管据付
直管

呼び径200～400mm

施工 第0-0048号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
フレキシブル管 300	101	m			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0059

地先境界ブロック工

施工 第0-0049号表

幅120×高120×長2000

18-8-25BB W/C=65%以下

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
地先境界ブロック据付 幅120×高120×長2000	10	m			施工 第0-0050号表
小型構造物人力打設 18-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)	0.18	m ³			施工 第0-0041号表
型枠工 小型構造物	2	m ²			施工 第0-0043号表
基礎砕石工 再生クラッシャー RC-40 砕石の厚さ10cm	2.2	m ²			施工 第0-0052号表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0060

地先境界ブロック据付
幅120×高120×長2000

施工 第0-0050号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
ブロック工		人			
普通作業員		人			
地先境界ブロック：長尺 A種(120×120×2000)	50	個			
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0051号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

バックホウ運転
クローラ型・クレーン付

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0051号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0052号表

基礎砕石工

再生クラッシャーラン RC - 40

砕石の厚さ10cm

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	12.00	m ³			
バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0045号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0064

下層路盤工(車道)

再生クラッシャーラン RC-40

全仕上厚25cm(2層仕上)

施工 第0-0054号表

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	31.75	m ³			
モータグレーダ運転 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0055号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0056号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0057号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
モータグレーダ 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0056号表

ロードローラ運転
マカダム

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロードローラ[マカダム] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タイヤローラ 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0068

上層路盤工(車道)

粒度調整碎石 M-25

全仕上厚15cm(1層仕上)

施工 第0-0058号表

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
粒調碎石 25mm以下	19.05	m ³			
モータグレーダ運転 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0055号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0056号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0057号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0069

表層工

施工 第0-0059号表

再生 密粒度(20F)

車道 1層当り仕上厚5cm

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(20F)[再生材 混入率50%以下]	12.57	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型・排ガス2次		日			施工 第0-0060号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0061号表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0062号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

アスファルトフィニッシャ運転
ホイール型・排ガス2次

施工 第0-0060号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

ロードローラ運転
マカダム

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0061号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロードローラ[マカダム] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タイヤローラ 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0073

表層工

施工 第0-0063号表

再生 密粒度(20F)

路肩 1層当り仕上厚4cm

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(20F) [再生材 混入率50%以下]	10.06	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転 ハンドガイド式 普通型		日			施工 第0-0064号表
振動コンパクタ運転 前進型		日			施工 第0-0065号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

振動ローラ運転
ハンドガイド式

普通型

施工 第0-0064号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ [ハンドガイド式]		供用日			
特殊作業員		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

振動コンパクタ運転
前進型

施工内訳表

施工 第0-0065号表

頁0-0075

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動コンパクタ [前進型]		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0066号表

区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区
 溶剤型 実線 加熱式 15cm 外側線+中心線

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線工 ペイント式(車載式) 溶剤型 実線 加熱式 15cm	1.00	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0-0067号表

区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区
溶剤型 破線 加熱式 15cm 中心線

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線工 ペイント式(車載式) 溶剤型 破線 加熱式 15cm	1.00	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			