

工事番号										
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(様式 - 1)

町長		副町長		課長		担当課長		係長		係		審査者		設計者	
----	--	-----	--	----	--	------	--	----	--	---	--	-----	--	-----	--

平成 26 年度

耐震性貯水槽設置工事

実施設計書

箕輪町 沢

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
コンクリート製耐震性貯水槽 (4 0 m ³ - 型) 1 基	施 工 期 間	日 間
	起工予定年月日	平成 年 月 日
	竣工予定年月日	平成 年 月 日
	契約保証方法	金銭的保証
	<ul style="list-style-type: none"> ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。 	

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 本工事費 ***										
耐震性貯水槽										
土工										
掘削工										
機械土工 床掘[バックホウ] 土留工なし(補助労務なし) 作業障害なし 砂質土(普通土)	250		m	3					施工	第0-0001号表
基面整正(床付面の整正作業)	26		m	2					施工	第0-0003号表
作業残土処理工										
機械土工 運搬工[ダンプトラック10t積級] 運搬距離 2 km 砂質土(普通土)	100		m	3					施工	第0-0004号表
埋戻し工										

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻工 C 砂質土(普通土)	130	m ³			施工 第0-0006号表
本体工					
水槽設置工					
コンクリート製耐震性貯水槽(40m ³ -型) 吸管投入口・ピット2箇所 材工共 縦締用PC鋼材・定着装置・防水工一式含む 鉄蓋2組、梯子(FRP製)、標識一式含む	1	基			
無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-40(W/C=65%以下) 高炉(BB)無筋構造物	4.89	m ³			施工 第0-0011号表
型枠工(均し基礎コンクリート型枠)	8	m ²			施工 第0-0013号表
基礎碎石工 再生クラッシュラン RC-40 碎石の厚さ20cm	26.7	m ²			施工 第0-0014号表
付帯工					
道路附属物撤去工					

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ15cm	16	m			施工 第0-0016号表
舗装版破碎(バックホウ直接掘削・積込) 舗装版厚10cm	55	m ²			施工 第0-0018号表
ダンプトラック運搬 アスファルト殻	2	m ³			施工 第0-0020号表
処分費等					
処分費 アスファルト 2.2 * 2.3 / 1.8	2.8	m ³			施工 第0-0021号表
道路付属物復旧工					
表層工 再生 密粒度(20F) 車道 1層当り仕上厚4cm	55	m ²			施工 第0-0022号表
上層路盤工(車道) 粒度調整碎石 M-25 全仕上厚10cm(1層仕上)	55	m ²			施工 第0-0026号表
下層路盤工(車道) 再生クラッシュラン RC-40 全仕上厚20cm(1層仕上)	55	m ²			施工 第0-0030号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 直接工事費 ***						
*** 共通仮設費率計算額 ***						
*** 共通仮設費計 ***						
*** 純工事費 ***						
*** 現場管理費 ***						
*** 工事原価 ***						
* 一般管理費等 *						
*** 工事価格計 ***						
*** 消費税等相当額計 ***						

*****本工事費*****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
工事費計					

施工内訳表

頁0-0007

機械土工 床掘[バックホウ]

施工 第0-0001号表

土留工なし(補助労務なし) 作業障害なし 砂質土(普通土)

100

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準 諸雑費	1	日			施工 第0-0002号表
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

施工 第0-0002号表

バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型2次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

基面整正（床付面の整正作業）

施工内訳表

施工 第0-0003号表

頁0-0009

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

機械土工 運搬工[ダンプトラック10t積級]

施工 第0-0004号表

運搬距離 2 km

砂質土(普通土)

100

m³ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			施工 第0-0005号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施工内訳表

頁0-0011

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル

施工 第0-0005号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日			
一般運転手		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0012

埋戻工 C
砂質土(普通土)

施工 第0-0006号表

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			施工 第0-0007号表
振動ローラ運転 ハンドガイド式 普通型		日			施工 第0-0008号表
機械土工 締固め[タンパ60~80kg]	10.00	m3			施工 第0-0009号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

施工 第0-0007号表

バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型2次基準

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次		時間			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

振動ローラ運転
ハンドガイド式

普通型

施工 第0-0008号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料		供用日			
特殊作業員		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
タンパ及びランマ運転		日			施工 第0-0010号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タンパ賃料		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0017

無筋・鉄筋構造物人力打設
18-8-40(W/C=65%以下)

高炉(BB)無筋構造物

施工 第0-0011号表

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コン 18-8-40-BB (W/C=65%以下)	10.40	m3			
養生工 特殊養生(練炭) 無筋構造物		m3			施工 第0-0012号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0018

養生工
特殊養生(練炭)

無筋構造物

施工 第0-0012号表

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合計 ***		m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

型枠工（均し基礎コンクリート型枠）

施工内訳表

施工 第0-0013号表

頁0-0019

10 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

頁0-0020

基礎砕石工

再生クラッシャーラン RC - 40

砕石の厚さ20cm

施工 第0-0014号表

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	24.00	m ³			
バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0015号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

バックホウ運転
クローラ型

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0015号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0016号表

舗装版切断工
アスファルト舗装版

切断深さ15cm

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型		日			施工 第0-0017号表
ブレード(コンクリートカッタ) 径56cm	0.21	枚			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0023

コンクリートカッタ運転
バキューム式・湿式

普通型・低騒音型

施工 第0-0017号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0018号表

舗装版破碎（バックホウ直接掘削・積込）
舗装版厚10cm

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0019号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

施工 第0-0019号表

バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

ダンプトラック運搬

施工内訳表

頁0-0026

施工 第0-0020号表

100

m3 当り

アスファルト敷

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			施工 第0-0005号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

施工 第0-0021号表

処分費

アスファルト

2.2*2.3/1.8

100

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.00	m3			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0028

表層工

施工 第0-0022号表

再生 密粒度(20F)

車道 1層当り仕上厚4cm

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(20F)[再生材 混入率50%以下]	10.06	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型・排ガス2次		日			施工 第0-0023号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0024号表
タイヤローラ運転 普通型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0025号表
砂散布費		%			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

アスファルトフィニッシャ運転
ホイール型・排ガス2次

施工 第0-0023号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 排ガス2次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0030

ロードローラ運転
マカダム

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0024号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロードローラ[マカダム] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

タイヤローラ運転
普通型

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0025号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タイヤローラ[普通型] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0032

上層路盤工(車道)

施工 第0-0026号表

粒度調整砕石 M-25

全仕上厚10cm(1層仕上)

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
粒調砕石 25mm以下	12.70	m ³			
モータグレーダ運転 土工用 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0027号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0028号表
タイヤローラ運転 普通型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0029号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

施工 第0-0027号表

モータグレーダ運転
土工用

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
モータグレーダ[土工用] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

ロードローラ運転
マカダム

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0028号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロードローラ[マカダム] 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0029号表

タイヤローラ運転
普通型

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タイヤローラ〔普通型〕 排ガス1次		供用日			
特殊運転手		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0036

下層路盤工(車道)

再生クラッシャーラン RC-40

全仕上厚20cm(1層仕上)

施工 第0-0030号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	25.40	m3			
モータグレーダ運転 土工用 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0027号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0028号表
タイヤローラ運転 普通型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0029号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			