

平成28年度 沢保育園建設事業 建築工事

工 事 内 訳 書

箕輪町

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
		平成28年度 沢保育園建設事業 建築工事											
		総 括 表											
I	共通仮設工事			1		式							
II	建築直接工事費			1		式							
		純工事費 計											
III	現場管理費			1		式							
IV	一般管理費等			1		式							
		端数調整金額											
		工事価格 計											
	消 費 税	8%相当額		1		式							
		工事費総計											

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
I	共通仮設工事												
	仮設建物	現場事務所		□									
	工事用用水電力												
	機械器具損料												
	安全管理費			└	1.0	式							
	各種試験費												
	写真費												
	整理清掃	全般的な物											
	仮設道路			┘									
	仮囲い 成形鋼板	園舎側 H3.0 9ヶ月想定		54	m								刊行物
	シート・ゲート	9ヶ月想定 防災防水シート W=5.4xH=4.5		1	ヶ所								同上
	マルチフェンス仮囲い	南側・西側 H=1200		110	m								見積
	化学物質の濃度測定	吸引法		19	ヶ所								見積
	交通誘導員B					人							刊行物
	I - 計												

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
II	建築直接工事						
A	建築工事		1	式			
B	外構工事		1	式			
C	準備工		1	式			
	II - 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	基礎工事		1.0	式			
3	防水工事		1.0	式			
4	タイル工事		1.0	式			
5	木工事		1.0	式			
6	屋根工事		1.0	式			
7	金属工事		1.0	式			
8	左官工事		1.0	式			
9	木製建具工事		1.0	式			
10	金属製建具工事		1.0	式			
11	ガラス工事		1.0	式			
12	塗装・吹付工事		1.0	式			
13	内外装工事		1.0	式			
14	雑工事		1.0	式			
	A - 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	水盛りかた		2,178.0	建㎡			刊行物
	墨出し、現寸型板		1,965.0	延㎡			〃
	外部足場	W600 H=10m未満 期間4ヶ月程度 掛払手間・損料・運搬・撤去共	1,041.0	架㎡			〃
	外部脚立足場	並列 期間1ヶ月程度 掛払手間・損料・運搬・撤去共	249.0	床㎡			〃
	外部枠組棚足場	CH4.0m～5.7m未満	11.5	床㎡			〃
	屋根足場		25.6	架㎡			〃
	災害防止	期間4ヶ月程度 掛払手間・損料・運搬・撤去共	1,041.0	架㎡			〃
	安全手摺	枠組本足場用 期間4ヶ月程度 掛払手間・損料・運搬・撤去共	338.0	架m			〃
	内部脚立足場	並列 期間3ヶ月程度 掛払手間・損料・運搬・撤去共	1,698.0	床㎡			〃
	内部枠組棚足場	CH4.0m～5.0m未満	14.5	床㎡			〃
	ローリングクレーン足場	CH=4900	2.0	基			〃
	地足場	ピット	431.0	m2			〃
	養生		1,965.0	延㎡			〃
	整理清掃		1,965.0	延㎡			〃
	竣工後・引渡し前清掃		1,965.0	延㎡			〃
	1 - 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	基礎工事						
	根切り	機械 壺布併用堀	2,089.0	m3			刊行物
	埋戻し	根切土流用	1,028.0	m3			〃
	盛り土	根切土流用	387.0	m3			〃
	不用土処分	場外処分	674.0	m3			〃
	床付		1,339.0	m2			〃
	碎石地業	基礎下	98.9	m3			〃
	FG3+F3部増分碎石地業	基礎下	101.0	m3			〃
	FG4+F2部増分碎石地業	基礎下	9.7	m3			〃
	碎石地業	地業レベル下	39.9	m3			〃
	碎石地業	設計GL-500より根切開始部 土間下	114.0	m3			〃
	碎石地業	設計GL±0より根切開始部 土間下	23.6	m3			〃
	碎石地業	設計GL-170より根切開始部 土間下	31.9	m3			〃
	防湿シート敷込み	t0.15 ポリエチレンシート	1,325.0	m2			〃
	柱状改良(基礎下)		1.0	式			〃
	表層改良(土間下)		1.0	式			〃
	土工機械運搬費	片道30km以内	1.0	往復			〃

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	捨てコンクリート	FC-15N/mm2	スランブ° 15	53.9	m3								刊行物
	土間コンクリート	FC-21N/mm2	スランブ° 18	206.0	m3								〃
	基礎コンクリート	FC-21N/mm2	スランブ° 18	546.0	m3								〃
	構造体強度(温度)補正	6N/mm2		752.0	m3								〃
	コンクリート打設手間	捨てコン ポンプ° 打設		53.9	m3								〃
	コンクリート打設手間	フーチング°・ベースコン ポンプ° 打設		154.0	m3								〃
	コンクリート打設手間	その他基礎部コン ポンプ° 打設		392.0	m3								〃
	コンクリート打設手間	土間スラブ°コン ポンプ° 打設		206.0	m3								〃
	コンクリートポンプ° 圧送費	捨てコン 50m3以上100m3未満		53.9	m3								〃
	コンクリートポンプ° 基本料	捨てコン 50m3以上100m3未満		1.0	回								〃
	コンクリートポンプ° 圧送費	フーチング°・ベースコン 100m3以上		154.0	m3								〃
	コンクリートポンプ° 基本料	フーチング°・ベースコン 100m3以上		1.0	回								〃
	コンクリートポンプ° 圧送費	その他基礎部コン 100m3以上		392.0	m3								〃
	コンクリートポンプ° 基本料	その他基礎部コン 100m3以上		2.0	回								〃
	コンクリートポンプ° 圧送費	土間スラブ°コン 100m3以上		206.0	m3								〃
	コンクリートポンプ° 基本料	土間スラブ°コン 100m3以上		1.0	回								〃

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	普通型枠		基礎部	2,823.0		m2							〃
	打放し型枠		A種 基礎部 化粧合板	33.6		m2							〃
	打放し型枠		B種 基礎部	38.6		m2							〃
	打放し型枠		C種 基礎部	753.0		m2							〃
	型枠運搬費		10t車	3,648.0		m2							〃
													〃
	人通口		400φ L250 木枠	2.0		ヶ所							〃
	人通口		600φ L250 木枠	26.0		ヶ所							〃
													〃
	基礎天端 均しモルタル		t20	420.0		m							〃
	土台下 通気パッキン		t20	420.0		m							代価 - 1
	土台下 バリアシール		t10	178.0		m							代価 - 2
	立上り天端 コンクリートこて押え		W300以下	632.0		m							刊行物
	土台用アンカーボルト		M12 L=400 材工共	723.0		本							代価 - 3
	コネクター用アンカーボルト		M12 L=400 材工共	804.0		本							代価 - 3
	異形鉄筋		SD295A D10	37.1		t							刊行物
	異形鉄筋		SD295A D13	15.6		t							〃
	異形鉄筋		SD295A D16	7.9		t							〃
	異形鉄筋		SD345 D19	1.9		t							〃

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	スクラップ控除	(62.51-60.10) x 70%		▲ 1.7	t							〃	
	鉄筋加工組立費			60.1	t							〃	
	鉄筋運搬費			60.1	t							〃	
	ガス圧接	SD345 D19-D19		102.0	ヶ所							〃	
	2 - 計												

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	防水工事						
	(外 部)						
	付底取合シーリング	MS-2 15x10	5.0	m			刊行物
	壁取合い水切取合シーリング	MS-2 15x10	158.0	m			〃
	土台水切見切シーリング	MS-2 15x10	279.0	m			〃
	金属板見切シーリング	MS-2 15x10	5.1	m			〃
	金建廻り シーリング	MS-2 15x10	650.0	m			〃
	(内 部)						
	甲板見切シーリング	MS-2 10x10	57.7	m			〃
	仕上見切シーリング	MS-2 10x10	7.6	m			〃
	3 - 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	タイル工事						
	(内 部)						
	巾木 磁器質タイル	H100 ホ`-ト`面	5.1	m			刊行物
	4 - 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	木工事						
	(構造軸材)						
	間柱・補足材	SPF(JAF-甲種級)	39.9	m3			見積
	垂木	SPF(JAF-甲種級)	49.7	m3			〃
	土台	桧集成材	8.8	m3			〃
	桁梁・母屋	唐松集成材	86.7	m3			〃
	柱・束	唐松集成材	36.8	m3			〃
	構造用合板	t9.0 壁用	1,722.0	m2			〃
	構造用合板	t12.0 屋根用	2,650.0	m2			〃
	KESコネクター	溶融亜鉛メッキ仕様	1.0	式			〃
	ボルト類・補助金物類		1.0	式			〃
	その他部材	垂木ハッキン等	1.0	式			〃
	加工・金物取付費		132.0	m3			〃
	運搬費		1.0	式			〃
	現場諸経費		1.0	式			〃
	現場建方費			人工			〃

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	(外 部)						
	構造材	杉 一等	8.3	m3			刊行物
	造作材	杉 上小節	0.1	m3			刊行物
	大工手間(構造材)	破風・鼻隠し・棟包み・水切・笠木類釘・金物共	3.3	m3			代価 - 4
	大工手間(構造材)	天井下地類釘・金物共	4.3	m3			代価 - 5
	大工手間(構造材)	床組・間仕切壁(105柱)類釘・金物共	0.3	m3			代価 - 4
	大工手間(造作材)	竿縁類釘・金物共	0.0	m3			代価 - 7
	(内 部)						
	構造材	杉 一等	22.7	m3			刊行物
	造作材	米母 一等	0.1	m3			〃
	造作材	米母 上小節	10.0	m3			〃
	大工手間(構造材)	床組・間仕切壁(105柱)類釘・金物共	0.9	m3			代価 - 4
	大工手間(構造材)	胴縁・間柱・間仕切(90柱)類釘・金物共	18.8	m3			代価 - 4
	大工手間(構造材)	天井下地類釘・金物共	1.8	m3			代価 - 5
	大工手間(造作材)	押入中段類釘・金物共	0.7	m3			代価 - 5
	大工手間(造作材)	上框・化粧柱類釘・金物共	0.1	m3			代価 - 8
	大工手間(造作材)	巾木・額縁・出入口枠類釘・金物共	2.1	m3			代価 - 8
	大工手間(造作材)	額縁・出入口枠・膳板類釘・金物共	3.6	m3			代価 - 7
	大工手間(造作材)	廻縁・見切縁類釘・金物共	1.4	m3			代価 - 7

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	上り框	105x40㊦集成材 材工共	4.8	m			代価 - 9
	上り框	125x170 R面取加工㊦集成材 材工共	7.3	m			代価 - 10
	可動踏台枠	120x25㊦集成材 材工共	7.0	m			代価 - 11
	床見切縁	45x30㊦集成材 材工共	72.5	m			代価 - 12
	床見切縁	45x30 曲線㊦集成材 材工共	1.4	m			代価 - 13
	開口三方枠	150x25㊦集成材 材工共	16.9	m			代価 - 14
	開口三方枠	320x30㊦集成材 材工共	6.4	m			代価 - 15
	厨房機器用開口枠	176x25㊦集成材 材工共	4.6	m			代価 - 16
	階段踏板	300x40 段鼻溝堀加工 W6x3本㊦集成材 材工共	9.7	m			代価 - 17
	階段蹴込板	143.3x40㊦集成材 材工共	4.8	m			代価 - 18
	階段蹴込板	183.3x40㊦集成材 材工共	9.7	m			代価 - 19
	階段力板	平均320x40㊦集成材 材工共	4.0	m			代価 - 20
	階段ササ桁	350x40㊦集成材 材工共	4.0	m			代価 - 21
	出窓膳板	1215x1215x25 切欠付 (0.77m ²)㊦集成材 材工共	1.0	か所			代価 - 22
	WC-1ラインク [®] 甲板	L1350xW150xt20 両側R加工㊦集成材 材工共	1.0	か所			代価 - 23
	WC-1ラインク [®] 甲板	L3380xW150xt20 曲線㊦集成材 材工共	1.0	か所			代価 - 24
	玄関カウンター	2000xD175・450x30 (0.53m ²)㊦集成材 材工共	1.0	か所			代価 - 25
	バトボックス	内寸:250x250xL5000xt25 (4.17m ²)㊦集成材 材工共	1.0	か所			代価 - 26
	廊下-1ベンチ	L2600xD300(850) xH260 R付天板:㊦集成材t30(0.89m ²) 脚板:㊦集成材t30(0.35m ²)材工共	1.0	か所			代価 - 27

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廊下-2ハンチ	L2350xD325xH260天板:タ 集成材t30(0.76㎡)	1.0	か所			代価 - 28
	脚板:タ集成材t30(0.35㎡)材工共					
廊下-2ハンチ	L800xD600xH260 片側R加工天板:タ集成材t30(0.47㎡)	1.0	か所			代価 - 29
	脚板:タ集成材t30(0.23㎡)材工共					
読書コーナー-1ハンチ	L1550+1050+1050+1xD300xH260 天板:タ集成材t30(1.94㎡)	1.0	か所			代価 - 30
	脚板:タ集成材t30(0.68㎡)材工共					
防虫防蟻処理		1,965.0	延㎡			刊行物
5 - 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	屋根工事						
	カラーガルバリウム鋼板	t0.4 縦ハゼ 葺き (株)協和アルロック(嵌合式)同等品	1,806.0	m2			見積
	ゴムアスファルトルーフィング		1,806.0	m2			〃
	高圧木毛セメント板下葺	t20 構造用合板面	1,805.0	m2			〃
	出窓屋根 高圧木毛セメント板下葺	t20 木造面	0.7	m2			〃
	軒先唐草	t0.4 屋根同材加工	267.0	m			〃
	ケラバ唐草	t0.4 屋根同材加工	67.1	m			〃
	棟包み	t0.4 糸尺400 屋根同材加工	55.5	m			〃
	下り棟	t0.4 糸尺400 屋根同材加工	56.9	m			〃
	谷納め	t0.4 糸尺400 屋根同材加工	28.3	m			〃
	鼻隠し	t0.4xH220 延W340 屋根同材加工	265.0	m			〃
	破風	t0.4xH220 延W340 屋根同材加工	67.1	m			〃
	壁取合い水切	0.4xW50 延W140 水上部 t屋根同材加工	78.1	m			〃
	壁取合い水切	t0.4xW60 延W140 水上～水下部屋根同材加工	76.2	m			〃
	雪止アングル	L-50x50x5 亜鉛メッキ塗装品	469.0	m			〃
	軒樋	スチール芯入り硬質塩ビ樹脂製 パナソニック電工(株):	242.0	m			〃
		フェイスガードNF-I型同等品					〃
	集水器	60口用 パナソニック電工(株):F型集水器同等品	32.0	か所			〃

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
縦樋	60□ 硬質塩ビ樹脂製 コーナー、支持金物共	111.0	m			〃
	パナソニック電工(株):たてといPC30同等品					〃
横引 縦樋	60□ 硬質塩ビ樹脂製 コーナー、支持金物共	63.4	m			〃
	パナソニック電工(株):たてといPC30同等品					〃
< 曲面屋根 >						
カラーガルバリウム鋼板	t0.4 縦ハセ葺き (株)協和アルロック(嵌合式)同等品	493.0	m2			〃
ゴムアスファルトルーフィング		493.0	m2			〃
高圧木毛セメント板下葺	t20 構造用合板面	493.0	m2			〃
軒先唐草	t0.4 屋根同材加工	35.4	m			〃
ケラバ唐草	曲線 t0.4 屋根同材加工	56.0	m			〃
鼻隠し	t0.4xH220 延W340 屋根同材加工	35.4	m			〃
破風	t0.4xH220 延W340 曲線 屋根同材加工	56.0	m			〃
雪止アングル	L-50x50x5 亜鉛メッキ塗装品	142.0	m			〃
軒樋	スチール芯入り硬質塩ビ樹脂製 パナソニック電工(株):ファインスケ7NF-I型同等品	35.4	m			〃
集水器	60□用 パナソニック電工(株):F型集水器同等品	5.0	か所			〃
縦樋	60□ 硬質塩ビ樹脂製 コーナー、支持金物共	11.7	m			〃
	パナソニック電工(株):たてといPC30同等品					〃

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<読書コーナー屋根(8角形)>						〃
カラーガルバリウム鋼板	t0.4 二重メンブレン防水金属一文字葺き (株)アイファ:ハウテックルーフ同等品	25.6	m2			〃
高圧木毛セメント板下葺	t20 構造用合板面	25.6	m2			〃
軒先唐草	t0.4 屋根同材加工	12.4	m			〃
下り棟	t0.4 糸尺200 屋根同材加工	4.6	m			〃
鼻隠し	t0.4xH170 延W225 屋根同材加工	12.4	m			〃
雪止アングル	L-50x50x5 亜鉛メッキ塗装品	45.6	m			〃
軒樋	スチール芯入り硬質塩ビ樹脂製 パナソニック電工(株):ファインスケアNF-I型同等品	12.4	m			〃
集水器	60□用 パナソニック電工(株):F型集水器同等品	2.0	か所			〃
豎樋	60□ 硬質塩ビ樹脂製 コーナー、支持金物共 パナソニック電工(株):たてといPC30同等品	7.3	m			〃
<ポーチ3 庇>						
カラーガルバリウム鋼板	t0.4 縦ハセ葺き (株)協和アルロック(嵌合式)同等品	7.0	m2			〃
ゴムアスファルトルーフィング		7.0	m2			〃
軒先唐草	t0.4 屋根同材加工	3.2	m			〃
ケラハ唐草	t0.4 屋根同材加工	4.0	m			〃
鼻隠し	t0.4xH150 延W270 屋根同材加工	3.2	m			〃

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	破風	t0.4xH150 延W270	屋根同材加工	4.0	m							〃	
	壁取合い水切	t0.4xW60 延W140 水上部	屋根同材加工	2.4	m							〃	
	壁取合い水切	t0.4xW60 延W140 水上～水下部	屋根同材加工	1.5	m							〃	
	現場成型及び施工費		下請け諸経費、法定福利費共	1.0	式							〃	
	運搬揚重機械費			1.0	式							〃	
	6 - 計												

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	金属工事						
	(外 部)						
	壁天端 笠木	t0.4xW150 延W220程度 カラーガルバリウム鋼板曲げ加工	3.7	m			見積
	天井 見切縁	W50xH20程度 カラーガルバリウム鋼板t0.4曲げ加工	2.6	m			〃
	ポーチ-3、4 スロープ 自立2段手摺	H700・500 平部 耐候性樹脂笠木付 アルミ型材既製品 手摺:34φ	16.7	m			〃
		支柱:SUS 42.7φxt1.5 HL仕上 (D-20)					〃
	AW-6 出入り口 付庇	W5000xD1000 アルミ型材既製品 支持金物共	1.0	か所			〃
	(内 部)						
	床見切 ステンレス	W40 SUSt1.5曲加工 HL	1.6	m			〃
	床見切 ステンレスコの字	40x20x2 SUS曲加工 HL	1.8	m			〃
	床見切 真鍮目地棒	FB-6x15 ステンレス製	8.4	m			〃
	床材立上り アルミ見切		199.0	m			〃
	床材立上り アルミ見切	曲面	5.3	m			〃
	壁 軽鉄間仕切	50型 下地張なし @300	4.3	m2			刊行物
	壁 軽鉄間仕切	65型 下地張なし @300	158.0	m2			〃
	壁 軽鉄間仕切	100型 下地張なし @300	32.0	m2			〃
	曲面壁 軽鉄間仕切	65型 下地張なし @300	8.6	m2			〃

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	壁 軽鉄間仕切開口補強	50型	5.5	m			〃
	壁 軽鉄間仕切開口補強	65型	157.0	m			〃
	壁 軽鉄間仕切開口補強	100型	16.9	m			〃
	天井 軽鉄下地	19型 下地張なし @300 ふところ H1.5m未満	687.0	m2			〃
	天井 軽鉄下地	19型 下地張あり @360 ふところ H1.5m未満	1,126.0	m2			〃
	斜め天井 軽鉄下地	19型 下地張なし @300 ふところ H1.5m未満	40.3	m2			〃
	斜め天井 軽鉄下地	19型 下地張あり @360 ふところ H1.5m未満	30.7	m2			〃
	下り天井 軽鉄下地	19型 下地張なし @300 ふところ H1.5m未満	0.2	m2			〃
	天井 インサート	木造 @900	1,884.0	m2			代価 - 31
	棚板 ステンレス	t1.0 HL	13.7	m2			〃
	タラップ	W400 22φ ステンレス製	45.0	か所			刊行物
	床点検口	600x600 ステンレス製 受枠共	9.0	か所			代価 - 32
	床下点検口	600x600 ステンレス製 モルタル充填型 ステンレス受枠共	9.0	か所			代価 - 32
	化粧床下点検口(二重床)	600x600 受枠共	9.0	か所			刊行物
	天井点検口	450x450 アルミ製 目地タイ 切込補強共	63.0	か所			〃
	厨房機器用開口枠	W175xt2.0 SUS HL	5.0	m			見積
	ヒョウチャール	フック:4個/m	100.0	m			刊行物
	コート掛け	スガツネ工業:HEWIコートフック 477-90-010型同等品	181.0	か所			代価 - 33
	天井軽鉄下地切込補強		1.0	式			別紙明細7-1

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	木建廻りV溝レール	アルミ製 シングル	6.3	m			代価 - 34
	木建廻りV溝レール	アルミ製 ダブル	85.8	m			代価 - 35
	木建廻り V溝レール	アルミ製 3本引き	2.5	m			代価 - 36
	7 - 計						

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	別紙明細7-1						
	天井軽鉄下地切込補強						
	天井軽鉄下地切込補強	300x250	1.0	か所			刊行物
	天井軽鉄下地切込補強	300x300	1.0	か所			〃
	天井軽鉄下地切込補強	350x350	28.0	か所			〃
	天井軽鉄下地切込補強	400x400	1.0	か所			〃
	天井軽鉄下地切込補強	450x450	1.0	か所			〃
	天井軽鉄下地切込補強	600x350	1.0	か所			〃
	天井軽鉄下地切込補強	600x600	1.0	か所			〃
	天井軽鉄下地切込補強	900x450	2.0	か所			〃
	天井軽鉄下地切込補強	1000x1000	31.0	か所			〃
	天井軽鉄下地切込補強	1100x600	3.0	か所			〃
	天井軽鉄下地切込補強	1200x600	6.0	か所			〃
	別紙明細7-1 - 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	左官工事						
	(外 部)						
	床 コンクリート金鋺押え	ゴ`ムチップ`舗装下	179.0	m2			刊行物
	ホーチ1、2 床 コンクリート金鋺押え	鋼製束下	45.5	m2			〃
	スロープ 床 コンクリート金鋺押え	ゴ`ムチップ`舗装下	13.1	m2			〃
	踏面 コンクリート金鋺押え	ゴ`ムチップ`舗装下	31.9	m2			〃
	天端 コンクリート金鋺押え	W300以下 素地	20.5	m			〃
	排水溝 防水モルタル	t20xW200xH100~240 延W540	164.0	m			〃
	立上り 打放し面補修	B種 ゴ`ムチップ`舗装下	38.6	m2			〃
	立上り 打放し面補修	A種 吹付下	10.3	m2			〃
	根廻り 打放し面補修	A種 吹付下	23.2	m2			〃
	金建廻り 充填モルタル	防水剤入	4.2	m			〃
	(内 部)						
	床 コンクリート金鋺押え	素地	236.0	m2			〃
	床 コンクリート金鋺押え	ゴ`ムチップ`舗装下	6.8	m2			〃
	床 コンクリート金鋺押え	置床下	1,557.0	m2			〃
	床 コンクリート木鋺押え	ユニットシャワー下	1.2	m2			〃
	床 モルタル金鋺押え	貼物下	243.0	m2			〃

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	床 モルタル金鋺押え	敷物下	7.6	m2			〃
	床 モルタル金鋺押え	塗床下	36.7	m2			〃
	立上り モルタル	塗床下	1.7	m2			〃
	立上り リブラスモルタル	塗床下	1.5	m2			〃
	壁 珪藻土塗壁	ポर्ट面	5.9	m2			〃
	床下点検口蓋 モルタル充填	600x600	9.0	か所			〃
	壁 打放し面補修	C種 素地	753.0	m2			〃
	8 - 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	木製建具工事						
	WD-1 片引きハンガー框戸	W2000xH2400 仕上:スプルス・杉羽目板フラッシュ	1.0	か所			見積
	WD-2 引き違いハンガー框戸	W1680xH1900 仕上:スプルス・杉羽目板フラッシュ	2.0	か所			〃
	WD-3 片開きフラッシュ戸	W850xH1850 仕上:シ合板フラッシュ	1.0	か所			〃
		アンダーカットH50					
	WD-4 片開きフラッシュ戸	W850xH1900 仕上:シ合板フラッシュ	1.0	か所			〃
		化粧目地付					
	WD-5 片開きフラッシュ戸	W820xH1900仕上:シ合板フラッシュ	1.0	か所			〃
		化粧目地付					
	WD-6 片引きフラッシュ戸	W800xH1845 仕上:シ合板フラッシュ	1.0	か所			〃
	WD-7 両開きフラッシュ戸	W1000xH1830 仕上:シ合板フラッシュ	1.0	か所			〃
	WD-8 片開きフラッシュ戸	W820xH1850 仕上:シ合板フラッシュ	1.0	か所			〃
		アンダーカットH50					
	WD-9 2本連動ハンガー戸	W1200xH1900 仕上:ポリ合板フラッシュ	1.0	か所			〃
	WD-10 片引きフラッシュ戸	W700xH1900 仕上:シ合板フラッシュ	1.0	か所			〃
		化粧目地付					
	WD-11 片開きフラッシュ戸	W700xH1900 仕上:シ合板フラッシュ	1.0	か所			〃
		化粧目地付					

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	WD-12 両開きフラッシュ戸	W1300xH1870 仕上:シ合板フラッシュ	1.0	か所			〃
	WD-13 片引きフラッシュ戸	W800xH1900 仕上:シ合板フラッシュ	1.0	か所			〃
	WD-14 片引きフラッシュ戸	W700xH1900 仕上:シ合板フラッシュ	1.0	か所			〃
	WD-15 2本片引きフラッシュ戸	W1375xH1540 仕上:ホリ合板フラッシュ	1.0	か所			〃
	WD-16 2本片引きフラッシュ戸	W1375xH780 仕上:ホリ合板フラッシュ	1.0	か所			〃
	WD-17 片引きフラッシュ戸	W1355xH1900 仕上:ホリ合板フラッシュ	1.0	か所			〃
	WD-18 引き違いフラッシュ戸	W2240xH1900 仕上:ホリ合板フラッシュ	1.0	か所			〃
	WD-19 2本片引きフラッシュ戸	W800xH1900 仕上:メラミン化粧合板フラッシュ	1.0	か所			〃
	WD-20 片引きフラッシュ戸	W900xH1900 仕上:メラミン化粧合板フラッシュ	1.0	か所			〃
	WD-21 2本片引きフラッシュ戸	W1000xH1900 仕上:メラミン化粧合板フラッシュ	1.0	か所			〃
	WD-22 フラッシュ自由扉	W550xH1850 仕上:メラミン化粧合板フラッシュ	1.0	か所			〃
		アンダーカットH50					
	WD-23 片引きフラッシュ戸	W550xH1850 仕上:メラミン化粧合板フラッシュ	1.0	か所			〃
		アンダーカットH50					
	WD-24 片引きフラッシュ戸	W850xH1900 仕上:メラミン化粧合板フラッシュ	2.0	か所			〃
	WD-25 片引きフラッシュ戸	W565xH1850 仕上:メラミン化粧合板フラッシュ	1.0	か所			〃
		アンダーカットH50					
	WD-26 片引きフラッシュ戸	W680xH1900 仕上:メラミン化粧合板フラッシュ	1.0	か所			〃
	WD-27 4本引框戸CL	W2500xH1900 仕上:スプル	2.0	か所			〃
		下部:シ合板フラッシュ					

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	WD-28 4本引框戸	W1850xH1900 仕上:スプル 下部:シ合板フラッシュ	4.0	か所			〃
	WD-29 引き違い戸	W955xH950 仕上:スプル	2.0	か所			〃
	WD-29' 引き違い戸	W955xH450 仕上:ポリ合板フラッシュ	2.0	か所			〃
	WD-30 2連片引き框引戸(3本建て)	W1680xH1900 仕上:スプル 腰板:ランバ [®] -コアシ合板t15・t9 一部メラミン化粧板t3貼付	9.0	か所			〃
	WD-30' 2連片引き框引戸(3本建て)	W1700xH1900 仕上:スプル 腰板:ランバ [®] -コアシ合板t15・t9 一部メラミン化粧板t3貼付	1.0	か所			〃
	WD-30'' 2連片引き框引戸(3本建て)	W1695xH1900 仕上:スプル 腰板:ランバ [®] -コアシ合板t15・t9 一部メラミン化粧板t3貼付	1.0	か所			〃
	WD-31 引き違いフラッシュ戸	W1633xH1900 仕上:シ合板t5.5 化粧目地付	11.0	か所			〃
	WD-32 引き違いフラッシュ戸	W1666xH1900 仕上:シ合板t5.5 片面一部ポリ合板・化粧目地付	11.0	か所			〃
	WD-33 引分けフラッシュ戸	W1200xH1900 仕上:ポリ合板 化粧目地付	2.0	か所			〃
	WD-34 片引きフラッシュ戸	W800xH1900 仕上:ポリ合板 化粧目地付	3.0	か所			〃
	WD-35 片引きフラッシュ戸	W800xH1900 仕上:ポリ合板 化粧目地付	5.0	か所			〃

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
WD-36	片引きフラッシュ戸	W800xH1900	仕上:ポリ合板	1.0	か所							〃	
WD-37	引き込み框戸	W850xH1900	仕上:スプルース・シナランハ [®] コア [®] t9.0	1.0	か所							〃	
WD-38	2連片引き框引戸(3本建て)	W1570xH1900	仕上:スプルース・メラミン化粧板t3.0 腰板:ランハ [®] -コア [®] シ合板t15	1.0	か所							〃	
WD-39	片開きフラッシュ戸	W740xH1850	仕上:シ合板	1.0	か所							〃	
WD-40	引き違いフラッシュ戸	W1675xH1900	仕上:シ合板t5.5 片面一部ポリ合板・化粧目地	3.0	か所							〃	
WD-40'	引き違いフラッシュ戸	W1660xH1900	仕上:シ合板t5.5 片面一部ポリ合板・化粧目地	1.0	か所							〃	
WD-41	引き違い框戸	W1680xH1900	仕上:スプルース・メラミン化粧板t3.0 腰板:ランハ [®] -コア [®] シ合板t15	7.0	か所							〃	
WD-42	引き違いフラッシュ戸	W1641xH1900	仕上:シ合板T5.5	2.0	か所							〃	
WD-42'	引き違いフラッシュ戸	W1580xH1900	仕上:シ合板t5.5	4.0	か所							〃	
WD-43	両開きフラッシュ戸	W749xH1900		1.0	か所							〃	
WD-44	3本引き違いフラッシュ戸	W2465xH1900	仕上:シ合板t5.5	1.0	か所							〃	
WD-45	引き違い框戸	W1580xH1900	仕上:スプルース・メラミン化粧板t3.0 腰板:ランハ [®] -コア [®] シ合板t15	6.0	か所							〃	
WD-46	引き違いフラッシュ戸	W1600xH1900	仕上:シ合板t5.5	1.0	か所							〃	
WD-47	両開き格子戸	W2200xH1470	仕上:スプルース集成材 格子45x30	1.0	か所							〃	

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	WD-48 4本引き違いフラッシュ戸	W3493.5xH1900 仕上:シ合板t5.5	1.0	か所			〃
	WD-49 片開きフラッシュ戸	W766xH1900 仕上:シ合板t5.5	1.0	か所			〃
	WD-50 片引き格子戸	W850xH2000	33.0	か所			〃
	WW-1 引き違い窓	W600xH900 仕上:スプル	1.0	か所			〃
	WW-2 引き違い窓	W1680xH775 仕上:スプル	8.0	か所			〃
	WW-3 引き違い窓	W1600xH775 仕上:スプル	2.0	か所			〃
	WW-4 引き違い窓	W900xH775 仕上:スプル	2.0	か所			〃
	WW-5 引き違い窓	W1600xH1050 仕上:スプル	3.0	か所			〃
	WW-6 引き違い窓	W740xH1050 仕上:スプル	1.0	か所			〃
	WW-7 引き違い窓	W1100xH610 仕上:スプル	2.0	か所			〃
	取付調整費	下請け諸経費、法定福利費共	1.0	式			〃
	9 - 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a	鋼製建具						
	SD-1 戸袋付防火戸	W2250xH2450 溶融亜鉛メッキ銅t1.6 SUS沓摺り 特定防火設備	2.0	か所			見積
	取付調整費	下請け諸経費、法定福利費共	1.0	式			〃
	運搬養生費		1.0	式			〃
	a - 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b	アルミ製建具						
	AW-1 引き違い窓	W1600xH1500 引き違い網戸 ガラス(FL3+A12+Low-E3)共	17.0	か所			見積
	AW-2 引き違い窓	W1600xH1375 引き違い網戸 ガラス(FL3+A12+Low-E3)共	3.0	か所			〃
	AW-3 引き違い窓	W1600xH1500 引き違い網戸 ガラス(FL3+A12+Low-E3)共	2.0	か所			〃
	AW-4 引き違い窓	W1600xH1300 引き違い網戸 ガラス(F4+A12+Low-E3)共	1.0	か所			〃
	AW-5 引き違い窓	W1600xH1100 引き違い網戸 ガラス(FL3+A12+Low-E3)共	1.0	か所			〃
	AW-6 ノンレール引き違い窓 引き込みタイプ	W1650xH2000 引き違い網戸 ガラス(Low-E5+A12+SC4)共	4.0	か所			〃
	AW-6' FIX窓	W600xH900 ガラス(Low-E5+A12+SC4)共	4.0	か所			〃
	AW-7 外倒し窓+引き違い窓	W1600xH2500 固定網戸 排煙ホ゜レーター ガラス(Low-E5+A12+SC4) ランマ(FL3+A12+FL3)共	18.0	か所			〃
	AW-8 外倒し窓+引き違い窓	W1600xH2425 固定網戸 排煙ホ゜レーター ガラス(Low-E5+A12+SC4) ランマ(FL3+A12+FL3)共	8.0	か所			〃
	AW-9 引き違い窓	W1500xH2000 引き違い網戸 ガラス(Low-E5+A12+SC4)共	3.0	か所			〃
	AW-10 縦出し窓	W600xH1500 ロール網戸 ガラス(FL3+A12+Low-E3)共	6.0	か所			〃
	AW-11 縦出し窓+FIX窓	W230xH1400 ロール網戸 ガラス(FL3+A12+Low-E3)共	4.0	か所			〃
	AW-11A 縦出し窓+FIX窓	W230xH1400 ロール網戸 FIX(網入6.8+A12+Low-E3)共	2.0	か所			〃
		防火設備					
	AW-12 外倒し窓+縦出し窓	W600xH1700 排煙ホ゜レーター ロール網戸 固定網戸 ガラス(FL3+A12+Low-E3)共	2.0	か所			〃

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
AW-13	ダブルガラスルーバー窓 手動タイプ	W600xH1300 固定網戸	ガラス(F6) オペレーターハンドル	1.0	か所								〃
AW-14	外倒し窓	W1500xH500 固定網戸	排煙オペレーター	6.0	か所								〃
		ガラス(FL3+A12+Low-E3) 共											
AW-15	外倒し窓	W1600xH500 固定網戸	排煙オペレーター	12.0	か所								〃
		ガラス(FL3+A12+Low-E3) 共											
AW-16	外倒し窓+引き違い窓	W1600xH1500 固定網戸	排煙オペレーター	2.0	か所								〃
		ガラス(FL3+A12+FL3) 共											
AW-17	FIX窓 ラウトタイプ	φ250 ビール用サッシ	外額縁共	12.0	か所								〃
AW-18	FIX連窓	W2640xH1100	ガラス(FL3+A12+Low-E3) 共	1.0	か所								〃
		コーナー方立共											
AW-19	上げ下げ窓	W1150xH1300	ガラス(ポリカーボネート樹脂板)	1.0	か所								〃
		三和シャッター:システムハイスルー同等品											
AW-20	上げ下げ窓	W1390xH1300	ガラス(ポリカーボネート樹脂板)	1.0	か所								〃
		三和シャッター:システムハイスルー同等品											
AW-21	上げ下げ窓	W520xH1150	ガラス(ポリカーボネート樹脂板)	1.0	か所								〃
		三和シャッター:システムハイスルー同等品											
AD-1	ハンガー内動片引き戸	W2000xH2000	ビール用フロントサッシ	1.0	か所								〃
AD-2	3枚建ハンガー引戸	W2165xH2000	ビール用フロントサッシ	1.0	か所								〃
AD-3	2枚建引き戸	W2100xH2000	ビール用サッシ	1.0	か所								〃
		腰:アルミパネルt2.0											
		SUS下枠共											

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
c	トップライト						
	TP-1 アルミ スモークハッチ	W1140xH1140 2段水切り 手動オペレーター 防虫網共	3.0	か所			見積
	TP-2 アルミ スモークハッチ	W1540xH1540 2段水切り 手動オペレーター 防虫網共	3.0	か所			〃
	取付調整費	下請け諸経費、法定福利費共	1.0	式			〃
	運搬養生費		1.0	式			〃
	c - 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
d	トイレブース						
	TB-1 トイレブース	W7110+(980x10)xH1900 片開き戸 W500xH1200 9ヶ所 パネル:ポリエステル化粧合板 扉:高圧メラミン化粧板 (オリジナルデザインインテリア)	1.0	か所			見積
	TB-2 トイレブース	W1750+(1430x2)xH1900 片開き戸 W550xH1820 ポリエステル化粧合板	1.0	か所			”
	TB-3 トイレブース	W1400+940+900+740xH1900 片開き戸 W550xH1820 ポリエステル化粧合板	1.0	か所			”
	TB-4 トイレブース	W5320+(770x5)xH1900 片開き戸 W550xH1820 1ヶ所 片開き戸 W500xH840 4ヶ所 パネル:ポリエステル化粧合板 園児用扉:高圧メラミン化粧板 (オリジナルデザインインテリア)	1.0	か所			”
	TB-5 トイレブース	W1621.5+772.5+890xH1900 片開き戸 W550xH1820 2ヶ所 ポリエステル化粧合板	1.0	か所			”
	TB-6 トイレブース	W1400+(930x2)xH1900 片開き戸 W550xH1820 ポリエステル化粧合板	1.0	か所			”
	TB-7 トイレブース	W935+680xH1900 片開き戸 W600xH1820 ポリエステル化粧合板	1.0	か所			”
	TB-8 トイレブース	W816+770xH1900 片開き戸 W600xH1820 ポリエステル化粧合板	1.0	か所			”

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	TB-9 トイレブース	W1040+770xH1900 片開き戸 W500xH1200 パネル:ポリエステル化粧合板 扉:高圧メラミン化粧板 (オリジナルデザインドア)	1.0	か所			〃
	TB-10 トイレブース	W820+550xH1900 片開き戸 W550xH1820 ポリエステル化粧合板	1.0	か所			〃
	TB-11 トイレブース	W720+765xH1900 片開き戸 W500xH1820 ポリエステル化粧合板	1.0	か所			〃
	TB-12 トイレブース	W770+700xH1900 片開き戸 W550xH1820 ポリエステル化粧合板	1.0	か所			〃
	TB-13 トイレブース	W770+720xH1900 片開き戸 W550xH1820 ポリエステル化粧合板	1.0	か所			〃
	S-1 仕切り板	W750xH2520 仕上:ポリ合板フラッシュ ステンスHL巾木t2.0共	1.0	か所			〃
	S-2 仕切り板	W600xH1560 仕上:ポリ合板フラッシュ ステンスHL巾木t2.0共	1.0	か所			〃
	S-3 仕切り板	W790xH1900 仕上:ポリ合板フラッシュ ステンスHL巾木t2.0 ステンス笠木共	1.0	か所			〃
	S-4 仕切り板	W700xH1900 仕上:ポリ合板フラッシュ ステンスHL巾木t2.0 ステンス笠木共	1.0	か所			〃
	取付調整費	下請け諸経費、法定福利費共	1.0	式			〃

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	ガラス工事						
	(外 部)						
	金建用 型板ガラス	t4.0 2.18m2以下	1.9	m2			刊行物
	金建用 フロントガラス	t5.0 2.18m2以下	0.6	m2			〃
	金建用 複層ガラス	F4+A12+FL5 2.00m2以下	1.6	m2			代価 - 37
	金建用 複層ガラス	FL10+A6+PW6.8 2.00m2以下	7.5	m2			代価 - 38
	金建用 強化ガラス	t10 4.00m2以下	8.3	m2			刊行物
	金建廻り ガラス廻りシーリング	SR-1 5x5 片面数量	87.5	m			〃
	金建面 衝突防止マーク	シールタイプ	15.0	か所			代価 - 39
	ガラスクリーニング	片面	20.0	m2			刊行物
	(内 部)						
	木建用 型板ガラス	t4.0 2.18m2以下	1.5	m2			刊行物
	木建用 フロントガラス	t3.0 2.18m2以下	2.4	m2			〃
	木建用 ペアガラス	FL3+FL3 2.00m2以下	17.5	m2			〃
	木建用 フロント摺りガラス	t3.0 2.18m2以下	2.9	m2			〃
	木建用 スクールテンパーガラス	t4.0 2.00m2以下	72.9	m2			〃
	ガラスクリーニング	片面	97.1	m2			〃

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	塗装・吹付工事						
	(外 部)						
	ポーチ1、2 床 木材保護塗装(WP)	桧板面素地ごしらえ共	47.0	m2			刊行物
	根廻り 撥水材吹付	打放し面素地ごしらえ共	23.2	m2			〃
	手摺壁 撥水材吹付	打放し面素地ごしらえ共	10.3	m2			〃
	天井 塩化ビニル樹脂塗料(EP)	ボード面素地ごしらえ共	327.0	m2			〃
	天井 木材保護塗装(WP)	縁甲板面素地ごしらえ共	7.0	m2			〃
	手摺壁天端 撥水材吹付	コンクリート面素地ごしらえ共	3.1	m2			〃
	木材保護塗装(WP)	糸幅300mm以下 木面素地ごしらえ共	45.0	m			〃
	木材保護塗装(WP)	木造面素地ごしらえ共	14.7	m2			〃
	(内 部)						
	床 クイヤッカー塗(CL)	合板面 素地ごしらえ共	23.9	m2			刊行物
	巾木 木材保護塗装(WP)	糸幅300mm以下 木面 素地ごしらえ共	430.0	m			〃
	壁 塩化ビニル樹脂塗料(EP)	ボード面 素地ごしらえ共	156.0	m2			〃
	壁 クイヤッカー塗(CL)	合板面 素地ごしらえ共	109.0	m2			〃
	壁 自然塗材クア拭取り仕上(NT)	合板面 素地ごしらえ共	61.3	m2			〃
	壁 自然塗材クア拭取り仕上(NT)	羽目板面 素地ごしらえ共	721.0	m2			〃
	壁 多彩模様塗装	ボード面 素地ごしらえ共	5.0	m2			〃

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井 塩化ビニル樹脂塗料(EP)	ポト面 素地ごしらえ共	251.0	m2			〃
天井 自然塗材クリア拭取り仕上(NT)	合板面 素地ごしらえ共	21.5	m2			〃
天井 多彩模様塗装	ポト面 素地ごしらえ共	5.6	m2			〃
合成樹脂調合ペイント塗(SOP)	糸幅300mm以下 鉄面 素地ごしらえ共	126.0	m			刊行物
ウレタン樹脂ワニス塗(UC)	糸幅300mm以下 木面 素地ごしらえ共	22.2	m			〃
ウレタン樹脂ワニス塗(UC)	木面 素地ごしらえ共	35.4	m2			〃
ウレタン樹脂ワニス塗(UC)	家具面 素地ごしらえ共	5.9	m2			〃
クリヤッカー塗(CL)	糸幅300mm以下 木面 素地ごしらえ共	324.0	m			〃
クリヤッカー塗(CL)	家具面 素地ごしらえ共	39.7	m2			〃
自然塗材クリア拭取り仕上(NT)	糸幅300mm以下 木面 素地ごしらえ共	715.0	m			〃
木材保護塗装(WP)	糸幅300mm以下 木面 素地ごしらえ共	1,898.0	m			〃
木材保護塗装(WP)	木面 素地ごしらえ共	120.0	m2			〃
木材保護塗装(WP)	家具面 素地ごしらえ共	83.7	m2			〃
柱型 木材保護塗装(WP)	木造面 素地ごしらえ共	106.0	m2			〃
梁型 木材保護塗装(WP)	木造面 素地ごしらえ共	104.0	m2			〃
合成樹脂調合ペイント塗(SOP)	糸幅300mm以下 S-1-4用(金建面) 素地ごしらえ共	8.5	m			〃
合成樹脂調合ペイント塗(SOP)	金建面 素地ごしらえ共	24.2	m2			〃
クリヤッカー塗(CL)	木建面 素地ごしらえ共	442.0	m2			〃

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	内外装工事						
	(外 部)						
	テラス・ポーチ1,2,3,4 床 透水性ゴムチップ舗装	t10 コンコテ面3色カラー100%	179.0	m2			見積
	ポーチ1,2,3,4 スロープ 床 ゴムチップ舗装	t10 コンコテ面カラー黒混合	13.1	m2			〃
	テラス・ポーチ1,2,3 踏面 ゴムチップ舗装	t10 コンコテ面3色カラー100%	17.4	m2			〃
	テラス・ポーチ1,2,3 蹴上 ゴムチップ舗装	t7 打放し面3色カラー100%	26.0	m3			〃
	テラス・ポーチ1,2,3 段鼻 段鼻用ゴムチップ舗装	t10カラー単色	184.1	m			〃
	ゴムチップ舗装 水抜き穴	100φ 砕石	77.0	か所			刊行物
	ポーチ1・2 床 桧	t30 桧 特1 防蟻・防腐剤加圧注入材	41.5	m2			代価-77
	大引き 桧90x45@910	防蟻・防腐剤加圧注入材 テラス用支持金物共					
	ポーチ1,2 框 桧	105 x 105特1 L50x50x4支持金物共 防蟻・防腐剤加圧注入材	3.0	m2			代価-78
	壁 窯業系サイディング	t16 縦張 木造面 通気金物、板間シール、取付金物共	578.0	m2			見積
	壁 窯業系サイディングコーナー役物	W100+100 壁同材出隅材 縦張用 板間シール、取付金物共	58.2	m			〃
	壁 窯業系サイディング土台水	外壁材付属品 コーナー、取付金物共	279.0	m			〃

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
壁	木造外張り断熱システム	ダライイトt12・防湿塗幕・ 無機系樹脂モルタル・EOS断熱材t30・ トップコートt5.0 シュトサーモクラックガード同等品		321.0	m2							〃	
壁	透湿防水シート	t0.15		590.0	m2							〃	
壁	グラスウール充填	t100 24kg/m3品		413.0	m2							刊行物	
天井	ケイ酸カルシウム板	t6.0 木造面		196.0	m2							〃	
天井	有孔ケイ酸カルシウム板	t6.0 木造面		84.1	m2							〃	
曲面天井	ケイ酸カルシウム板	t6.0 木造面		32.9	m2							〃	
曲面天井	有孔ケイ酸カルシウム板	t6.0 木造面		14.1	m2							〃	
天井	杉縁甲板	t12 合板面		7.0	m2								
金建廻り	現場発泡ウレタンフォーム充填			650.0	m							〃	
	(内部)												
床	畳	洗えるタタミ 樹脂製プラスチック t15 900x900		55.0	枚							見積	
床	畳	セキスイ畳 床暖房専用畳小春 t11 x 750 x 750 縁なし		6.0	枚							〃	
床	ホルフォーム畳	t55 1帖物		10.0	枚							刊行物	
床	長尺塩ビシート(a)	t2.0 FS コンパネ面 サンゲツ:ストロンク同等品		13.5	m2							代価 - 40	
床	長尺塩ビシート(b)	t2.0 FS コンパネ面 サンゲツ:エスリュームマーブル同等品		39.6	m2							代価 - 41	

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	床 長尺塩ビシート(b)	t2.0 FS モルタル面 サケツ:エスリュームマーブル同等品	51.1	m2			代価 - 41
	床 長尺塩ビシート(c)	t2.0 TS モルタル面 サケツ:オテオンPUR同等品	98.6	m2			代価 - 42
	床 長尺塩ビシート(d)	t2.8 HS コンパネ面 サケツ:SKフロー同等品	32.4	m2			代価 - 43
	床 長尺塩ビシート(d)	t2.8 HS 合板面 サケツ:SKフロー同等品	175.0	m2			代価 - 43
	床 長尺塩ビシート(e)	t2.0 HS モルタル面 ABC商会:アルトローセーフロー-VM-20同等品	91.9	m2			代価 - 44
	床 無垢フローリング	t15 ブナ塗装品 直張 床暖部分・一般床 S s u z u k i 床暖対応 ブナ塗装品	1,124.0	m2			代価-79
	床 複合フローリング	t12 ナラ 塗装品 コンパネ面	21.2	m2			刊行物
	床 ゴムチップ舗装	t10 単色カラー コンコテ面	6.8	m2			見積
	床 タイルカーペット	t6.3 コンパネ面 サケツ:NT-250ecoヘーシック同等品	29.9	m2			代価 - 45
	床 タイルカーペット	t6.3 床暖パネル・コンパネ面 サケツ:NT-250ecoヘーシック同等品	8.2	m2			代価 - 45
	床 ニードルパンチカーペット	t4.0 モルタル面	7.6	m2			刊行物
	床 エポキシ樹脂防塵塗装	t0.2 モルタル面	30.1	m2			〃
	床 厚膜型エポキシ樹脂系塗床	t0.8 流し展ベコーティング工法 モルタル面	0.8	m2			〃
	排水ピット内床 厚膜型エポキシ樹脂系塗床	t0.8 流し展ベコーティング工法 モルタル面	5.9	m2			〃
	排水ピット内立上り 厚膜型エポキシ樹脂系塗床	t0.8 流し展ベコーティング工法 モルタル面	3.2	m2			〃

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	床鋼製束乾式二重床システム	H250 専用断熱材t72貼付共万協:万協 (断熱材t72)		1,557.0	m2							見積	
	床 コンパネ	t12 床暖ハ°ネル・コンパネ面		49.2	m2							刊行物	
	床 コンパネ	t12 置床面		447.0	m2							〃	
	床 コンパネ	t12 木造面		37.8	m2							〃	
	床 ラワン合板	t5.5 T-2 床暖ハ°ネル・コンパネ面		43.8	m2							〃	
	床 ラワン合板	t12+5.5 T-2 床暖ハ°ネル・コンパネ面		187.0	m2							〃	
	床 ラワン合板	t5.5 T-2 コンパネ面		6.3	m2							〃	
	床 シ合板	t5.5 T-2 コンパネ面		17.6	m2							〃	
	蹴上 針葉樹合板	t12 木造面		3.8	m2							〃	
	立上り 長尺塩ビシート(b)	t2.0xH150 FS ポर्ट°面 サンゲツ:エスリュームマーブル同等品		57.4	m							代価 - 46	
	立上り 長尺塩ビシート(c)	t2.0xH150 TS ポर्ट°面 サンゲツ:オテオンPUR同等品		92.0	m							代価 - 47	
	立上り 長尺塩ビシート(e)	t2.0xH150 HS ポर्ट°面 ABC商会:アルトセーフティフローア-VM-20同等品		54.5	m							代価 - 48	
	中段 ラワン合板	t5.5 T-2 木造面		40.3	m2							刊行物	

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	棚板 耐水合板	t12 T-1 木造面	13.7	m2			〃
	棚板 ラワン合板	t5.5 T-2 木造面	2.5	m2			〃
	棚板 ポリ合板	t2.5	1.4	m2			代価 - 49
	棚裏 抗菌メラミン化粧板	t3.0 捨張:ラワン合板t5.5 T-2共 木造面 アイ工業(株):セラール同等品	14.8	m2			代価 - 50
	巾木 ソフト巾木	H60	189.0	m			刊行物
	壁 石膏ボード	t15 木造面	3,116.0	m2			代価 - 52
	壁 石膏ボード	t15 軽鉄面	343.0	m2			代価 - 52
	壁 石膏ボード	t12.5+12.5 木造面	115.0	m2			刊行物
	壁 化粧石膏ボード	t9.5 ボード面	160.0	m2			代価 - 53
	壁 化粧石膏ボード	t9.5 捨張:GB-Rt9.5共 軽鉄面	24.0	m2			代価 - 54
	壁 化粧石膏ボード	t9.5 軽鉄面	14.3	m2			代価 - 53
	壁 強化石膏ボード	t12.5 木造面	2,505.0	m2			代価 - 55
	壁 抗菌メラミン化粧板	t3.0 ボード面 アイ工業(株):セラール同等品	303.0	m2			代価 - 50
	壁 化粧ケイ酸カルシウム板	t6.0 目地エポキシコーキング ボード面	52.4	m2			刊行物
	壁 ビニルクロス(a)	量産品 防火1級品 ボード面	686.0	m2			〃
	壁 ビニルクロス(b)	AA級 防火1級品 ボード面	221.0	m2			〃
	壁 掲示用クロス	合板面	3.0	m2			〃
	壁 ホワイトボードシート	マグネット付 ボード面	28.0	m2			代価 - 51

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	壁 断熱材打込	t50 2種B ポリスチレンフォーム	27.5	m2			代価 - 59
	壁 断熱材打込	t25 2種B ポリスチレンフォーム	78.6	m2			代価 - 60
	壁 石膏ボード目地処理加算	継目処理工法(テーパエッジ)	1,027.0	m2			刊行物
	壁 石膏ボード目地処理加算	差込目地工法	35.4	m2			"
	壁 羽目板	t12 杉 ボード面	715.0	m2			代価-80
	曲面壁 羽目板	t12 杉 ボード面	5.3	m2			"
	壁 コンパネ	t12+12 木造面	33.1	m2			刊行物
	壁 沓合板	t5.5 T-2 ボード面	108.0	m2			"
	壁 沓合板	t5.5 T-2 目透かし張り ボード面	61.3	m2			"
	壁 沓合板	t5.5 T-2 軽鉄面	4.0	m2			"
	曲面壁 石膏ボード	t15 軽鉄面	14.6	m2			代価 - 57
	曲面壁 コンパネ	t12+12 木造面	6.2	m2			代価 - 58
	下り壁 石膏ボード	t12.5 木造面	1.6	m2			刊行物
	下り壁 強化石膏ボード	t12.5 木造面	20.5	m2			代価 - 55
	壁出隅 コーナーボード	塩ビ製見切縁 塩ビコーナーボード	3.9	m			刊行物
	壁出隅処理	パテしごき処理	54.4	m			"
	壁出隅処理	寒冷紗テープ貼 パテしごき処理+下地処理	7.0	m			"
	天井 化粧石膏ボード	t9.5 捨張:GB-Rt9.5共 軽鉄面	1,074.0	m2			"
	天井 強化石膏ボード	t12.5 突付 軽鉄面	62.1	m2			代価 - 55

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
天井	強化石膏ボード	t12.5 継目処理	軽鉄面	625.0	m2							代価	- 56
天井	岩綿吸音板	t9.0 捨張:GB-Rt9.5共	軽鉄面	47.0	m2							刊行物	
天井	化粧吸音石膏ボード(B)	t9.5 準不燃 捨張:GB-Rt9.5共	軽鉄面	5.2	m2							〃	
		ニュータイプ同等品											
天井	ビニルクロス(a)	量産品 防火1級品	ボード面	402.0	m2							〃	
天井	ビニルクロス(b)	AA級 防火1級品	ボード面	0.9	m2							〃	
天井	断熱材打込	t50 2種B ポリスチレンフォーム		203.0	m2							代価	- 61
天井	断熱材打込	t25 2種B ポリスチレンフォーム		293.0	m2							代価	- 62
天井裏	高性能グラスウール敷込	t100 24kg品		2,018.0	m2							刊行物	
斜め天井	強化石膏ボード	t12.5 突付	軽鉄面	6.0	m2							代価	- 55
斜め天井	強化石膏ボード	t12.5 継目処理	軽鉄面	34.3	m2							代価	- 56
斜め天井	岩綿吸音板	t9.0 捨張:GB-Rt9.5共	軽鉄面	9.3	m2							刊行物	
斜め天井	汁合板	t5.5 T-2 捨張:GB-Ft12.5共	軽鉄面	21.5	m2							〃	
下り天井	強化石膏ボード	t12.5 継目処理	軽鉄面	0.2	m2							代価	- 56
天井出隅	コーナーボード	塩ビ製見切縁		38.0	m							刊行物	
	廻縁	樹脂製 F型		1,651.0	m							〃	
	13 - 計												

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14	雑工事						
	(外 部)						
	テラス・中庭 排水溝 樹脂製ノンスリップグレーチング	W200 受枠共 カネソウ(株):リサイクルウッドグレーチング 同等品	164.0	m			代価 - 63
	中庭 床 上層路盤	t100 再生砕石 (RC-40)	126.0	m2			刊行物
	中庭 床 下層路盤	t300 再生砕石 (RC-40)	126.0	m2			〃
	玄関 郵便受け	前入れ・後出しタイプ 杉田エース:メールボックス MX-102同等品	1.0	か所			代価 - 64
	テント屋根	テント1 屋根:酸化チタン膜不燃材 柱・梁:ポリアレタン樹脂塗装共	1.0	式			見積
	テント屋根	テント2 屋根:酸化チタン膜不燃材 柱・梁:ポリアレタン樹脂塗装共	1.0	式			〃
	テント屋根	テント3 屋根:酸化チタン膜不燃材 柱・梁:ポリアレタン樹脂塗装共	1.0	式			〃
	(内 部)						
	ポスフォーム甲板	W120xt19	26.9	m			代価 - 65
	ポスフォーム甲板	L1900xD0~300xt19 三日月型	1.0	か所			代価 - 66
	事務コーナー 掲示板	W1200xD900	1.0	か所			代価 - 67
	事務コーナー 行事用ホワイトボード	W1200xD900	1.0	か所			代価 - 68
	下処理室ハスルーカウンター	W1390xD500 ラワンテンハーフコアt35 SUSt0.8 HL ブラケット:ステンレス FB6x60x200 @500共	1.0	か所			見積

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	食品庫 パ スル-カウンター	W550xD600 ベニヤフラッシュt40 SUSt1.0 HL ブラケット:ステンレス LANP BY-500共	1.0	か所			〃
	洗浄室 パ スル-カウンター	W1400xD500 ラワンレンハ-コアt35 SUSt0.8 HL ブラケット:ステンレス FB6x60x200 @500共	1.0	か所			〃
○	読書コーナー2 ベンチ	学研:60-74505-112同等品	1.0	か所			カタログ
○	読書コーナー2 本棚	学研:60-76502-028同等品	2.0	か所			カタログ
○	読書コーナー2 絵本棚	学研:60-76502-027同等品	1.0	か所			カタログ
○	読書コーナー2 マット	学研:60-76347-017同等品	2.0	枚			カタログ
	調乳室 作業台	W600xD550xH800 サウエーブ:GK-BL同等品	1.0	か所			取付(積算基準)特殊加算 カタログ
	調乳室 吊戸棚	W600xD367xH700 サウエーブ:GK-BL同等品	1.0	か所			取付(積算基準) カタログ
	WC-2 棚板	W750xD300 3段 ポリ合板フラッシュ	1.0	か所			代価 - 69
	倉庫-2 造作棚	W2550xD600xH1800 2段 柱:75x75 樞:45x90 根太:30x45 ラワン合板t5.5	1.0	か所			代価 - 70
	倉庫-3 造作棚	W1800xD850xH1800 2段 柱:75x75 樞:45x90 根太:30x45 ラワン合板t5.5	1.0	か所			代価 - 71
	倉庫(厨房) 造作棚	W2100xD675xH1800 2段 柱:75x75 樞:45x90 根太:30x45 ラワン合板t5.5	1.0	か所			代価 - 72

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電動スクリーン	W3400xH2500 幕板付 杉田エース:SEP-170VM-TWW1同等品	1.0	か所			見積
	手動昇降式バトン	W5000 杉田エース:BKK-L5040同等品	1.0	か所			〃
	職員室 壁掛けホワイトボード	W1200xH900	1.0	か所			代価 - 73
	消火器BOX 据置型	スチール焼付塗装 強化液消火器ABC3型 新協和:SK-FEB-FG320同等品	1.0	か所			代価 - 74
	消火器BOX 壁付型	扉タイプ スチール焼付塗装 消火器ABC10型 新協和:SK-FEB-04同等品	11.0	か所			代価 - 75
	かざ箱	30本用	1.0	か所			代価 - 76
	コーナークッション		26.0	か所			取付(積算基準) カタログ
	家具		1.0	式			別紙明細14-1
○	ステージ幕	緞帳・一文字・袖幕	1.0	式			別紙明細14-2
○	カーテン・ブラインド	アルミカーテンレール共	1.0	式			別紙明細14-3
○	サイン		1.0	式			別紙明細14-4
	ステンレス製クレーンク	500×500、細目ノンスリップ、受枠共	2.0	か所			特殊取付 左官加算 カタログ
	ステンレス製ゴミ受けカゴ	300×300×H200 パンチングメタル=1.0	2.0	か所			見積
	物干し金物	杉田エース(株): スイスクリンスM1型550	3.0	組			取付(積算基準)特殊加算 カタログ
	14 - 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙明細14-1						
家具						
F-1A 収納棚	W1422.5xD455xH1000 カバンロッカー:W6830xD455xH1000 掃除用具入:W600xD605xH1900 天板:集成材t25、他:ポリ合板フラッシュ 付属金物共	2.0	か所			見積
F-1B 収納棚	W1422.5xD455xH1000 カバンロッカー:W6830xD455xH1000 掃除用具入:W600xD605xH1900 天板:集成材t25、他:ポリ合板フラッシュ 付属金物共	2.0	か所			〃
F-2A 収納棚	W2492.5xD455xH1000 カバンロッカー:W4560xD455xH1000 掃除用具入:W600xD605xH1900 本棚:W1200xD285xH1000 天板:集成材t25、他:ポリ合板フラッシュ 付属金物共	1.0	か所			〃
F-2B 収納棚	W2492.5xD455xH1000 カバンロッカー:W4560xD455xH1000 掃除用具入:W600xD605xH1900 本棚:W1200xD285xH1000 天板:集成材t25、他:ポリ合板フラッシュ 付属金物共	1.0	か所			〃
F-3 収納棚	W1310xD455xH1000 カバンロッカー:W3640xD455xH1000 本棚:W1200xD300xH1000 天板:集成材t25、他:ポリ合板フラッシュ 付属金物共	1.0	か所			〃
F-4A カバンロッカー	W4520+2475xD455xH740 掃除用具入:W710xD710xH1900 天板:集成材t25、他:ポリ合板フラッシュ 付属金物共	1.0	か所			〃

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	F-4B カーペットロッカー	W4520+2475xD455xH740 掃除用具入:W710xD710xH1900	1.0	か所			〃
		天板:集成材t25、他:ポリ合板フラッシュ 付属金物共					
	F-5 ロッカー	W5275+2235xD455xH1265 天板:集成材t25、他:ポリ合板フラッシュ	1.0	か所			〃
		付属金物共					
	F-6 ロッカー	W5275+2835xD455xH1265 天板:集成材t25、他:ポリ合板フラッシュ	1.0	か所			〃
		付属金物共					
	F-7 ロッカー	W3450+2835xD430xH1285 天板:集成材t25、他:ポリ合板フラッシュ	1.0	か所			〃
	F-8 本棚	W875xD450xH1900 仕上:ポリ合板フラッシュ	9.0	か所			〃
		付属金物共					
	F-9 本棚	W1175xD450xH1900 仕上:ポリ合板フラッシュ	1.0	か所			〃
		付属金物共					
	F-10 本棚	W1200xD450xH1900 仕上:ポリ合板フラッシュ	1.0	か所			〃
		付属金物共					
	F-11 本棚	W650xD450xH1900 仕上:ポリ合板フラッシュ	1.0	か所			〃
		付属金物共					
	F-12 CD収納棚	W720xD200xH925 仕上:ポリ合板フラッシュ	1.0	か所			〃
		付属金物共					
	F-13 掃除用具入れ	W600xD605xH1900 仕上:ポリ合板フラッシュ	4.0	か所			〃
		付属金物共					

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	F-14 掃除用具入れ	W350xD420xH1900 仕上:ポリ合板フラッシュ 付属金物共	1.0	か所			〃
	F-15 ごみ収納棚	W1070xD600xH1900 仕上:ポリ合板フラッシュ 付属金物共	11.0	か所			〃
	F-16 おむつバケツ棚	W1650xD600xH1925 仕上:ポリ合板フラッシュ 付属金物共	2.0	か所			〃
	F-17 食器棚	W850xD300xH1900 仕上:ポリ合板フラッシュ 付属金物共	1.0	か所			〃
	F-18 食器棚	W850xD450xH1900 仕上:ポリ合板フラッシュ 付属金物共 樹脂カラスト3.0	1.0	か所			〃
	F-19 更衣ロッカー	W800xD570xH1900 シューズロッカー:W340xD300xH1900 仕上:ポリ合板フラッシュ シューズロッカー棚:メラミン化粧合板 付属金物共	1.0	か所			〃
	F-20A 流し台	W2080xD615(500)xH1000(500) 甲板・シンク:ステンレスt1.0 (シンク裏面断熱材裏打) 一般:メラミン化粧合板フラッシュ (小口:メラミン貼り) 他:ポリ合板フラッシュ 付属金物共	4.0	か所			〃
	F-20B 流し台	W2080xD615(500)xH1000(500) 甲板・シンク:ステンレスt1.0 (シンク裏面断熱材裏打) 一般:メラミン化粧合板フラッシュ (小口:メラミン貼り) 他:ポリ合板フラッシュ 付属金物共	3.0	か所			〃

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	F-21A 流し台	W1640xD615(500)xH1000(500) 甲板・シンク:ステンレスト1.0 (シンク裏面断熱材裏打) 一般:メラミン化粧合板フラッシュ (小口:メラミン貼り) 他:ポリ合板フラッシュ 付属金物共	2.0	か所			"
	F-21B 流し台	W1640xD615(500)xH1000(500) 甲板・シンク:ステンレスト1.0 (シンク裏面断熱材裏打) 一般:メラミン化粧合板フラッシュ (小口:メラミン貼り) 他:ポリ合板フラッシュ 付属金物共	2.0	か所			"
	F-22 流し台	W2080xD615(500)xH1000(500) 甲板・シンク:ステンレスト1.0 (シンク裏面断熱材裏打) 一般:メラミン化粧合板フラッシュ (小口:メラミン貼り) 他:ポリ合板フラッシュ 付属金物共	2.0	か所			"
	F-23 流し台	W2250xD500xH500 甲板・シンク:ステンレスト1.0 (シンク裏面断熱材裏打) 一般:メラミン化粧合板フラッシュ (小口:メラミン貼り) 他:ポリ合板フラッシュ 付属金物共	1.0	か所			"
	F-24 下足入れ	W2250xD350xH1985 仕上:ポリ合板フラッシュ 靴置面:メラミン化粧合板 付属金物共 40人分	1.0	か所			"
	F-25 下足入れ	W2970+2880xD350xH1020 仕上:ポリ合板フラッシュ 靴置面:メラミン化粧合板 付属金物共 76人分	1.0	か所			"

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	F-26 下足入れ	W2050xD300xH1000 仕上:赤松集成材 付属金物共 27人分	4.0	か所			〃
	F-27 下足入れ	W1850xD300xH1000 仕上:赤松集成材 付属金物共 27人分	1.0	か所			〃
	F-28 下足入れ	W1675+1375xD300xH1000 仕上:赤松集成材 付属金物共 36人分	1.0	か所			〃
	F-29 下足入れ	W1900xD300xH1000 仕上:赤松集成材 付属金物共 21人分	1.0	か所			〃
	F-30 下足入れ	W1200xD1200xH1000 φ1200 天板・ベンチ:集成材 他:ホリ合板フラッシュ	1.0	か所			〃
	F-31 稼働踏台	W600xD400xH250 無垢フローリング t15 塗装品 針葉樹合板 t9.0 緩衝マット t5.0 側板:集成材 t30	11.0	か所			〃
	別紙明細14-1 - 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細14-2						
	ステージ幕						
	緞帳	W12000×H3200	1.0				見積
	一文字	W12000×H3200	1.0				〃
	袖幕	W1200×H3200	2.0				〃
	別紙明細14-2 - 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細14-3						
	カーテン・ブラインド						
	カーテン AW-1	W1600×H1700 ヒダ [°] 1.5、アルミカーテンレール	14.0	か所			見積
	カーテン AW-7	W1600×H2500 ヒダ [°] 1.5、アルミカーテンレール	17.0	か所			〃
	カーテン AW-10	W600×H1700 ヒダ [°] 1.5、アルミカーテンレール	6.0	か所			〃
	カーテン AW-16	W1600×H1700 ヒダ [°] 1.5、アルミカーテンレール	2.0	か所			〃
	カーテン WW-3	W1600×H775 ヒダ [°] 1.5、アルミカーテンレール	2.0	か所			〃
	暗幕 WD-41	W1680×H1900 ヒダ [°] 1.5、アルミカーテンレール	3.0	か所			〃
	暗幕 WD-45	W1580×H1900 ヒダ [°] 1.5、アルミカーテンレール	6.0	か所			〃
	暗幕 AW-9	W1500×H2000 ヒダ [°] 1.5、アルミカーテンレール	3.0	か所			〃
	暗幕 AW-14	W1500×H700 ヒダ [°] 1.5、アルミカーテンレール、電動開閉	6.0	か所			〃
	暗幕 AW-15	W1600×H700 ヒダ [°] 1.5、アルミカーテンレール、電動開閉	4.0	か所			〃
	メテ [°] イカルカーテン WC-1 (ユニットシャワー)	R1500×H1900 吊アルミカーテンレール	1.0	か所			〃
	メテ [°] イカルカーテン WC-1 (SK)	R900×H1900 吊アルミカーテンレール	1.0	か所			〃
	メテ [°] イカルカーテン 職員室	R(1800+2700)×H1900 吊アルミカーテンレール	1.0	か所			〃
	メテ [°] イカルカーテン 更衣室	W900×H1900 天井付アルミカーテンレール	2.0	か所			〃
	ブラインド [°] AW-1	W1600×H1600 横型 スラット25mm	3.0	か所			〃
	ブラインド [°] AW-18	W1250×H1200×2 横型 スラット25mm	1.0	か所			〃
	ブラインド [°] AW-3	W1600×H1600 横型 スラット25mm	2.0	か所			〃
	ブラインド [°] TP-2	W1300×H1300 横型 スラット25mm 電動 リモコン	3.0	か所			〃

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	- 計						

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	別紙明細14-4												
	サイン												
	サイン 平付	文字+イラサ	200×200	2.0	か所								見積
	サイン 平付	文字	200×200	8.0	か所								〃
	サイン 持出	文字+イラサ	245×203	26.0	か所								〃
	ビクトサイン 持出		245×203	6.0	か所								〃
	カッティングシート			18.0	か所								〃
	別紙明細14-4 - 計												

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 1						
	土台下 通気パッキン	t20	1.0000	m			
	出典根拠：複合単価						
	土台下通気パッキン	t20	1.0500	m			刊行物
	取付手間		1.0000	m			〃
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 2						
	土台下 パリアシール	t10	1.0000	m			
	出典根拠：複合単価						
	土台下パリアシール	t10	1.0500	m			カタログ
	取付手間		1.0000	m			刊行物
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 3						
	土台用アンカーボルト	M12 L=400 材工共	1.0000	ヶ所			
		出典根拠： 複合単価					
	アンカーボルト	M12 L=400 材工共	1.0500	m			刊行物
	取付手間		1.0000	m			〃
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 4						
	大工手間(構造材)	破風・鼻隠し・棟包み・水切・笠木 類釘・金物共	1.0000	m3			
		出典根拠： 建築数量積算基準の解説					
	造作大工			人			刊行物
	普通作業員			人			”
	釘		2.0000	kg			”
	金物		4.0000	kg			”
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
	代価 - 5							
	大工手間(構造材)	天井下地類 釘・金物共	1.0000	m3				
		出典根拠： 建築数量積算基準の解説						
	造作大工			人			刊行物	
	普通作業員			人			〃	
	釘		2.0000	kg			〃	
	金物		4.0000	kg			〃	
	その他	(労)x率	1.0000	式				
	計							
	改め計							

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 6						
	大工手間(構造材)	床組・間仕切壁(105柱)類 釘・金物共	1.0000	m3			
		出典根拠： 建築数量積算基準の解説					
	造作大工			人			刊行物
	普通作業員			人			"
	釘		2.0000	kg			"
	金物		4.0000	kg			"
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 7						
	大工手間(造作材)	竿縁類 釘・金物共	1.0000	m3			
		出典根拠： 建築数量積算基準の解説					
	造作大工			人			刊行物
	普通作業員			人			"
	釘		4.0000	kg			"
	金物		6.0000	kg			"
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 8						
	大工手間(造作材)	上框・化粧柱類 釘・金物共	1.0000	m3			
		出典根拠： 建築数量積算基準の解説					
	造作大工			人			刊行物
	普通作業員			人			〃
	釘		4.0000	kg			〃
	金物		6.0000	kg			〃
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 9						
	上り框	105x40 ㊦集成材 材工共	1.0000	m			
		出典根拠： 建築数量積算基準の解説					
	木材	㊦集成材程度	0.0049	m ³			刊行物
	造作大工			人			”
	普通作業員			人			”
	釘		0.0170	kg			”
	金物		0.0255	kg			”
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 11						
	可動踏台枠	120x25 ㊦集成材 材工共	1.0000	m			
		出典根拠： 建築数量積算基準の解説					
	木材	㊦集成材程度	0.0035	m3			刊行物
	造作大工			人			〃
	普通作業員			人			〃
	釘		0.0121	kg			〃
	金物		0.0182	kg			〃
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 12						
	床見切縁	45x30 ㊦集成材 材工共	1.0000	m			
		出典根拠： 建築数量積算基準の解説					
	木材	㊦集成材程度	0.0016	m3			刊行物
	造作大工			人			〃
	普通作業員			人			〃
	釘		0.0055	kg			〃
	金物		0.0083	kg			〃
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 13						
	床見切縁	45x30 曲線 ㊦集成材 材工共	1.0000	m			
		出典根拠： 建築数量積算基準の解説					
	木材	㊦集成材程度	0.0016	m3			刊行物
	造作大工			人			”
	普通作業員			人			”
	釘		0.0055	kg			”
	金物		0.0083	kg			”
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 14						
	開口三方枠	150x25 ㊦集成材 材工共	1.0000	m			
		出典根拠： 建築数量積算基準の解説					
	木材	㊦集成材程度	0.0043	m ³			刊行物
	造作大工			人			〃
	普通作業員			人			〃
	釘		0.0149	kg			〃
	金物		0.0223	kg			〃
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 15						
	開口三方枠	320x30 ㊦集成材 材工共	1.0000	m			
		出典根拠： 建築数量積算基準の解説					
	木材	㊦集成材程度	0.0111	m ³			刊行物
	造作大工			人			〃
	普通作業員			人			〃
	釘		0.0384	kg			〃
	金物		0.0577	kg			〃
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 17						
	階段踏板	300x40 段鼻溝堀加工W6x3本 ㊦集成材 材工共	1.0000	m			
		出典根拠： 建築数量積算基準の解説					
	木材	㊦集成材程度	0.0139	m3			刊行物
	造作大工			人			"
	普通作業員			人			"
	釘		0.0481	kg			"
	金物		0.0722	kg			"
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 18						
	階段蹴込板	143.3x40 ㊦集成材 材工共	1.0000	m			
	出典根拠： 建築数量積算基準の解説						
	木材	㊦集成材程度	0.0066	m3			刊行物
	造作大工			人			〃
	普通作業員			人			〃
	釘		0.0229	kg			〃
	金物		0.0343	kg			〃
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 19						
	階段蹴込板	183.3x40 ㊦集成材 材工共	1.0000	m			
	出典根拠： 建築数量積算基準の解説						
	木材	㊦集成材程度	0.0085	m3			刊行物
	造作大工			人			〃
	普通作業員			人			〃
	釘		0.0294	kg			〃
	金物		0.0442	kg			〃
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 20						
	階段力板	平均320x40 ㊟集成材 材工共	1.0000	m			
出典根拠： 建築数量積算基準の解説							
	木材	㊟集成材程度	0.0148	m ³			刊行物
	造作大工			人			〃
	普通作業員			人			〃
	釘		0.0513	kg			〃
	金物		0.0769	kg			〃
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 21						
	階段材桁	350x40 ㊦集成材 材工共	1.0000	m			
		出典根拠： 建築数量積算基準の解説					
	木材	㊦集成材程度	0.0162	m ³			刊行物
	造作大工			人			〃
	普通作業員			人			〃
	釘		0.0561	kg			〃
	金物		0.0842	kg			〃
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 22						
	出窓 膳板	1215x1215x25 切欠付 (0.77m2)タ t集成材 材工共	1.0000	ヶ所			0.77m2x0.025
		出典根拠： 建築数量積算基準の解説					
	木材	タ集成材程度	0.0193	m3			刊行物
	造作大工			人			〃
	普通作業員			人			〃
	釘		0.0668	kg			〃
	金物		0.1003	kg			〃
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 23						
	WC-1 ラインク*甲板	L1350xW150xt20 両側R加工 ㊦集成材 材工共	1.0000	ヶ所			
		出典根拠： 建築数量積算基準の解説					
	木材	㊦集成材程度	0.0047	m3			刊行物
	造作大工			人			”
	普通作業員			人			”
	釘		0.0163	kg			”
	金物		0.0244	kg			”
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 24						
	WC-1 ライング 甲板	L3380xW150xt20 曲線 ㊦集成材 材工共	1.0000	ヶ所			
		出典根拠： 建築数量積算基準の解説					
	木材	㊦集成材程度	0.0117	m3			刊行物
	造作大工			人			〃
	普通作業員			人			〃
	釘		0.0405	kg			〃
	金物		0.0608	kg			〃
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 25						
	玄関 カウンター	2000xD175・450x30 (0.53m2) ㊦集成材 材工共	1.0000	ヶ所			0.53m2x0.03x1.05
		出典根拠： 建築数量積算基準の解説					
	木材	㊦集成材程度	0.0167	m3			刊行物
	造作大工			人			〃
	普通作業員			人			〃
	釘		0.0578	kg			〃
	金物		0.0868	kg			〃
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 26						
	パトボックス	寸:250x250xL5000xt25(4.17m2) ㊦集成材 材工共	1.0000	ヶ所			4.17m2x0.025x1.05
		出典根拠：建築数量積算基準の解説					
	木材	㊦集成材程度	0.1095	m3			刊行物
	造作大工			人			〃
	普通作業員			人			〃
	釘		0.3792	kg			〃
	金物		0.5688	kg			〃
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
	代価 - 27							
	廊下-1 ベンチ	L2600xD300(850)xH260 R付 天板:珽集成材t30(0.89㎡)	1.0000	ヶ所			1.24m2x0.03x1.05	
	脚板:珽集成材t30(0.35㎡) 材工共	出典根拠： 建築数量積算基準の解説						
	木材	珽集成材程度	0.0391	m3			刊行物	
	造作大工			人			”	
	普通作業員			人			”	
	釘		0.1354	kg			”	
	金物		0.2031	kg			”	
	その他	(労)x率	1.0000	式				
	計							
	改め計							

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 28						
	廊下-2 ベンチ	L2350xD325xH260 天板:㊗集成材t30(0.76㎡)	1.0000	ヶ所			1.11m2x0.03x1.05
	脚板:㊗集成材t30(0.35㎡) 材工共	出典根拠 : 建築数量積算基準の解説					
	木材	㊗集成材程度	0.0350	m3			刊行物
	造作大工			人			〃
	普通作業員			人			〃
	釘		0.1212	kg			〃
	金物		0.1818	kg			〃
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
	代価 - 29							
	廊下-2 ベンチ	L800xD600xH260 片側R加工 天板:珽集成材t30(0.47㎡)	1.0000	ヶ所			0.7m2x0.03x1.05	
	脚板:珽集成材t30(0.23㎡) 材工共	出典根拠：建築数量積算基準の解説						
	木材	珽集成材程度	0.0221	m3			刊行物	
	造作大工			人			〃	
	普通作業員			人			〃	
	釘		0.0765	kg			〃	
	金物		0.1148	kg			〃	
	その他	(労)x率	1.0000	式				
	計							
	改め計							

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
	代価 - 30							
	読書コーナー1 ベンチ	L1550+1050+1050+1xD300xH260天 板:㊦集成材t30(1.94㎡)	1.0000	ヶ所			2.62m2x0.03x1.05	
	脚板:㊦集成材t30(0.68㎡) 材工共	出典根拠：建築数量積算基準の解説						
	木材	㊦集成材程度	0.0825	m3			刊行物	
	造作大工			人			〃	
	普通作業員			人			〃	
	釘		0.2857	kg			〃	
	金物		0.4286	kg			〃	
	その他	(労)x率	1.0000	式				
	計							
	改め計							

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 31						
	天井 インサト金物		1.0000	m2			
	出典根拠： 建設工事標準歩掛改訂51版						
	天井吊インサト		1.5000	本			刊行物
	特殊作業員			人			"
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 32						
	床点検口	600x600 ステンレス製 受枠共	1.0000	ヶ所			
出典根拠： 建設工事標準歩掛改訂51版							
	床点検口	600x600 ステンレス製 受枠共	1.5000	本			カタログ
	内装工			人			刊行物
	左官工			人			〃
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 33						
	コート掛け	スカツネ工業:HEWIコートフック 477-90-010型同等品	1.0000	ヶ所			
		出典根拠：複合単価					
	コート掛け	スカツネ工業:HEWIコートフック 477-90-010型同等品	1.0500	m			カタログ
	取付手間		1.0000	m			刊行物
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 34						
	木建廻り Vレール	シングルアルミ製	1.0000	m			
		出典根拠： 建設工事標準歩掛改訂51版					
	木建廻り Vレール	シングルアルミ製	1.0000	m			カタログ
	特殊作業員			人			刊行物
	そ の 他	(材+労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 35						
	木建廻り Vレール	ダブルアルミ製	1.0000	m			
出典根拠： 建設工事標準歩掛改訂51版							
	木建廻り Vレール	ダブルアルミ製	1.0000	m			カタログ
	特殊作業員			人			刊行物
	そ の 他	(材+労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 36						
	木建廻り V溝レール	アル製 3本引き	1.0000	m			
	出典根拠： 建設工事標準歩掛改訂51版						
	木建廻り V溝レール	アル製 3本引き	1.0000	m			カタログ
	特殊作業員			人			刊行物
	そ の 他	(材+労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
	代価 - 37							
	金建用 複層ガラス	F4+A12+FL5 2.00m2以下	1.0000	m2				
		出典根拠： 複合単価						
	複層ガラス	FL3+A12+FL5 2.00m2以下	1.0000	m2			刊行物	
	フロントガラス減	FL3	-1.0000	m2			〃	
	フロントガラス増	F4	1.0000	m2			〃	
	計							
	改め計							

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 38						
	金建用 複層ガラス	FL10+A6+PW6.8 2.00m2以下	1.0000	m2			
	出典根拠：複合単価						
	複層ガラス	FL5+A12+PW6.8 2.00m2以下	1.0000	m2			刊行物
	フロントガラス減	FL5	-1.0000	m2			”
	フロントガラス増	FL10	1.0000	m2			”
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 39						
	金建面 衝突防止マーク	シールタイプ	1.0000	ヶ所			
	出典根拠：複合単価						
	衝突防止マーク	シールタイプ	1.0000	ヶ所			カタログ
	ガラス工			人			刊行物
	その他	(材+労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 40						
	床 長尺塩ビシート(a)	t2.0 FS コンパネ面 サンケツ:ストロンク 同等品	1.0000	m2			
	出典根拠： 建設工事標準歩掛改訂51版						
	長尺塩ビシート(a)	t2.0 FS コンパネ面 サンケツ:ストロンク 同等品	1.0500	m2			カタログ
	接着材		0.3000	kg			刊行物
	内装工			人			〃
	その他	(材+労)×率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 44						
	床 長尺塩ビシート(e)	t2.0 HS モルタル面 ABC商会:アルトセーフティフロー-VM	1.0000	m2			
		出典根拠： 建設工事標準歩掛改訂51版					
	床 長尺塩ビシート(e)	t2.0 HS モルタル面 ABC商会:アルトセーフティフロー-VM	1.0500	m2			カタログ
	接着材		0.3000	kg			刊行物
	内装工			人			〃
	その他	(材+労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 46						
	立上り 長尺塩ビシート(b)	t2.0xH150 FS ホート面	1.0000	m			
		出典根拠： 建設工事標準歩掛改訂51版					
	長尺塩ビシート(b)	サケツ:エスリュームマープル同等品	1.0500	m2			カタログ
	接着材		0.3000	kg			刊行物
	内装工			人			〃
	その他	(材+労)x率	1.0000	式			
	小計						
	1m当り計						
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 47						
	床 長尺塩ビシート(c)	t2.0xH150 TS ホート面	1.0000	m			
		出典根拠： 建設工事標準歩掛改訂51版					
	長尺塩ビシート(c)	サケツ:オテオンPUR同等品	1.0500	m2			カタログ
	接着材		0.3000	kg			刊行物
	内装工			人			〃
	その他	(材+労)x率	1.0000	式			
	小計						
	1m当り計						
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 48						
	床 長尺塩ビシート(e)	t2.0xH150 HS ホート面	1.0000	m			
		出典根拠： 建設工事標準歩掛改訂51版					
	床 長尺塩ビシート(e)	ABC商会： アルトセーフティフロー-VM同等品	1.0500	m2			カタログ
	接着材		0.3000	kg			刊行物
	内装工			人			〃
	その他	(材+労)x率	1.0000	式			
	小計						
	1m当り計						
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 49						
	棚板 ポリ合板	t2.5	1.0000	m2			
	出典根拠： 建設工事標準歩掛改訂51版						
	ポリ合板	t2.5	1.0500	m2			カタログ
	副資材	上記×率	1.0000	式			
	釘		0.0250	kg			刊行物
	内装工			人			”
	その他	(材+労)×率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 50						
	棚裏 抗菌マリン化粧板	t3.0 捨張:ラワン合板t5.5 T-2共 木造面 アイ工業(株):セラール同等品	1.0000	m2			
		出典根拠： 建設工事標準歩掛改訂51版					
	抗菌マリン化粧板	t3.0 アイ工業(株):セラール同等品	1.0500	m2			カタログ
	副資材	上記×率	1.0000	式			
	釘		0.0250	kg			刊行物
	内装工			人			〃
	その他	(材+労)×率	1.0000	式			
	ラワン合板	t5.5 T-2	1.0000	m2			刊行物
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 51						
	壁 ホワイトボードシート	マグネット付 ボード面	1.0000	m2			
	出典根拠： 建設工事標準歩掛改訂51版						
	壁 ホワイトボードシート	マグネット付 ボード面	1.0500	m2			カタログ
	接着材		0.1800	kg			刊行物
	内装工			人			〃
	その他	(材+労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 52						
	石膏ボード	t15	1.0000	m2			
	出典根拠：複合単価						
	石膏ボード	t12.5	1.0000	m2			刊行物
	石膏ボード差額	t12.5	1.0000	m2			”
	石膏ボード差額	t15	1.0000	m2			”
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 53						
	壁化粧石膏ボード	t9.5 ボード面	1.0000	m2			
	出典根拠：複合単価						
	壁石膏ボード	t9.5	1.0000	m2			刊行物
	石膏ボード差額	t9.5	1.0000	m2			〃
	化粧石膏ボード差額	t9.5	1.0000	m2			〃
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	代価 - 54						
	壁化粧石膏ボード	t9.5 捨張:GB-Rt9.5共 軽鉄面	1.0000	m2			
		出典根拠：複合単価					
	壁石膏ボード	t9.5	1.0000	m2			刊行物
	石膏ボード差額	t9.5	1.0000	m2			〃
	化粧石膏ボード差額	t9.5	1.0000	m2			〃
	壁石膏ボード	t9.5	1.0000	m2			〃
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 55						
	壁 強化石膏ボード	軽鉄面・塗装、吹付下 t=12.5	1.0000	m2			
		出典根拠： 複合単価					
	石膏ボード	t12.5	1.0000	m2			刊行物
	石膏ボード差額	t12.5	1.0000	m2			〃
	強化石膏ボード差額	t12.5	1.0000	m2			〃
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 56						
	斜め天井 強化石膏ボード	t12.5 継目処理 軽鉄面	1.0000	m2			
	出典根拠： 複合単価						
	石膏ボード	t12.5	1.0000	m2			刊行物
	石膏ボード差額	t12.5	1.0000	m2			〃
	強化石膏ボード差額	t12.5	1.0000	m2			〃
	継目処理		1.0000	m2			〃
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 57						
	曲面壁 石膏ボード	t15 軽鉄面	1.0000	m2			
	出典根拠：複合単価						
	石膏ボード	t12.5	1.0000	m2			刊行物
	石膏ボード差額	t12.5	1.0000	m2			”
	石膏ボード差額	t15	1.0000	m2			”
	内装工			人			”
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	代価 - 58						
	曲面壁 コンパネ	t12+12 木造面	1.0000	m2			
	出典根拠：複合単価						
	コンパネ	t12.5	2.0000	m2			刊行物
	内装工			人			”
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 59						
	壁 断熱材打込	t50 2種B ポリスチレンフォーム	1.0000	m2			
		出典根拠： 建設工事標準歩掛改訂51版					
	押出法ポ ^レ リスチレンフォーム保温板	t50	1.0500	m2			刊行物
	型枠工			人			”
	普通作業員			人			”
	釘		0.0100	kg			”
	その他	(材+労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 60						
	壁 断熱材打込	t25 2種B ポリスチレンフォーム	1.0000	m2			
		出典根拠： 建設工事標準歩掛改訂51版					
	押出法ポリスチレンフォーム保温板	t25	1.0500	m2			刊行物
	型枠工			人			〃
	普通作業員			人			〃
	釘		0.0100	kg			〃
	その他	(材+労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 61						
	ビッド天井 断熱材打込	t=50	1.0000	m2			
	出典根拠： 建設工事標準歩掛改訂51版						
	押出法ポリスチレンフォーム保温板	t50	1.0500	m2			刊行物
	型枠工			人			〃
	普通作業員			人			〃
	釘		0.0100	kg			〃
	その他	(材+労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 62						
	ビッド天井 断熱材打込	t=25	1.0000	m2			
	出典根拠： 建設工事標準歩掛改訂51版						
	押出法ポリスチレンフォーム保温板	t25	1.0500	m2			刊行物
	型枠工			人			”
	普通作業員			人			”
	釘		0.0100	kg			”
	その他	(材+労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 64						
	玄関 郵便受け	前入れ・後出しタイプ 杉田エース:マイルボックス MX-102同等品	1.0000	ヶ所			
		出典根拠： 複合単価					
	玄関 郵便受け	前入れ・後出しタイプ 杉田エース:マイルボックス MX-102同等品	1.0300	m2			カタログ
	特殊作業員			人			刊行物
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 65						
	ポストフォーム甲板	W120xt19	1.0000	m			
	出典根拠： 複合単価						
	ポストフォーム甲板	W120xt19	1.0000	ヶ所			カタログ
	特殊作業員			人			〃
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
	代価 - 66							
	ポストフォーム甲板	L1900xD0~300xt19 三日月型	1.0000	m				
		出典根拠： 複合単価						
	ポストフォーム甲板	L1900xD0~300xt19 三日月型	1.0000	ヶ所			カタログ	
	特殊作業員			人			刊行物	
	その他	(労)x率	1.0000	式				
	計							
	改め計							

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 67						
	事務コーナー 掲示板	W1200xD900	1.0000	ヶ所			
	出典根拠： 複合単価						
	事務コーナー 掲示板	W1200xD900	1.0000	ヶ所			カタログ
	特殊作業員			人			刊行物
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 68						
	事務コーナー 行事用ホワイトボード	W1200xD900	1.0000	ヶ所			
	出典根拠： 複合単価						
	事務コーナー 行事用ホワイトボード	W1200xD900	1.0000	ヶ所			カタログ
	特殊作業員			人			刊行物
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 69						
	WC-2 棚板	W750xD300 3段 ポリ合板フラッシュ	1.0000	ヶ所			
		出典根拠： 複合単価					
	WC-2 棚板	W750xD300 3段 ポリ合板フラッシュ	3.0000	ヶ所			カタログ
	特殊作業員			人			刊行物
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 70	W2550xD600xH1800 2段					
	倉庫-2 造作棚	柱:75x75 樑:45x90根太:30x45 合板t5.5	1.0000	ヶ所			
		出典根拠： 建築数量積算基準の解説p386					
	木材	杉一等	0.1445	m3			刊行物
	造作大工			人			”
	普通作業員			人			”
	釘		0.2502	kg			”
	金物		0.5004	kg			”
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	7mm合板	t5.5	3.0600	m2			”
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 71	W1800xD850xH1800 2段					
	倉庫-3 造作棚	柱:75x75 樑:45x90 根太:30x45 合板t5.5	1.0000	ヶ所			
		出典根拠： 建築数量積算基準の解説p386					
	木材	杉一等	0.1044	m3			刊行物
	造作大工			人			”
	普通作業員			人			”
	釘		0.1808	kg			”
	金物		0.3616	kg			”
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	7mm合板	t5.5	3.0600	m2			”
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 72	W2100xD675xH1800 2段					
	倉庫(厨房) 造作棚	柱:75x75 樑:45x90 根太:30x45 合板t5.5	1.0000	ヶ所			
		出典根拠： 建築数量積算基準の解説p386					
	木材	杉一等	0.1445	m3			刊行物
	造作大工			人			”
	普通作業員			人			”
	釘		0.2502	kg			”
	金物		0.5004	kg			”
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	7mm合板	t5.5	2.8400	m2			”
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 73						
	壁掛けホワイトボード	W1205xH905	1.0000	ヶ所			
	出典根拠：複合単価						
	壁掛けホワイトボード	W1205xH905	1.0000	ヶ所			カタログ
	特殊作業員			人			刊行物
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 74						
	消火器BOX 据置型 新協和:SK-FEB-FG320同等品	スチール焼付塗装 強化液消火器ABC3型	1.0000	ヶ所			
		出典根拠：複合単価					
	消火器ボックス	新協和:SK-FEB-FG320同等品	1.0000	ヶ所			カタログ
	消火器	ABC粉末消火器3型	1.0000	台			刊行物
	特殊作業員			人			〃
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	代価 - 75						
	消火器BOX 壁付型 新協和:SK-FEB-04同等品	扉タイプ スチール焼付塗装 消火器ABC10型	1.0000	ヶ所			
		出典根拠：複合単価					
	消火器ボックス	新協和:SK-FEB-04同等品	1.0000	ヶ所			カタログ
	消火器	ABC粉末消火器10型	1.0000	台			刊行物
	特殊作業員			人			〃
	その他	(労)x率	1.0000	式			
	計						
	改め計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
	代価 - 76							
	かぎ箱	30本用 市販品	1.0000	ヶ所				
		出典根拠： 複合単価						
	かぎ箱	30本用 市販品	1.0000	ヶ所			カタログ	
	特殊作業員			人			刊行物	
	その他	(労)x率	1.0000	式				
	計							
	改め計							

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	外構工事						
1	駐車場整備工事		1.0	式			
2	擁壁工事		1.0	式			
3	農業用水路付け替え工事		1.0	式			
4	スロープ-A工事		1.0	式			
5	樹機械基礎工事		1.0	式			
6	雨雨水排水工事		1.0	式			
7	フェンス工事		1.0	式			
8	舗装工事		1.0	式			
9	その他工事		1.0	式			
10	直接仮設工事		1.0	式			
	B-外構工事合計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	駐車場整備工事						
	表土掘削積み込み	バックホウ 0.6m3	941.6	m3			刊行物
	運搬	場外運搬3Km	801.6	m3			刊行物
	運搬	場内	140.0	m3			刊行物
	処分費	場外	801.6	m3			刊行物
	アスファルト舗装	密粒度アスファルト混合物 プライムコート 上層路盤工 t=100 RC40-0 下層路盤工 t=100 RC40-0 凍上防止路盤工 t=250(支給川砂利)運搬4.5Km	1,613.0	m ²			複合単価-42
	カラー舗装	エポキシ樹脂系滑り止薄層カー舗装 密粒度アスファルト混合物 プライムコート 上層路盤工 t=100 RC40-0 下層路盤工 t=100 RC40-0 凍上防止路盤工 t=250(支給川砂利)運搬4.5Km	186.0	m ²			複合単価-42
	車止め	アンカーピン打込み式 ハイコン製 材工	130.0	個			刊行物
	区画線引き	W=150 熔融式	192.5	m			刊行物
	横断部分 線引き	W=450 熔融式	21.0	m			刊行物

名	称	摘	要	数	量	单	位	单	価	金	額	備	考
	雨水排水工事	VP100	材工	81.0		m							複合単価-43
	雨水浸透柵B		材工	6.0		ヶ所							複合単価-1-b
	1-計												

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	擁壁工事						
	擁壁 A	L型 H=1250	46.0	m			複合単価-31
	擁壁 C-1	L型 H=1250	2.0	m			〃
	擁壁 C-2	L型 H=1000	8.0	m			複合単価-32
	擁壁 C-3	L型 H=750	10.0	m			複合単価-33
	擁壁-B	重力式	1.0	ヶ所			複合単価-34
	擁壁-D	重力式	55.5	m			複合単価-35
	擁壁-F	現場打ちL型	1.0	ヶ所			複合単価-37
	擁壁-G	現場打ちL型	1.0	ヶ所			複合単価-38
	2-計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	農業用水路付け替え工事						
	既存U機溝撤去処分	53.6m	1.0	式			刊行物
	集水ます-A		1.0	ヶ所			複合単価-14
	集水ます-B		1.0	ヶ所			複合単価-15
	集水ます-C		3.0	ヶ所			複合単価-16
	自由勾配側溝	横断用300 x 500	15.2	m			複合単価-12
	〃	300 x 500	14.0	m			複合単価-10
	〃	300 x 700	25.0	m			複合単価-11
	〃	300 x 800	10.8	m			複合単価-13
	コンクリート蓋	据付共	40.0	枚			複合単価-18
	グレーチング蓋	据付共	15.0	枚			複合単価-19
	3-計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	スロープ-A工事						複合単価-39
	根切り		31.40	m3			
	埋め戻し		25.00	m3			
	残土処理	場外処分	6.40	m3			
	砕石	R C-40-0	1.84	m3			
	普通合板打ち放し型枠		67.60	m3			
	捨てコン	F c 18-15-25 材工	0.92	m3			
	コンクリート	〃	25.54	m3			
	鉄筋	D-10 材工	225.00	Kg			
	鉄筋	D-13 材工	191.00	Kg			
	同時金ゴテ仕上げ		5.00	m ²			
	同時刷毛引き仕上げ		44.00	m ²			
	吹付けタイル	複層塗材E シリコ ロールラー	10.50	m ²			
	フェンス柱 スリーブ	15ヶ所	1.0	式			
	4-計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	機械基礎工事						
1)	キューピクル基礎工事		1.0	式			
2)	機械基礎-a		1.0	式			
3)	機械基礎-b		1.0	式			
4)	設備機器取付架台壁工事		1.0	式			
5)	貯湯タンク基礎		1.0	式			
	5-計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) キューピクル基礎工事						複合単価-23-1
	根切り		4.70	m3			
	埋め戻し		3.30	m3			
	残土処理	場外処分	1.40	m3			
	砕石	R C-40-0	0.77	m3			
	捨てコン	F c 18-15-25 材工	0.38	m3			
	コンクリート	〃	2.85	m3			
	型枠	化粧合板型枠打ち放し	4.32	m ²			
	同時金ゴテ仕上げ		7.18	m ²			
	1) -計						
	2) 機械基礎- a						複合単価-23-2
	根切り		24.90	m3			
	埋め戻し		7.90	m3			
	残土処理	場外処分	17.00	m3			
	砕石	R C-40-0	2.02	m3			
	捨てコン	F c 18-15-25 材工	1.89	m3			
	コンクリート	〃	7.46	m3			
	型枠	化粧合板型枠打ち放し	16.60	m ²			
	同時金ゴテ仕上げ		18.70	m ²			
	2) -計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3) 機械基礎-b						複合単価-24
	根切り		5.03	m3			
	埋め戻し		3.00	m3			
	残土処理	場外処分	2.03	m3			
	砕石	R C-40-0	0.90	m3			
	捨てコン	F c 18-15-25 材工	0.15	m3			
	コンクリート	〃	1.85	m3			
	型枠	化粧合板型枠打ち放し	2.44	m ²			
	同時金コ ^テ 仕上げ		8.58	m ²			
	鉄筋	D-10 材工	118.0	Kg			
	3) -計						
	4) 設備機器取付架台壁工事						複合単価-25
	根切り		42.60	m3			
	埋め戻し		34.30	m3			
	残土処理	場外処分	8.30	m3			
	砕石	R C-40-0	2.62	m3			
	捨てコン	F c 18-15-25 材工	1.31	m3			
	コンクリート	〃	15.60	m3			
	型枠	化粧合板型枠打ち放し	173.70	m ²			
	同時金コ ^テ 仕上げ		8.58	m ²			
	鉄筋	D-10 材工	82.8	Kg			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋	D-13 材工	1,506.0	Kg			
撥水材吹付け		170.0	m ²			
ガラスブロック	145 x 145 x 95 セラミックカー材工	42.0	個			複合単価26-1
ガラスブロック	145 x 145 x 95 ハ°リ-イン材工	35.0	個			複合単価26-2
4)-計						
5) 貯湯層タンク基礎						
根切り		0.80	m3			複合単価-23-3
埋め戻し		0.45	m3			
残土処理	場外処分	0.35	m3			
砕石	R C-40-0	0.09	m3			
捨てコン	F c 18-15-25 材工	0.05	m3			
コンクリート	〃	0.29	m3			
型枠	化粧合板型枠打ち放し	1.04	m ²			
同時金ゴテ仕上げ		0.72	m ²			
5) -計		4.0	ヶ所			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	雨水排水工事						
	雨水浸透柵-A	材工	1.0	ヶ所			複合単価-1-a
	雨水浸透柵-B	〃	1.0	ヶ所			複合単価-1-b
	塩ビ雨水浸透柵	アロンPMシリーズ [®] 100-200 材工 塩ビフタ	27.0	ヶ所			複合単価-2-b
		浸透層工事共					
	雨水柵保護蓋設置	アロンWP-1514Bセット(雨水)	2.0	ヶ所			定価*0.8
	中庭 塩ビ雨水柵設置工事	アロンAMシリーズ [®] 100-150 材工	9.0	ヶ所			複合単価-2c
	雨水排水	地中 VU-100 材工	198.0	m			複合単価-4
	雨水排水	地中 VU-125 材工	2.5	m			複合単価-5
	雨水排水	地中 VU-150 材工	49.5	m			複合単価-6
	雨水排水管コンクリート巻き	VU-100 材工	16.0	m			複合単価-3
	雨水排水	ピット内 VU-125 材工	49.0	m			複合単価-7
	同上スリーブ	200φ スリーブ補強共	11.0	ヶ所			刊行物
	ピット内雨水配管掃除口	CO125v	4.0	ヶ所			設備工事より
	縦樋受け配管	VU100	30.0	ヶ所			VU100 0.7m+エルボ [®] + 手間
	6-計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	フェンス工事						
	フェンス-A	朝日がトフェンス丸格子H=1100 PZ-K110	137.0	m			複合単価-20
	同上基礎	共	6.0	ヶ所			複合単価-20-1
	同上両開き門扉	W=2000	1.0	ヶ所			複合単価-20-2
	フェンス-B	朝日目がくしフェンスH=1500 XW-1500-M	55.0	m			複合単価-20-3
	フェンス-C	朝日目隠遮音フェンスXW-1180-SH	14.5	m			複合単価-20-4
	同上基礎	ハコフェンス基礎300 x 300 x 600土工事 共	12.0	ヶ所			複合単価-20-5
	同上片開き扉	W=1000	2.0	ヶ所			複合単価-20-6
	フェンス-D	朝日ピケットフェンス PW-M H=1200	48.0	m			複合単価-20-7
	同上基礎	ハコフェンス基礎200 x 200 x 450土工事 共	43.0	ヶ所			複合単価-20-8
	同上片開き扉	W=1000	13.0	ヶ所			複合単価-20-9
	フェンス-E	朝日がトフェンス丸格子H=800 PZ-K110	24.0	m			複合単価-20-10
	フェンス-D	朝日ピケットフェンス角パイプ PW-V型 H=1200	5.6	m			複合単価-20-7
	同上片開き扉	W=1000	1.0	ヶ所			複合単価-20-8
	同上基礎	ハコフェンス基礎200 x 200 x 450土工事 共	6.0	ヶ所			複合単価-20-9
	フェンス-A デザインプレート	花、草木、パンダ他	17.0	ヶ所			見積
	フェンス-B デザインプレート取付	パンダ	3.0	枚			見積
		ゾウ	2.0	枚			見積
	7-計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	舗装工事						
	建物廻アスファルト舗装		267.0	m ²			複合単価-27
	建物廻カー舗装		20.0	m ²			複合単価-28
	建物廻コンクリート舗装	15.5m ²	1.0	式			複合単価-30
	透水性ゴムチップ舗装	前庭 t=10	197.0	m ²			複合単価-9
	透水性ゴムチップ舗装	中庭 t=10	123.0	m ²			複合単価-8
	車止めブロック	アカービソ打込み式 ハイロン製 材工	2.0	個			刊行物
	区画線引き	W=150 溶融式	10.0	m			刊行物
	車椅子マーク		1.0	ヶ所			見積
	8-計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	その他工事						
	地先境界ブロック-A		5.1	m			
	テラス設備配管用U字溝	450	25.0	個			刊行物
	同上コンクリート蓋	1種普通蓋	19.0	枚			刊行物
	床点検口	アルミ鍵付450角 ゴムチップ塗	6.0	ヶ所			刊行物
	砕石敷	t=100	38.0	m ²			複合単価-29
	山砂敷込	t=100 転圧とも	223.0	m ²			複合単価-17
	砂場	円形2.5mφ 学研60-36367-00Z運搬組立	1.0	組			定価
	同上川砂入れ	細目 洗い砂	1.3	m ³			刊行物
	同上猫除けシート	2550 x 2550 マッシュシート	1.0	枚			定価
	足洗い・手洗い		3.0	ヶ所			複合単価-40
	足洗い場		1.0	ヶ所			複合単価-41
	9-計						

No	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	複合単価-1-a	雨水浸透ます A	1.000	式			
	根切り		18.900	m3			刊行物
	埋め戻し		14.130	m3			刊行物
	残土処理	場外処分	4.770	m3			刊行物
	単粒度碎石		4.370	m3			見積
	すな		0.400	m3			見積
	透水シート		20.240	m ²			見積
	浸透柵	OKZ本体450 450x650H	2.000	基			見積
	〃	OKZ嵩上450 450x260H	2.000	基			見積
	同上据付手間		1.000	式			見積
	グレーチング	t-2 450*450 細目	1.000	枚			刊行物
	同上設置手間		1.000	枚			代価-5
	計						
	改め計		1.000	式			

	複合単価-1-b	雨水浸透ます B	1.000	式		
	根切り		18.900	m3		刊行物
	埋め戻し		12.650	m3		刊行物
	残土処理	場外処分	6.250	m3		刊行物
	碎石		5.850	m3		見積
	すな		0.400	m3		見積
	透水シート		20.120	m ²		見積
	浸透柵	底塊OKZKB-500 630xt80	1.000	基		見積
	浸透柵	浸透柵OKZKP-500 500 x 300H	2.000	基		見積
	浸透柵	縁塊OKZKS-500 500x500H	1.000	基		見積
	角マス用ゴミフィルター	OKDT 390φ	1.000	個		見積
	柵設置費		1.000	式		見積
	グレーチング	t-14 500*500	1.000	枚		見積
	同上設置手間		1.000	枚		見積
	計					
	改め計		1.000	式		

	複合単価-2 a	塩ビ雨水浸透ます 透水層工事	1.000	ヶ所			
	根切り	人力	0.900	m3			刊行物
	埋め戻し		0.775	m3			
	残土処理	場外処分	0.125	m3			刊行物
	単粒度碎石	4号	0.125	m3			見積
	透水シート		4.000	m ²			見積
	計						
	改め計						
	複合単価-2 b	塩ビ雨水浸透ます設置工事	1.000	ヶ所		合計	
1	浸透ます	700PMシリーズ 100-200	1.000	ヶ			加割
	塩ビ葺	" OCA-H200	1.000	ヶ			加割
	VU-200		0.400	m			刊行物
	接合材	ホールソー	1.000	式			
	雑材料		1.000	式			
	配管工			人			刊行物
	計						
	改め計						
	塩ビ雨水浸透柵設置工事	浸透層工事 施工単価-2-a	1.000	ヶ所		合計	
		設置工事 施工単価-2 b	1.000	ヶ所			

	複合単価-2C	塩ビ雨水ます設置工事(中庭)	1.000	ヶ所		
1	雨水ます	700AMシリーズ 100-150	1.000	ヶ		カタログ
	塩ビパイプ	" OCA-H150	1.000	ヶ		カタログ
	VU-150		0.400	m		刊行物
	接合材	ホールソー	1.000	式		
	雑材料		1.000	式		
	配管工			人		刊行物
	計					
	改め計					
	複合単価-3	VU-100 コンクリート巻き	1.000	m		
	VU-100		1.050	m		刊行物
	継手		0.150	式		刊行物
	接合材		0.100	式		刊行物
	配管工			人		刊行物
	根切り	機械	0.450	m ³		刊行物
	埋め戻し		0.320	m ³		刊行物
	残土処理	場外処分	0.130	m ³		刊行物
	再生碎石		0.040	m ³		刊行物
	型枠		0.600	m ²		代価-3
	コンクリート	Fc-18-15-25	0.082	m ³		刊行物
	打設手間	人力	0.082	m ³		代価-2
	計					
	改め計					

	複合単価-4	VU-100	1.000	m			
	VU-100		1.050	m			刊行物
	継手		0.150	式			刊行物
	接合材		1.000	式			刊行物
	配管工			人			刊行物
	根切り	機械	0.163	m ³			刊行物
	埋め戻し		0.155	m ³			刊行物
	残土処理	場外処分	0.008	m ³			刊行物
	計						
	改め計						
	複合単価-5	VU-125 地中	1.000	m			
	VU-125		1.050	m			刊行物
	継手		0.150	式			刊行物
	接合材		1.000	式			刊行物
	配管工			人			刊行物
	根切り	機械	0.163	m ³			刊行物
	埋め戻し		0.155	m ³			刊行物
	残土処理	場外処分	0.008	m ³			刊行物
	計						
	改め計						

	複合単価-6	VU-150 地中	1.000	m			
	VU-150		1.050	m			刊行物
	継手		0.150	式			刊行物
	接合材		1.000	式			刊行物
	配管工			人			刊行物
	根切り	機械	0.163	m3			刊行物
	埋め戻し		0.155	m3			刊行物
	残土処理	場外処分	0.008	m3			刊行物
	計						
	改め計						
	複合単価-7	VU-125 ピット内	1.000	m			
	VU-125		1.050	m			刊行物
	継手 支持金物		0.450	式			刊行物
	接合材		1.000	式			刊行物
	配管工			人			刊行物
		掃除口4ヶ所					
	計						
	改め計						

複合単価-9	前庭ゴムチップ舗装	1.000	m²			
路床整正		1.000	m ²			代価-8-イ
凍上防止路盤工 t=250	川砂利(支給品)積み込運搬費(4.5Km)	0.320	m ³			刊行物
同上敷きならし 締め固め		1.000	m ²			代価-8-ウ+エ
下層路盤	再生碎石RC-40-0	0.128	m ³			刊行物
同上敷きならし 締め固め		1.000	m ²			代価-8-エ
上層路盤	粒25-0調碎石	0.128	m ³			刊行物
同上敷きならし 締め固め		1.000	m ²			代価-8-エ
下層ゴムチップ舗装	黒 t=20	1.000	m ²			見積
表層 "	カラー黒混合 t=10	1.000	m ²			見積
計						
改め計						
複合単価-10	自由勾配側溝300*500 縦断用	10.000	m			
自由勾配側溝	縦断用300*500*2000	5.000	本			見積
同上据付工	L=2m 1000Kg/個以下	10.000	m			刊行物
基礎コンパースコン	Fc18-8-25BB 材料費	0.710	m ³			刊行物
基礎碎石	再生クラッシャーラン RC-40	0.740	m ³			刊行物
土工事						代価-6
計						
改め計	蓋別途計上	1.00	m			

複合単価-11	自由勾配側溝300*700 縦断用	10.000	m			
自由勾配側溝	縦断用300*700*2000	5.000	本			見積
同上据付工	L=2m 1000Kg/個以下	10.000	m			刊行物
基礎コン+パースコン	Fc18-8-25BB 材料費	0.740	m3			刊行物
基礎碎石	再生クラッシュラン RC-40	0.780	m3			刊行物
土工事						代価-6
計						
改め計	蓋別途計上	1.00	m			
複合単価-12	自由勾配側溝300*500 横断用	10.000	m			
自由勾配側溝	横断用300*500*2000	5.000	本			見積
同上据付工	L=2m 1000Kg/個以下	10.000	m			刊行物
基礎コン+パースコン	Fc18-8-25BB 材料費	0.710	m3			刊行物
基礎碎石	再生クラッシュラン RC-40	0.740	m3			刊行物
土工事		1.000	式			代価-6
計						
改め計	蓋別途計上	1.00	m			
複合単価-13	自由勾配側溝300*800 縦断用	10.000	m			
自由勾配側溝	縦断用300*800*2000	5.000	本			見積
同上据付工	L=2m 1000Kg/個以下	10.000	m			刊行物
基礎コン+パースコン	Fc18-8-25BB 材料費	0.740	m3			刊行物
基礎碎石	再生クラッシュラン RC-40	0.780	m3			刊行物
土工事						代価-6
計						
改め計	蓋別途計上	1.00	m			

複合単価-15	集水ます-B 土工事グレーチング共	1.000	ヶ所			
根切り		3.470	m3			刊行物
埋め戻し		2.700	m3			刊行物
残土処理	場外	0.700	m3			刊行物
再生砕石	再生クラッシャーラン RC-40	0.072	m3			見積
捨てコン型枠		0.036	m ²			見積
捨てコン調整コン	Fc18-15-25 材料費	0.07	m3			刊行物
同上打設	人力	0.072	m ²			代価-1
普通合板打ち放し型枠		5.280	m ²			代価-3
鉄筋	材工	0.18	Kg			代価-4+58.5
コンクリート	Fc18-15-25 材料費	0.350	m3			刊行物
同上打設	人力	0.350	m3			代価-2
グレーチング	600 細目t-20ノンスリップ 落込式 (鎖付)	1.000	枚			刊行物
同上取付手間	40Kg/枚以下	1.000	枚			代価-5
タラップ	SUS304 22φ 300x250カネソ-241-231	3.000	ヶ所			加割 [*] (取付手間共)
計						
改め計						

複合単価-16	集水ます-C 土工事グレーチング共	1.000	ヶ所			
根切り		6.200	m3			刊行物
埋め戻し		4.900	m3			刊行物
残土処理	場外	1.300	m3			刊行物
再生砕石	再生クラッシャーラン RC-40	0.144	m3			見積
捨てコン型枠		0.144	m ²			見積
捨てコン調整コン	Fc18-15-25 材料費	0.14	m3			刊行物
同上打設	人力	0.144	m ²			代価-1
普通合板打ち放し型枠		10.260	m ²			代価-3
鉄筋	材工	0.35	Kg			代価-4+58.5
コンクリート	Fc18-15-25 材料費	0.770	m3			刊行物
同上打設	人力	0.770	m3			代価-2
グレーチング	600 細目t-20ノンスリップ 落込式 (鎖付)	1.000	枚			刊行物
同上取付手間	40Kg/枚以下	1.000	枚			代価-5
タラップ	SUS304 22φ 300x250カネソ-241-231	3.000	ヶ所			加割 ⁶ (取付手間共)
計						
改め計						
複合単価-17	テラス廻り整備工事	1.000	m²			
地ならし	人力	1.000	m ²			刊行物
山砂		0.105	m3			見積
同上敷きならし		0.105	m3			刊行物
同上転圧	タンパー60~100Kg級		日			刊行物
計						
改め計						

複合単価-18	VSコンクリート葺据付け工	1.000	枚			公園緑地工事の積算
世話役			人			刊行物
普通作業員			人			刊行物
計						
改め計						
コンクリート葺		1.000	枚			刊行物
合計						
複合単価-19	VSグレーティング据付け工	1.000	枚			公園緑地工事の積算
世話役			人			刊行物
普通作業員			人			刊行物
計						
改め計						
グレーティング葺		1.000	枚			見積
合計						
複合単価-20	フェンス-A	1.000	m			
朝日ガードフェンス丸格子H=1100	PZ-K-1100	1.000	m			カタログ
組立			人			刊行物
計						
改め計						

複合単価-20-1	フェンス-A 基礎	1.000	m			
バイコンフェンス基礎	300 × 300 × 450	1.000	個			カタログ
同上据付	普通作業員		人			刊行物
据付手伝い	普通作業員		人			刊行物
根切り		0.500	m3			刊行物
埋め戻し		0.448	m3			刊行物
残土処理	場外処分	0.052	m3			刊行物
碎石		0.016	m3			刊行物
モルタル詰め	1:03	1.000	式			刊行物
計						
改め計						
複合単価-20-2	フェンス-A門扉	1.000	ヶ所			
両開き扉	W=2000	1.000	ヶ所			カタログ
組立			人			刊行物
計						
改め計						
複合単価-20-3	フェンス-B	1.000	m			
朝日目かくしフェンス×XW-1500-M		1.000	m			カタログ
組立			人			刊行物
モルタル詰め	1:03	1.000	式			刊行物
計						
改め計						

複合単価-20-4	フェンス-C	1.000	m			
朝日目かくし遮音フェンスXW型	H=1180	1.000	m			カタログ
組立			人			刊行物
計						
改め計						
複合単価-20-5	フェンス-C 基礎	1.000	ヶ所			
バイコンフェンス基礎	300×300×600	1.000	個			
同上据付	普通作業員		人			刊行物
据付手伝い	普通作業員		人			刊行物
根切り		0.700	m ³			刊行物
埋め戻し		0.635	m ³			刊行物
残土処理	場外処分	0.066	m ³			刊行物
碎石		0.016	m ³			刊行物
モルタル詰め	1:03	1.000	式			刊行物
計						
改め計						
複合単価-20-6	フェンス-C門扉	1.000	ヶ所			
朝日目かくし遮音フェンスXW型片扉	H=1200 W=1000	1.000	ヶ所			カタログ
組立			人			刊行物
計						
改め計						

複合単価-20-7	フェンス-D	1.000	m			
朝日ビレットフェンス(PW-M型)	H=1200	1.000	m			加割
組立			人			刊行物
計						
改め計						
複合単価-20-8	フェンス-Dのロック基礎	1.000	ヶ所			
バイコンフェンス基礎	200×200×450	1.000	個			加割
同上据付	普通作業員		人			刊行物
据付手伝い	普通作業員		人			刊行物
根切り		0.500	m ³			刊行物
埋め戻し		0.475	m ³			刊行物
残土処理	場外処分	0.025	m ³			刊行物
碎石		0.009	m ³			刊行物
モルタル詰め	1:03	1.000	式			刊行物
計						
改め計						
複合単価-20-9	フェンス-D門扉	1.000	ヶ所			
朝日ビレットフェンス(PW-M型)片開き扉	H=1200 W=1000	1.000	ヶ所			加割
組立			人			刊行物
計						
改め計						

	複合単価-20-10	フェンス-E	1.000	ヶ所			
	朝日ガードフェンス丸格子H=800	PZ-K-800	1.000	m			加割
	組立			人			刊行物
	計						
	改め計						
	複合単価-23-1	キューピクル基礎	1.000	ヶ所			
	根切り		4.740	m3			刊行物
	埋め戻し		3.290	m3			刊行物
	残土処理	場外処分	1.450	m3			刊行物
	碎石		0.770	m3			刊行物
	型枠	化粧合板型枠打ち放し	4.320	m ²			代価-3
	コンクリート	Fc18-15-25 材料費	2.850	m3			刊行物
	同上打設手間	人力	2.850	m3			代価-2
	捨てコンクリート	Fc18-15-25 材料費	0.380	m3			刊行物
	同上打設手間	人力	0.380	m3			代価-1
	同時金コテ仕上げ		7.130	m ²			刊行物
	計						
	改め計						

複合単価-24	機械基礎-b	1.000	式			
根切り		5.031	m ³			刊行物
埋め戻し		2.997	m ³			刊行物
残土処理	場外処分	2.035	m ³			刊行物
碎石		0.889	m ³			刊行物
型枠	化粧合板型枠打ち放し	2.440	m ²			代価-3
コンクリート	Fc18-15-25 材料費	1.850	m ³			刊行物
同上打設手間	人力	1.851	m ³			代価-2
捨てコンクリート	Fc18-15-25 材料費	0.153	m ³			刊行物
同上打設手間	人力	0.153	m ³			代価-1
同時金ゴテ仕上げ		8.580	m ²			刊行物
鉄筋		118.384	K g			刊行物
同上手間		118.384	K g			代価-4
	計					
	改め計					

複合単価-25	設備機器取付架台壁	1.000	式			
根切り		42.590	m3			刊行物
埋め戻し		34.300	m3			刊行物
残土処理	場外処分	8.290	m3			刊行物
砕石		2.620	m3			刊行物
型枠	化粧合板型枠打ち放し	173.700	m ²			代価-3
コンクリート	Fc21-18-25 材料費	15.590	m3			刊行物
同上打設手間	人力	15.590	m3			代価-2
捨てコンクリート	Fc18-15-25 材料費	1.310	m3			刊行物
同上打設手間	人力	1.310	m3			代価-1
鉄筋	D10	82.8	Kg			刊行物
鉄筋	D13	1,506.7	Kg			刊行物
同上手間		1,589.5	Kg			代価-4
撥水材		170.000	m ²			刊行物
	計					
	改め計					
ガラスブロック	プレーン	42.000	個			
〃	オパリーンプレーン	35.000	個			

複合単価-26-1	ガラスブロック	1.000	ヶ所			
ガラスブロック	145 x 145 x 95 セラミックカラー材工	1.000	個			刊行物
緩衝材						
モルタル詰め		0.600	m			刊行物
コーキング		0.600	m			刊行物
	計					
	改め計					
複合単価-26-2	ガラスブロック	1.000	ヶ所			
ガラスブロック	145 x 145 x 95 オパリーンプレーン材工	1.000	個			刊行物
緩衝材						
モルタル詰め		0.600	m			刊行物
コーキング	SR-1(変成シリコン) 15 x 10	0.600	m			刊行物
	計					
	改め計					

複合単価-28	カラー舗装(建物廻り)	1.000	m ²			公園緑地工事積算
路床整正	普通作業員	1.000	m ²			代価-8-イ
凍上防止路盤工 t=250	川砂利(支給品)積み込運搬費(4.5Km)	0.320	m ³			刊行物
同上敷きならし 締め固め		1.000	m ²			代価-8-ウ+エ
下層路盤工 t=100	再生クラッシャーランRC-40-0	0.128	m ³			刊行物
同上敷きならし 締め固め		1.000	m ²			代価-8-エ
上層路盤工	粒度調整碎石40-0	0.128	m ³			刊行物
同上敷きならし 締め固め		1.000	m ²			代価-8-エ
プライムコート		0.126	l			
同上散布		1.000	m ²			代価駐車場-4
再生アスファルト混合物	密粒度	0.088	t			刊行物
同上敷きならし		1.000	m ²			代価-8-オ
同上締め固め	振動ローラー2.4~2.8t	1.000	m ²			代価-駐車場-7
カラー舗装	エポキシ樹脂系すべり止め薄層カラー舗装	1.000	m ²			市場単価
計						
改め計						

複合単価-29	碎石敷き	1.000	m³		公園緑地工事積算
路床整正	普通作業員		人		刊行物
路床転圧	タンパー60~100Kg級		日		刊行物
同上運転	普通作業員		人		刊行物
再生碎石敷き	RC-40	12.900	m ³		刊行物
計					刊行物
改め計					
/m ²					
複合単価-30	コンクリート舗装	1.000	式		
路床整正 転圧		15.500	m ²		複合単価-20
根切り		2.800	m ³		刊行物
埋め戻し		2.200	m ³		刊行物
残土処理	場外処理	0.600	m ³		刊行物
碎石		2.000	m ³		刊行物
捨てコンクリート	Fc18-15-25 材料費	0.200	m ³		刊行物
同上打設手間	人力	0.200	m ²		刊行物
普通合板型枠		2.900	m ²		刊行物
溶接金網	6 x 100 x 100	20.700	m ²		刊行物
コンクリート	Fc18-18-25	2.340	m ³		刊行物
打設手間		2.340	m ³		刊行物
同時刷毛引き仕上げ		15.500	m ²		刊行物
計					

複合単価-31	L型擁壁-A・C-1 土工事	1.000	m			
根切り		1.260	m3			刊行物
埋め戻し		0.750	m3			刊行物
残土処理	場外処理	0.510	m3			刊行物
砕石		0.240	m3			刊行物
型枠	普通合板型枠打ち放し	0.200	m ²			代価-3
コンクリート	Fc18-15-25 材料費	0.120	m3			刊行物
同上打設手間	人力	0.120	m3			代価-2
モルタル	1:3材料費	0.030	m3			刊行物
打設手間	人力	0.030	m3			刊行物
計						
L型擁壁	H1250	1.000	m			見積
設置工事		1.000	m			見積
計						
計						
改め計						

複合単価-31	L型擁壁-A・C-1 土工事	1.000	m			
根切り		1.260	m ³			刊行物
埋め戻し		0.750	m ³			刊行物
残土処理	場外処理	0.510	m ³			刊行物
砕石		0.240	m ³			刊行物
型枠	普通合板型枠打ち放し	0.200	m ²			代価-3
コンクリート	Fc18-15-25 材料費	0.120	m ³			刊行物
同上打設手間	人力	0.120	m ³			代価-2
モルタル	1:3材料費	0.030	m ³			刊行物
打設手間	人力	0.030	m ³			刊行物
計						
改め計						
複合単価-32	L型擁壁-C-2 土工事	1.000	m			
根切り		1.130	m ³			刊行物
埋め戻し		0.730	m ³			刊行物
残土処理	場外処理	0.400	m ³			刊行物
砕石		0.200	m ³			刊行物
型枠	普通合板型枠打ち放し	0.200	m ²			代価-3
コンクリート	Fc18-15-25 材料費	0.100	m ³			刊行物
同上打設手間	人力	0.100	m ³			代価-2
モルタル	1:3材料費	0.020	m ³			刊行物
打設手間	人力	0.020	m ³			刊行物
計						
改め計						

複合単価-33	L型擁壁-C-3 土工	1.000	m			
根切り		1.000	m3			刊行物
埋め戻し		0.680	m3			刊行物
残土処理	場外処理	0.320	m3			刊行物
砕石		0.160	m3			刊行物
型枠	普通合板型枠打ち放し	0.200	m ²			代価-3
コンクリート	Fc18-15-25 材料費	0.080	m3			刊行物
同上打設手間	人力	0.080	m3			代価-2
モルタル	1:3材料費	0.020	m3			刊行物
打設手間	人力	0.020	m3			刊行物
計						
改め計						
L型擁壁-A・C-1 材工	土工	1.000	m			
	L型擁壁 H1250	1.000	m		計/m	見積
	設置	1.000	m			見積
L型擁壁-C-2 材工	土工	1.000	m			
	L型擁壁 H1000	1.000	m		計/m	見積
	設置	1.000	m			見積
L型擁壁-C-3 材工	土工	1.000	m			
	L型擁壁 H750	1.000	m		計/m	見積
	設置	1.000	m			見積

複合単価-34	擁壁-B	1.000	ヶ所			
根切り		11.290	m3			刊行物
埋め戻し		7.470	m3			刊行物
残土処理	場外処理	3.820	m3			刊行物
砕石		1.430	m3			刊行物
型枠	化粧合板型枠打ち放し	16.000	m ²			刊行物
型枠	普通合板型枠打ち放し	13.900	m ²			刊行物
コンクリート	Fc18-15-25 材料費	4.610	m3			刊行物
同上打設手間	人力	4.610	m3			代価-2
捨てコン	Fc18-15-25 材料費	0.480	m3			刊行物
打設手間	人力	0.480	m3			刊行物
同時金コテ仕上げ		3.200	m ²			刊行物
フェンス 柱スリーブ		17.000	ヶ所			刊行物
撥水材		16.000	m ²			刊行物
計						
改め計		10.000	m			
コーナ加工費		1.000	ヶ所			
フェンス		12.000	m			

複合単価-35	擁壁-D	1.000	m			
根切り		1.110	m ³			刊行物
埋め戻し		0.650	m ³			刊行物
残土処理	場外処理	0.460	m ³			刊行物
砕石		0.190	m ³			刊行物
型枠	普通合板型枠打ち放し	3.480	m ²			代価-3
コンクリート	Fc18-15-25 材料費	0.630	m ³			刊行物
同上打設手間	人力	0.630	m ³			代価-2
捨てコン	Fc18-15-25 材料費	0.030	m ³			刊行物
打設手間	人力	0.030	m ³			刊行物
鉄筋	D-10	3.471	K g			刊行物
鉄筋	D-13	1.990	K g			刊行物
同上手間		5.461	K g			代価-4
同時金ゴテ仕上げ		0.620	m ²			刊行物
遮水シート		0.600	m ²			見積
後施工アッカー	差し金アッカー-D-10	4.000	本			刊行物
フェンス 柱スリーブ		1.000	ヶ所			刊行物
計						
改め計		10.000	m			
コーナー加工費		1.000	ヶ所			
フェンス		12.000	m			

複合単価-36	擁壁-E	1.000	m			
根切り		0.550	m ³			刊行物
埋め戻し		0.340	m ³			刊行物
残土処理	場外処理	0.210	m ³			刊行物
砕石		0.110	m ³			刊行物
型枠	普通合板型枠打ち放し	0.750	m ²			代価-3
コンクリート	Fc18-15-25 材料費	0.130	m ³			刊行物
同上打設手間	人力	0.130	m ³			代価-2
鉄筋	D-10	5.150	K g			刊行物
同上手間		5.150	K g			代価-4
同時金ゴテ仕上げ		0.620	m ²			刊行物
遮水シート		1.000	m ²			見積
後施工アンカー	差し金アンカー-D-10	8.000	本			刊行物
フェンス 柱スリーブ		1.000	ヶ所			刊行物
計						
改め計		10.000	m			
コーナー加工費		1.000	ヶ所			
フェンス		12.000	m			

複合単価-37	擁壁-F	1.000	ヶ所			
根切り		14.210	m ³			刊行物
埋め戻し		9.210	m ³			刊行物
残土処理	場外処理	5.000	m ³			刊行物
砕石		1.580	m ³			刊行物
型枠	普通合板型枠打ち放し	19.400	m ²			代価-3
型枠	化粧合板型枠打ち放し	20.000	m ³			刊行物
打設手間	人力	0.790	m ³			刊行物
コンクリート	Fc18-15-25 材料費	5.000	m ³			刊行物
同上打設手間	人力	5.000	m ³			代価-2
鉄筋	D-10	158.700	K g			刊行物
鉄筋	D-13	53.050	K g			刊行物
同上手間		211.750	K g			代価-4
同時金ゴテ仕上げ		2.610	m ²			刊行物
撥水材		20.000	m ²			刊行物
フェンス 柱スリーブ		0.500	ヶ所			刊行物
計						
改め計		10.000	m			
コーナー加工費		1.000	ヶ所			
フェンス		12.000	m			

複合単価-38	擁壁-G	1.000	ヶ所			
根切り		14.820	m ³			刊行物
埋め戻し		9.760	m ³			刊行物
残土処理	場外処理	5.060	m ³			刊行物
砕石		1.650	m ³			刊行物
型枠	普通合板型枠打ち放し	10.820	m ²			代価-3
型枠	化粧合板型枠打ち放し	18.000	m ³			刊行物
捨てコン	Fc18-15-25 材料費	0.820	m ³			刊行物
打設手間	人力	0.820	m ³			刊行物
コンクリート	Fc18-15-25 材料費	4.370	m ³			刊行物
同上打設手間	人力	4.370	m ³			代価-2
鉄筋	D-10	155.120	K g			刊行物
鉄筋	D-13	54.430	K g			刊行物
同上手間		209.550	K g			代価-4
同時金ゴテ仕上げ		2.750	m ²			刊行物
撥水材		18.000	m ²			刊行物
人工木材ルーバー	50 x 50@80	1.000	式			見積1.5m ² +キャップ 30個
ステンレス箱文字	150角 4文字	1.000	式			見積
フェンス 柱スリーブ		10.000	ヶ所			刊行物
計						
改め計		10.000	m			
コーナー加工費		1.000	ヶ所			
フェンス		12.000	m			

複合単価-39	スロープ-A	1.000	ヶ所			
根切り		31.400	m ³			刊行物
埋め戻し		25.000	m ³			刊行物
残土処理	場外処理	6.400	m ³			刊行物
砕石		1.840	m ³			刊行物
型枠	普通合板型枠打ち放し	67.600	m ²			代価-3
捨てコン	Fc18-15-25 材料費	0.920	m ³			刊行物
打設手間	人力	0.920	m ³			刊行物
コンクリート	Fc18-15-25 材料費	25.540	m ³			刊行物
同上打設手間	人力	25.540	m ³			代価-2
鉄筋	D-10	225.100	K g			刊行物
鉄筋	D-13	190.500	K g			刊行物
同上手間		415.600	K g			代価-4
同時金ゴテ仕上げ		5.000	m ²			刊行物
同時刷毛引き仕上げ		44.000	m ²			刊行物
吹付けタイル	複層塗材Eシコン ローラー	10.500	m ²			刊行物
フェンス 柱スリーブ		15.000	ヶ所			刊行物
計						
改め計		10.000	m			
コーナ加工費		1.000	ヶ所			
フェンス		12.000	m			

複合単価-40	足洗い・手洗い	1.000	ヶ所			
根切り		5.880	m3			刊行物
埋め戻し		3.680	m3			刊行物
残土処理	場外処理	2.200	m3			刊行物
砕石		0.780	m3			刊行物
型枠	普通合板型枠打ち放し	57.000	m ²			代価-3
捨てコン	Fc18-15-25 材料費	0.250	m3			刊行物
打設手間	人力	0.250	m3			刊行物
コンクリート	Fc18-15-25 材料費	4.110	m3			刊行物
同上打設手間	人力	4.110	m3			代価-2
鉄筋	D-10	179.500	K g			刊行物
鉄筋	D-13	113.000	K g			刊行物
同上手間		292.500	K g			代価-4
モザイクタイル	50角	7.500	m ²			刊行物
アートモザイクタイル	10角 600 x 600	3.000	枚			見積
ゴムチップ塗	単色カラー t = 10	21.300	m ²			見積
計						
改め計		10.000	m			

複合単価-41	足洗い場	1.000	ヶ所			
根切り		1.310	m ³			刊行物
埋め戻し		0.930	m ³			刊行物
残土処理	場外処理	0.380	m ³			刊行物
砕石		0.140	m ³			刊行物
型枠	普通合板型枠打ち放し	5.770	m ²			代価-3
捨てコン	Fc18-15-25 材料費	0.030	m ³			刊行物
打設手間	人力	0.030	m ³			刊行物
コンクリート	Fc18-15-25 材料費	0.510	m ³			刊行物
同上打設手間	人力	0.510	m ³			代価-2
鉄筋	D-10	21.500	K g			刊行物
鉄筋	D-13	16.500	K g			刊行物
同上手間		38.000	K g			代価-4
モザイクタイル	50角	1.300	m ²			刊行物
アートモザイクタイル	10角 600 x 600	1.000	枚			見積
ゴムチップ塗	単色カラー t = 10	3.460	m ²			見積
計						
改め計		10.000	m			

複合単価-42	駐車場舗装	1.000	m³		
路床整正	モーターグレーダー油圧3.1m級	1.000	m ²		代価-駐車場-1
凍上防止路盤工 t=250	川砂利(支給品)積み込運搬費(4.5Km)	0.320	m ³		刊行物
同上敷きならし 締め固め		1.000	m ³		代価-駐車場-2
下層路盤工 t=100	再生クランチャーランRC-40-0	0.128	m ³		刊行物
同上敷きならし 締め固め		1.000	m ³		代価-駐車場-2+-3
上層路盤工	粒度調整碎石40-0	0.128	m ³		刊行物
同上敷きならし 締め固め		1.000	m ²		代価-駐車場-2+-3
プライムコート		0.126	l		
同上散布		1.000	m ²		代価駐車場-4
再生アスファルト混合物	密粒度	0.088	t		刊行物
同上敷きならし		1.000	m ²		代価駐車場-5
同上締め固め	振動ローラー2.4~2.8t	1.000	m ²		代価-駐車場-6
計					
改め計					
	駐車場カラー舗装				
密粒度アスファルト舗装		1.000	m ²		複合単価-42
カラー舗装	IP [®] 杉樹脂系すべり止め薄層カラー舗装	1.000	m ²		市場単価
計					
改め計		1.0	m ²		

複合単価-23-3	貯湯タンク基礎	1.000	ヶ所			
根切り		0.800	m3			刊行物
埋め戻し		0.449	m3			刊行物
残土処理	場外処分	0.351	m3			刊行物
砕石		0.090	m3			刊行物
型枠	化粧合板型枠打ち放し	1.040	m ²			代価-3
コンクリート	Fc18-15-25 材料費	0.288	m3			刊行物
同上打設手間	人力	0.288	m3			代価-2
捨てコンクリート	Fc18-15-25 材料費	0.045	m3			刊行物
同上打設手間	人力	0.045	m3			代価-1
同時金コテ仕上げ		0.720	m ²			刊行物
計						
改め計						
捨てコンクリート	Fc18-15-25 材料費	0.380	m3			刊行物
同上打設手間	人力	0.380	m3			代価-1
同時金コテ仕上げ		7.130	m ²			刊行物
計						
改め計						

代価-2

一 位 代 価 表						
代価-2		単位 1m3 当り			円也	
コンクリート打設手間(基礎コン)		人力打設		歩掛出典根拠		建設工事標準歩掛改訂
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員			人			刊行物
その他	(労)x率	1.0000	式			
小 計						
改め計						

代価-3

一 位 代 価 表						
代価-3		単位 1㎡ 当り			円也	
小型構造物型枠	普通	歩掛出典根拠		建設工事標積算基準		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合板		1.2500	㎡			刊行物
さんぎ		0.0070	m3			刊行物
角材		0.0200	m3			刊行物
鉄線		0.0900	Kg			刊行物
釘		0.0400	Kg			刊行物
剥離剤		0.0200	L			刊行物
型枠工			人			刊行物
普通作業員			人			刊行物
その他	(労)x率	1.0000	式			
小 計						
改め計						
	化粧合板					
		1.2500	㎡			刊行物
小 計						
改め計						

一 位 代 価 表

代価-4

単位 1ヶ所 当り

円也

小型構造物鉄筋組み立て		歩掛出典根拠 公共建築積算基準				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工			人			刊行物
普通作業員			人			刊行物
結束線	#21	6.00	Kg			刊行物
その他	(労)x率	1.00	式			
計		1,000	Kg			
		1Kg				
小 計						
改め計						

一 位 代 価 表

代価-5

単位 1ヶ所 当り

円 也

グレーチング取付	450x450 10~40Kg以下	歩掛出典根拠 公園緑地工事の積算 100枚当たり				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
世話役			人			刊行物
普通作業員			人			刊行物
その他	(労)x率	1.0000	式			
小 計						
改め計						
		1.0000	枚			

代価-6

一 位 代 価 表						
代価-6		単位 1m 当り			円也	
VS側溝 土工事		歩掛出典根拠 複合単価				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
VS300x500						
根切り		1.3200	m3			刊行物
残土		0.3800	m3			刊行物
埋め戻し		0.9400	m3			刊行物
計						
VS300x700						
根切り		1.7300	m3			刊行物
残土		0.4700	m3			刊行物
埋め戻し		1.2600	m3			刊行物
計						
VS300x800						
根切り		1.4600	m3			刊行物
残土		0.5100	m3			刊行物
埋め戻し		0.9500	m3			刊行物
計						

代価-7

一 位 代 価 表						
代価-7		単位 1m3 当り			円也	
掘削積み込み		歩掛出典根拠 公園緑地工事の積算				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削積み込み	バックホウ0.6m3	1.0000	m3			刊行物 942m3
バックホー損料	0.6m3		日			刊行物
燃料費			1			実勢価格
特殊作業員			人			刊行物
その他		1.0000	式			
計						
小計						
改め計						

代価-7

一 位 代 価 表						
代価-7		単位 1m3 当り			円也	
タンパー運転		歩掛出典根拠 公共住宅建築工事積算基準				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
造作大工			人			刊行物
普通作業員			人			刊行物
その他	(労)x率	1.0000	式			
小 計						
改め計						

代価-8-1

一 位 代 価 表						
代価-8-1		単位 1㎡ 当り			円也	
中庭前庭凍上防止路床		歩掛出典根拠 公共積算基準				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価-8-ア タンパー運転	60~100Kg 賃貸料		日			刊行物
燃料	ガソリン		L			実勢価格
特殊作業員			日			刊行物
その他		1.0000	式			
計						
代価-8-イ 路盤成正						
普通作業員	人力/100㎡		人			刊行物
その他		1.0000	式			
計						
		1.0000	㎡			

一 位 代 価 表

中庭前庭凍上防止路床		歩掛出典根拠 公共積算基準				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価-8-ウ 路盤材敷きならし t=150						
普通作業員	人力/100㎡		人			刊行物
その他		1.0000	式			
締め固め t=150	タンパー		日			代価-8-ア
		100	㎡			
合計						/1㎡
代価-8-エ 路盤材敷きならし t=100						
普通作業員	人力/100㎡		人			刊行物
その他		1.0000	式			
締め固め t=100			日			代価-8-ア
		100	㎡			
合計						/1㎡ /1㎡

一 位 代 価 表

一 位 代 価 表						
前庭 スロープ アスファルト舗装		歩掛出典根拠 公共積算基準				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価-8-オ アスファルト混合物敷きならし						
特殊作業員			人			刊行物
世話役			人			刊行物
普通作業員			人			刊行物
その他		1.0000	式			
		100	m ²			
合計						/1m ²
代価-8-カ アスファルト混合物締め固め						
普通作業員	人力/100m ²		人			刊行物
その他		1.0000	式			
締め固め t=100			日			代価-8-ア
		100	m ²			
合計						/1m ² /1m ²

代価-駐車場-1

一 位 代 価 表						
代価-駐車場-1		単位 1m ² 当り			円也	
駐車場 路床整正		歩掛出典根拠 建設工事標準歩掛改訂				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モータークレーン運転	油圧3.1m 賃貸料		日			代価-1-ア
普通作業員			人			刊行物
その他		1.0000	式			
小 計		100.0000	m ²			
改め計		1.0000	m ²			
代価-1-ア モータークレーン	油圧3.1m 賃貸料		日			刊行物
燃料	軽油		L			実勢価格
特殊作業員		1.0000	日			刊行物
その他		1.0000	式			
小 計						

代価-駐車場-2

一 位 代 価 表						
代価-駐車場-2		単位 1㎡ 当り			円也	
路盤材敷きならし t=100		歩掛出典根拠 公共積算基準				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モーターグレーダ-運転	油圧3.1m 賃貸料		日			代価-1-ア
普通作業員			人			刊行物
その他		1.0000	式			
小 計		100.0000	㎡			
改め計		1.0000	㎡			
路盤材敷きならし t=150		単位 1㎡ 当り				
モーターグレーダ-運転	油圧3.1m 賃貸料		日			代価-1-ア
普通作業員			人			刊行物
その他		1.0000	式			
小 計		100.0000	㎡			
改め計		1.0000	㎡			

代価-駐車場-3

一 位 代 価 表						
代価-駐車場-3		単位 1m2 当り			円也	
路盤材締め固め t=100 t=150		歩掛出典根拠 公共積算基準				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
t=100 振動ローラ運転	2.4t~2.8t	/100m ²	日			代価-3-ア
		1.0	m ²			
T=150	2.4t~2.8t	/100m ²	日			代価-3-ア
		1.0	m ²			
代価-3-ア 振動ローラ損料	2.4t~2.8t		日			刊行物
燃料			L			実勢価格
特殊作業員			日			刊行物
その他		1.0000	式			
小 計			日			

代価-駐車場-4

一 位 代 価 表						
代価-駐車場-4		単位 1m ² 当り			円也	
プライムコート散布		歩掛出典根拠 公共積算基準				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
エンジンスプッレーヤー運転	25L/min	/100m ²	日			代価-4-ア
特殊作業員		/100m ²	人			刊行物
普通作業員		/100m ²	人			刊行物
その他		1.0	式			
計						
		1.0000	m ²			
代価-4-ア エンジンスプッレーヤー損料	25L/min	共用1当り換算値				
燃料			L			実勢価格
特殊作業員			日			刊行物
その他		1.0000	式			
小 計			日			

代価-駐車場-5

一 位 代 価 表						
代価-駐車場-5		単位 1m ² 当り			円也	
アスファルト混合物敷均し		歩掛出典根拠 公共積算基準				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルトフィニッシャー運転	2.4~4.5m	/100m ²	日			代価-4-ア
世話役		/100m ²	人			刊行物
特殊作業員		/100m ²	人			刊行物
普通作業員		/100m ²	人			刊行物
その他		1.0	式			
計						
		1.0000	m ²			
代価-4-ア アスファルトフィニッシャー損料	2.4~4.5m		日			刊行物
燃料			L			実勢価格
特殊作業員			日			刊行物
その他		1.0000	式			
小 計			日			

代価-駐車場-6

一 位 代 価 表						
代価-駐車場-6		単位 1m ² 当り			円也	
アスファルト混合物締固め		歩掛出典根拠 公共積算基準				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タイヤローラー	8~20t	/100m ²	日			代価-4-ア
計						
		1.0000	m ²			
代価-4-ア タイヤローラー損料	8~20t		日			刊行物
燃料			L			実勢価格
特殊作業員			日			刊行物
その他		1.0000	式			
小 計			日			

代価-駐車場-7

一 位 代 価 表						
代価-駐車場-7		単位 1㎡ 当り			円也	
転圧		歩掛出典根拠		公共積算基準		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装機械運転 /1日						
振動ローラ損料	2.4t~2.8t		日			刊行物
軽油			L			実勢価格
特殊員			人			刊行物
その他	(労)x率	1.0000	式			
計						
アスファルト混合物締め固め	/100㎡					
振動ローラー運転			日			代価
		1.0	㎡			

代価-8

一 位 代 価 表						
代価-8		単位 1個 当り			円 也	
フェンスブロック基礎据え付け		歩掛出典根拠 建設工事標準歩掛改訂				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブロック基礎	200*200*400	1.0000	個			刊行物
ブロック工			人			刊行物
普通作業員			人			刊行物
その他	(労)×率	1.0000	式			
小 計						
改め計						
ブロック基礎	300*300*500	1.0000	個			刊行物
ブロック工			人			刊行物
普通作業員			人			刊行物
その他	(労)×率	1.0000	式			
小 計						
改め計						

代価-8

一 位 代 価 表						
代価-8		単位 1㎡ 当り			円也	
転圧		歩掛出典根拠 公共積算基準				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ損料	2.4t~2.8t		日			刊行物
経由			L			実勢価格
特殊員			人			刊行物
その他	(労)×率	1.0000	式			
小 計						
改め計						

代価-9

一 位 代 価 表						
代価-9		単位 1m2 当り			円也	
地ならし		歩掛出典根拠 建設工事標準歩掛改訂				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
代価-9-1 モーターグレーダー	油圧3.1m 賃貸料	1.0000	m2			刊行物
特殊作業員			日			刊行物
その他		1.0000	式			
小 計						
改め計						
代価-9-2 バックホー運転	0.6m3 賃貸料		日			刊行物
特殊作業員			日			刊行物
その他		1.0000	式			
小 計						
改め計		1.0000	m ²			/100m ²

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	既存園舎用仮通路工事						
	スロープステーシング W=1.5mL=12m	クサビ緊結式足場 足場 組立、解体 11ヶ月損料含む	1.0	式			刊行物
	手摺	2段～3段両側	42.0	m			刊行物
	スロープ床	コンパネ+すべり(木15*10三つ割150)	18.1	m ²			刊行物
	1-計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	解体撤去処分工事						
	フェンス撤去	基礎共(500H t150)積み込み共	52.4	m			見積
	フェンス撤去	基礎共(1000H t200)	13.5	m			見積
	門扉撤去	スチール	1.0	式			見積
	門柱撤去	基礎共(900x900x1000H)積み込み共	2.0	本			見積
	木杭フェンス撤去	木杭+トラロープ	9.2	m			見積
	解体材運搬費						
	木くず		4.8	m3			見積
	金属くず		3.1	t			見積
	コンクリートガラ		7.3	m3			見積
	混合建設廃材		0.1	m3			見積
	解体材処分費						
	木くず		4.8	m3			見積
	金属くず		3.1	t			見積

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	コンクリートガラ		7.3	m3			見積
	混合建設廃材		0.1	m3			見積
	砂場小屋解体撤去工事	撤去処分共	1.0	式			見積
	消火栓ポンプ室撤去処分	S造 平屋	4.0	m ²			長野県解体業組合
	2 - 計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	遊具仮移設工事						
	親子すべり台		1.0	台			見積
	ジャングルジム		1.0	台			見積
	2連ブランコ		1.0	台			見積
	ロッキングパフyum		1.0	台			見積
	雲梯		1.0	台			見積
	3-計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	植木移植及び伐採						
	メタセコイヤ	伐採	1.0	本			見積
	エノキ(株立ち)	伐採、抜根	1.0	本			見積
	イチヨウ(2本立ち)	伐採、抜根	1.0	本			見積
	イチイ	伐採、抜根	1.0	本			見積
	ニッコウヒバ	伐採、抜根	1.0	本			見積
	モミ	伐採、抜根	3.0	本			見積
	処分費		1.0	式			見積
	ドウダンツツジ	移植 仮植 H=2.0 W=1.5	7.0	本			見積
	ドウダンツツジ	// H=2.0 W=1.0	1.0	本			見積
	ドウダンツツジ	// H=1.5 W=1.2	7.0	本			見積
	ビワ	// H=2.0 W=1.0	1.0	本			見積
	モミジ	// H=0.6 W=5.0 C=0.6	1.0	本			見積
	サワラ	// H=5.0 W=4.0 C=0.6	1.0	本			見積
	ハナミズキ	// H=1.5 W=1.0	2.0	本			見積
	仮植樹養生費	≒5ヶ月	20.0	本			見積

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	機械器具損料						
	4tトラッククレーン			日			見積
	4tダンプ			日			見積
	バックホー(0.25クラス)			日			見積
	バックホー(0.10クラス)			日			見積
	重機回送費		1.0	式			見積
	諸経費		1.0	式			見積
	4 - 計						