

工種	細目	計算式	数量	単位
構造物撤去工				
	舗装切断 t=4.0cm	$3.30+2.90 = 6.20$	6.00	m
	舗装版撤去 t=4.0cm	撤去計算書参照 = 250.80	251.00	m <sup>2</sup>
	構造物取壊工 無筋 嵩上げCo	撤去図参照 = 0.16	1.00	m <sup>3</sup>
	構造物取壊工 二次製品 BF250 Co蓋	$0.77+2.16 = 2.93$	3.00	m <sup>3</sup>
	廃材運搬 As塊 L=3.5km	$250.80*0.04 = 10.03$	10.00	m <sup>3</sup>
	構造物取壊殻運搬 無筋Co L=3.5km	撤去図参照 = 0.16	1.00	m <sup>3</sup>
	構造物取壊殻運搬 二次製品 L=3.5km	$0.77+2.16 = 2.93$	3.00	m <sup>3</sup>
処分費				
	廃材処理 As塊	$10.03*2.30/1.80 = 12.82$	12.80	m <sup>3</sup>
	廃材処理 無筋Co	$0.16*2.35/1.80 = 0.21$	0.20	m <sup>3</sup>
	廃材処理 二次製品	$2.93*2.50/1.80 = 4.07$	4.10	m <sup>3</sup>
土工				
	機械掘削 床掘	土工計算書参照 = 143.20	143.00	m <sup>3</sup>
	良質発生土埋戻	土工計算書参照 = 27.40	27.00	m <sup>3</sup>
	掘削土運搬 掘削土仮置場へ(任意) 2.0km	$143.20-27.40/0.90 = 112.76$	113.00	m <sup>3</sup>
	残土受入地整地	= 112.76	113.00	m <sup>3</sup>
	基面整正	$0.67*94.00 = 62.98$	63.00	m <sup>2</sup>
	不陸整正	= 247.00	247.00	m <sup>2</sup>
小型水路工				
側溝工				
	自由勾配側溝 縦断型 300*700*2000	縦断図参照 = 4.00	4.00	m
参考	※基礎コンクリート t=5cm 18-8-25BB 参考0.285m <sup>3</sup> /10m当	$0.285*0.10*4.00 = 0.11$	0.11	m <sup>3</sup>
参考	※基礎砕石 t=10cm RC-40 参考0.67m <sup>3</sup> /10m当	$0.67*0.10*4.00 = 0.27$	0.27	m <sup>3</sup>
参考	※基礎コンクリート型枠 参考1.00m <sup>2</sup> /10m当	$1.00*0.10*4.00 = 0.40$	0.40	m <sup>2</sup>
	自由勾配側溝 縦断型 300*600*2000	縦断図参照 = 4.00	4.00	m

工種	細目	計算式	数量	単位
参考	※基礎コンクリート t=5cm 18-8-25BB 参考0.285m <sup>3</sup> /10m当	$0.285 \times 0.10 \times 4.00 = 0.11$	0.11	m <sup>3</sup>
参考	※基礎砕石 t=10cm RC-40 参考0.67m <sup>3</sup> /10m当	$0.67 \times 0.10 \times 4.00 = 0.27$	0.27	m <sup>3</sup>
参考	※基礎コンクリート型枠 参考1.00m <sup>2</sup> /10m当	$1.00 \times 0.10 \times 4.00 = 0.40$	0.40	m <sup>2</sup>
	自由勾配側溝 縦断型 300*500*2000	縦断図参照 = 2.00	2.00	m
参考	※基礎コンクリート t=5cm 18-8-25BB 参考0.285m <sup>3</sup> /10m当	$0.285 \times 0.10 \times 2.00 = 0.06$	0.06	m <sup>3</sup>
参考	※基礎砕石 t=10cm RC-40 参考0.67m <sup>3</sup> /10m当	$0.67 \times 0.10 \times 2.00 = 0.13$	0.13	m <sup>3</sup>
参考	※基礎コンクリート型枠 参考1.00m <sup>2</sup> /10m当	$1.00 \times 0.10 \times 2.00 = 0.20$	0.20	m <sup>2</sup>
	自由勾配側溝 縦断型 300*400*2000	縦断図参照 = 10.00	10.00	m
参考	※基礎コンクリート t=5cm 18-8-25BB 参考0.285m <sup>3</sup> /10m当	$0.285 \times 0.10 \times 10.00 = 0.29$	0.29	m <sup>3</sup>
参考	※基礎砕石 t=10cm RC-40 参考0.67m <sup>3</sup> /10m当	$0.67 \times 0.10 \times 10.00 = 0.67$	0.67	m <sup>3</sup>
参考	※基礎コンクリート型枠 参考1.00m <sup>2</sup> /10m当	$1.00 \times 0.10 \times 10.00 = 1.00$	1.00	m <sup>2</sup>
	自由勾配側溝 縦断型 300*300*2000	縦断図参照 = 74.00	74.00	m
参考	※基礎コンクリート t=5cm 18-8-25BB 参考0.285m <sup>3</sup> /10m当	$0.285 \times 0.10 \times 74.00 = 2.11$	2.11	m <sup>3</sup>
参考	※基礎砕石 t=10cm RC-40 参考0.67m <sup>3</sup> /10m当	$0.67 \times 0.10 \times 74.00 = 4.96$	4.96	m <sup>3</sup>
参考	※基礎コンクリート型枠 参考1.00m <sup>2</sup> /10m当	$1.00 \times 0.10 \times 74.00 = 7.40$	7.40	m <sup>2</sup>
	溝蓋布設 300型 L=0.5m	$(94/2 - (8.00 + 0.50 \times 2)) / 0.50 = 76.00$	76.00	枚
	グレーチング蓋布設 T-20 300型 L=1.0m	自由勾配側溝展開図参照 = 8.00	8.00	枚
	グレーチング蓋布設 T-14 300型 L=0.5m	自由勾配側溝展開図参照 = 2.00	2.00	枚
	インバートコンクリート 18-8-25BB	構造図参照 = 1.77	2.00	m <sup>3</sup>
舗装工				
	路盤工 t=40.0cm RC-40 3層以上仕上	舗装面積計算書参照 = 247.00	247.00	m <sup>2</sup>
	表層工 t=4.0cm 再生密粒度As20F	舗装面積計算書参照 = 247.00	247.00	m <sup>2</sup>
附帯工				
	コンクリート削孔 φ100 削孔深6.0cm	掛口工・排水工図参照 = 1.00	1.00	孔
	取付式分水栓 A-100	掛口工図参照 = 1.00	1.00	個



土工計算書

測 点		掘削 C	埋戻し R	平 均			距 離	掘削 C	埋戻し R
点 名	追加距離			C	R				
0.00	0.00	2.4	0.7						
0.00+1.30	1.30	2.4	0.7	2.40	0.70	1.3	3.1	0.9	
20.00	20.00	1.5	0.3	1.95	0.50	18.7	36.5	9.4	
40.00	40.00	1.5	0.3	1.50	0.30	20.0	30.0	6.0	
60.00	60.00	1.2	0.2	1.35	0.25	20.0	27.0	5.0	
80.00	80.00	1.5	0.2	1.35	0.20	20.0	27.0	4.0	
94.00	94.00	1.3	0.1	1.40	0.15	14.0	19.6	2.1	
小計							143.2	27.4	

土工計算書

測 点		掘削 C	埋戻し R	平 均			距 離	掘削 C	埋戻し R
点 名	追加距離			C	R				
小計									

舗装面積計算書

測 点		表層	上層	下層	平 均			距 離	表層	上層	下層
点 名	追加距離				表層	上層	下層				
0.00	0.00	3.30	3.30								
0.00+1.30	1.30	2.90	2.90		3.10	3.10	1.3	4.0	4.0		
20.00	20.00	2.70	2.70		2.80	2.80	18.7	52.4	52.4		
40.00	40.00	2.50	2.50		2.60	2.60	20.0	52.0	52.0		
60.00	60.00	2.40	2.40		2.45	2.45	20.0	49.0	49.0		
80.00	80.00	2.50	2.50		2.45	2.45	20.0	49.0	49.0		
94.00	94.00	3.30	3.30		2.90	2.90	14.0	40.6	40.6		
小計								247.0	247.0		

舗装面積計算書

測 点		表層	上層	下層	平 均			距 離	表層	上層	下層
点 名	追加距離				表層	上層	下層				
小計											

舗装版撤去面積計算書

測 点		平 均					距 離			
点 名	追加距離	撤去幅			撤去幅	撤去幅				
0.00	0.00	3.30								
0.00+1.30	1.30	2.90			3.10		1.3	4.0		
20.00	20.00	2.70			2.80		18.7	52.4		
40.00	40.00	2.50			2.60		20.0	52.0		
60.00	60.00	2.90			2.70		20.0	54.0		
80.00	80.00	2.30			2.60		20.0	52.0		
94.00	94.00	2.90			2.60		14.0	36.4		
小計								250.8		

舗装面積計算書

測 点		表層	上層	下層	平 均			距 離	表層	上層	下層
点 名	追加距離				表層	上層	下層				
小計											