

実施

令和4年度

工事内訳表

農山漁村地域整備交付金事業

路線名	日影入線
-----	------

総括情報表

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	43 4 伊那(1) 04.06.01 建設物価・積算資料 当年6月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年春号		
前払率 消費税率(%) 工種 施工地域区分 緊急工事区分 現場環境改善費 契約保証方法 設計書区分	当 世 代 40 35%を超える又は前払対象外 10 % 03 道路工事 08 山間僻地 00 補正なし 03 計上なし 01 金銭的保証 00 実施設計	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 本工事費 **					
改良工事					
	1	式			明細 第0001号表
** 直接工事費 **					
運搬費					
仮設材H形鋼運搬費 20kmまで、製品長12m以内	2.9	t			
仮設材H形鋼積込・取卸し	2.9	t			
H型鋼賃料 杭用	87.0	t・日			
** 共通仮設 費率計算額 **					
** 共通仮設費計 **					

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 純工事費 **					
** 現場管理費 **					
** 工事原価 **					
** 一般管理費等 **					
** 工事価格計 **					
** 消費税等相当額計 **					
** 工事費計 **					
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額					

明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
林道土工	1	式			明細 第0002号表
法面保護工	1	式			明細 第0003号表
*** 単位当り ***	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削工					
掘削 土砂 現場制約あり	31	m ³			単価 第0-0001号表
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	28	m ³			単価 第0-0002号表
崩土(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	2	m ³			単価 第0-0003号表
法面整形工					
切土法面整形 礫質土	87	m ²			単価 第0-0004号表
切土法面整形 砂・砂質土・粘性土・礫質土・岩塊・玉石・軟岩IA	92	m ²			単価 第0-0006号表
作業残土処理工					
土砂等運搬 標準 DID区間なし 2.0km以下 バックホ 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	29	m ³			単価 第0-0007号表

明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
植生工					
簡易法枠工 枠高 150 (mm)	410.8	m ²			単価 第0-0009号表
*** 単位当り ***	1	式			

施工内訳表

掘削
土砂

単価 第0-0001号表

現場制約あり

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法：現場制約あり		

施工内訳表

頁0-0009

積込（ルーズ）
土砂

小規模(標準)

単価 第0-0002号表

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次 山積0.28m3		供用日		バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：小規模(標準)		

施工内訳表

頁0-0010

崩土（ルーズ）

土砂

機械構成比：

労務構成比：

小規模(標準以外)

材料構成比：

市場単価構成比：

単価 第0-0003号表

標準単価：
1

m3 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0.13m3		供用日		小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 （小型ローリー、パトロール給油）		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：小規模(標準以外)		

施工内訳表

単価 第0-0007号表

土砂等運搬

標準 DID区間なし 2.0km以下

バツク杓 山積0.8m3(平積0.6m3)

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場: 標準 土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離: 2.0km以下				積込機種・規格: バツク杓 山積0.8m3(平積0.6m3) DID区間の有無: DID区間なし 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0015

整地
残土受入れ地での処理
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

単価 第0-0008号表

1

m3 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 超低騒音・排ガス3次		日		バックホウ[クローラ型]賃料		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：残土受入れ地での処理				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

単 価 表

簡易法枠工
枠高 150 (mm)

単価 第0-0009号表

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラス張工 (簡易法枠工)	100.00	m ²			単価 第0-0010号表
鉄筋等設置工 (簡易法枠工) H = 150 鉄筋 D10 / 組立枠 W=330 H = 140 L = 400	100.00	m ²			単価 第0-0012号表
アンカー工 (簡易法枠工) 砂質土、礫混ざり土、玉石混ざり土 枠用主アンカー D16 L = 750mm	52.00	本			単価 第0-0013号表
枠設置シート工 (簡易法枠工) H = 150	100.00	m ²			単価 第0-0014号表
法枠吹付工 モルタル (簡易法枠工)	5.27	m ³			単価 第0-0015号表
枠内吹付工 (簡易法枠工) 吹付厚 3cm 仮設ロープによる施工 厚層基材木本主体	55.90	m ²			単価 第0-0018号表
法面清掃工 (簡易法枠工)	100.00	m ²			単価 第0-0022号表
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

ラス張工（簡易法砕工）

単 価 表

単価 第0-0010号表

頁0-0017

100 m² 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金網 径2網目50×50	140.00	m ²			
アンカーピン 長400mm径16mm	30.00	本			
補助アンカーピン 長200mm径9mm	150.00	本			
土木一般世話役	0.70	人			
法面工	2.20	人			
普通作業員	0.90	人			
発動発電機運転 ディーゼル駆動 45kVA 超低騒音（排出ガス対策型3次基準）	0.60	日			単価 第0-0011号表
諸雑費	13.00	%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

単 価 表

鉄筋等設置工（簡易法枠工）

単価 第0-0012号表

H = 150

鉄筋 D10 / 組立枠 W=330 H = 140 L = 400

100

m² 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼 SD295A / SD295 D10	0.189	t			
組立枠	94.00	個			
土木一般世話役	0.50	人			
法面工	2.60	人			
普通作業員	0.50	人			
諸雑費	3	%			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.60	人			
法面工	3.20	人			
特殊作業員	3.20	人			
普通作業員	3.20	人			
セメント(袋) 普通ポルトランド	5.46	t			
洗滌砂	16.12	m3			
モルタルコンクリート吹付機運転 湿式 モータ駆動 (0.8~1.2m3/h)	11.20	h			単価 第0-0016号表
ホイールローダ運転(法枠用) 0.34m3 法枠吹付用	1.60	日			単価 第0-0017号表
諸雑費	19	%			
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

単 価 表

モルタルコンクリート吹付機運転
 湿式 モータ駆動 (0.8~1.2m³/h)

単価 第0-0016号表

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタルコンクリート吹付機 (法面用) 湿式・モータ駆動 能力0.8~1.2m ³ /h	1.00	時間			
*** 単位当り ***	1	h			

単 価 表

枠内吹付工（簡易法枠工）

単価 第0-0018号表

吹付厚 3cm 仮設ロープによる施工

厚層基材木本主体

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.30	人			
法面工	0.90	人			
特殊作業員	0.30	人			
普通作業員	0.60	人			
モルタルコンクリート吹付機運転 湿式 モータ駆動 (0.8~1.2m ³ /h)	2.70	h			単価 第0-0016号表
空気圧縮機運転 可搬式・エンジン 10.5~11m ³ /分 排出ガス対策型2次基準	0.40	日			単価 第0-0019号表
発動発電機運転 ディーゼル駆動 45kVA 超低騒音(排出ガス対策型3次基準)	0.40	日			単価 第0-0011号表
ホイールローダ運転(法枠用) 0.34m ³ 法枠内吹付用	0.40	日			単価 第0-0020号表
諸雑費	4.00	%			
枠内吹付材料(現場吹付法枠用) 吹付厚3cm 厚層基材	100.00	m ²			単価 第0-0021号表
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

