

工事番号

(様式 - 1)

						課長		係長		担当		審査		設計	
--	--	--	--	--	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--

令和 5 年度

狭あい道路整備等促進事業 道路詳細設計業務委託

閲覧設計書

町道505号線外

箕輪町三日町田中城

設 計 大 要

施 工 方 法

委 託

道路詳細設計 L = 1,400 m

施 工 期 間

日 間

起工予定年月日

令和 年 月 日

竣工予定年月日

令和 年 月 日

契約保証方法

・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。

総括情報表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	43 4 伊那(1) 05.10.30		
設計委託区分 消費税率(%) 発注区分 電子成果品作成費区分	当 世 代 01 設計・解析(技術経費無) 10 % 41 一般(建設コンサルタント) 01 概略・予備・詳細設計	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

** 設計業務費 **

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 設計業務費 **					
道路設計		式			
道路設計		式			
道路詳細設計		式			
道路詳細設計 (B) 設計延長 1 . 4 k m 平地 1 ~ 2 車線 単断面	1	式			施工 第0 -0001号表
打合せ協議		式			
打合せ協議		式			
打合せ (土木設計業務) 中間打合せ 5 回	1	業務			施工 第0 -0012号表
** 直接人件費等 **					

** 設計業務費 **

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 電子成果品作成費 ** 概略・予備・詳細設計						
** 直接経費 **						
** 直接原価 **						
** その他原 価 **						
** 設計業務原価 **						
** 一般管理 費等 **						
** 設計業務価格計 **						
** 消費税等 相当額計 **						
** 設計業務費計 **						

施工内訳表

頁0-0005

道路詳細設計 (B)
設計延長 1.4 km

施工 第0 -0001号表

1 式 当り

平地 1 ~ 2車線 単断面

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
設計計画及び施工計画	1.000	式			施工 第0-0002号表
現地踏査	1.000	式			施工 第0-0003号表
平面縦断設計	1.000	式			施工 第0-0004号表
横断設計	1.000	式			施工 第0-0005号表
道路付帯構造物・小構造物設計	1.000	式			施工 第0-0006号表
仮設構造物・用排水設計	1.000	式			施工 第0-0007号表
設計図	1.000	式			施工 第0-0008号表
数量計算	1.000	式			施工 第0-0009号表
照査	1.000	式			施工 第0-0010号表
報告書作成	1.000	式			施工 第0-0011号表
*** 単位当り ***	1	式			
単独区間あたりの設計延長 (km) : 1.4 車線数区分 : 1 ~ 2車線 暫定計画の有無 : 暫定計画なし					地形区分 : 平地 断面区分 : 単断面 歩道設計の有無 : 歩道設計なし

施工内訳表

道路詳細設計(B)
設計延長 1.4 km

平地 1~2車線 単断面

施工 第0 -0001号表

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無：取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり 特殊法面設計の有無：特殊法面設計なし 路床入替及び車線変更に対する設計の有無：路床入替及び車線変更に対する設計なし					道路環境関連施設設計の有無：道路環境関連施設設計なし 工区ごとの成果品分割の有無：工区ごとの成果品分割なし 設計計画及び施工計画の有無：設計計画及び施工計画あり
現地踏査の有無：現地踏査あり 横断設計の有無：横断設計あり 仮設構造物・用排水設計の有無：仮設構造物・用排水設計あり					平面縦断設計の有無：平面縦断設計あり 道路付帯構造物・小構造物設計の有無：道路付帯構造物・小構造物設計あり 設計図の有無：設計図あり
数量計算の有無：数量計算あり 報告書作成の有無：報告書作成あり					照査の有無：照査あり

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
理事・技師長		人			
主任技師		人			
技師（A）		人			
技師（B）		人			
直接人件費					
電子計算機使用料		%			(直接人件費) × 率
*** 単位当り ***	1	式			
作業区分：設計計画及び施工計画 地形区分：平地 断面区分：単断面				単独区間あたりの設計延長（km）：1.4 車線数区分：1～2車線 暫定計画の有無：暫定計画なし	
歩道設計の有無：歩道設計なし 道路環境関連施設設計の有無：道路環境関連施設設計なし 工区ごとの成果品分割の有無：工区ごとの成果品分割なし				取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無：取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり 特殊法面設計の有無：特殊法面設計なし 路床入替及び車線変更に対する設計の有無：路床入替及び車線変更に対する設計なし	

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師		人			
技師（A）		人			
技師（B）		人			
技師（C）		人			
直接人件費					
電子計算機使用料		%			(直接人件費) × 率
*** 単位当り ***	1	式			
作業区分：現地踏査 地形区分：平地 断面区分：単断面				単独区間あたりの設計延長（km）：1.4 車線数区分：1～2車線 暫定計画の有無：暫定計画なし	
歩道設計の有無：歩道設計なし 道路環境関連施設設計の有無：道路環境関連施設設計なし 工区ごとの成果品分割の有無：工区ごとの成果品分割なし				取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無：取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり 特殊法面設計の有無：特殊法面設計なし 路床入替及び車線変更に対する設計の有無：路床入替及び車線変更に対する設計なし	

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師		人			
技師（A）		人			
技師（B）		人			
技師（C）		人			
技術員		人			
直接人件費					
電子計算機使用料		%			(直接人件費) × 率
*** 単位当り ***	1	式			
作業区分：平面縦断設計 地形区分：平地 断面区分：単断面				単独区間あたりの設計延長（km）：1.4 車線数区分：1～2車線 暫定計画の有無：暫定計画なし	
歩道設計の有無：歩道設計なし 道路環境関連施設設計の有無：道路環境関連施設設計なし 工区ごとの成果品分割の有無：工区ごとの成果品分割なし				取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無：取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり 特殊法面設計の有無：特殊法面設計なし 路床入替及び車線変更に対する設計の有無：路床入替及び車線変更に対する設計なし	

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（A）		人			
技師（B）		人			
技師（C）		人			
技術員		人			
直接人件費					
電子計算機使用料		%			(直接人件費) × 率
*** 単位当り ***	1	式			
作業区分：横断設計 地形区分：平地 断面区分：単断面				単独区間あたりの設計延長 (km) : 1.4 車線数区分：1 ~ 2 車線 暫定計画の有無：暫定計画なし	
歩道設計の有無：歩道設計なし 道路環境関連施設設計の有無：道路環境関連施設設計なし 工区ごとの成果品分割の有無：工区ごとの成果品分割なし				取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無：取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり 特殊法面設計の有無：特殊法面設計なし 路床入替及び車線変更に対する設計の有無：路床入替及び車線変更に対する設計なし	

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（A）		人			
技師（B）		人			
技師（C）		人			
技術員		人			
直接人件費					
電子計算機使用料		%			(直接人件費) × 率
*** 単位当り ***	1	式			
作業区分：道路付帯構造物・小構造物設計 地形区分：平地 断面区分：単断面				単独区間あたりの設計延長（km）：1.4 車線数区分：1～2車線 暫定計画の有無：暫定計画なし	
歩道設計の有無：歩道設計なし 道路環境関連施設設計の有無：道路環境関連施設設計なし 工区ごとの成果品分割の有無：工区ごとの成果品分割なし				取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無：取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり 特殊法面設計の有無：特殊法面設計なし 路床入替及び車線変更に対する設計の有無：路床入替及び車線変更に対する設計なし	

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（B）		人			
技師（C）		人			
直接人件費					
電子計算機使用料		%			(直接人件費) × 率
*** 単位当り ***	1	式			
作業区分：仮設構造物・用排水設計 地形区分：平地 断面区分：単断面				単独区間あたりの設計延長（km）：1.4 車線数区分：1～2車線 暫定計画の有無：暫定計画なし	
歩道設計の有無：歩道設計なし 道路環境関連施設設計の有無：道路環境関連施設設計なし 工区ごとの成果品分割の有無：工区ごとの成果品分割なし				取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無：取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり 特殊法面設計の有無：特殊法面設計なし 路床入替及び車線変更に対する設計の有無：路床入替及び車線変更に対する設計なし	

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（C）		人			
技術員		人			
直接人件費					
電子計算機使用料		%			(直接人件費) × 率
*** 単位当り ***	1	式			
作業区分：設計図 地形区分：平地 断面区分：単断面				単独区間あたりの設計延長（km）：1.4 車線数区分：1～2車線 暫定計画の有無：暫定計画なし	
歩道設計の有無：歩道設計なし 道路環境関連施設設計の有無：道路環境関連施設設計なし 工区ごとの成果品分割の有無：工区ごとの成果品分割なし				取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無：取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり 特殊法面設計の有無：特殊法面設計なし 路床入替及び車線変更に対する設計の有無：路床入替及び車線変更に対する設計なし	

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（A）		人			
技師（B）		人			
技師（C）		人			
技術員		人			
直接人件費					
電子計算機使用料		%			(直接人件費) × 率
*** 単位当り ***	1	式			
作業区分：数量計算 地形区分：平地 断面区分：単断面				単独区間あたりの設計延長（km）：1.4 車線数区分：1～2車線 暫定計画の有無：暫定計画なし	
歩道設計の有無：歩道設計なし 道路環境関連施設設計の有無：道路環境関連施設設計なし 工区ごとの成果品分割の有無：工区ごとの成果品分割なし				取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無：取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり 特殊法面設計の有無：特殊法面設計なし 路床入替及び車線変更に対する設計の有無：路床入替及び車線変更に対する設計なし	

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師		人			
技師（A）		人			
技師（B）		人			
技師（C）		人			
直接人件費					
電子計算機使用料		%			(直接人件費) × 率
*** 単位当り ***	1	式			
作業区分：照査 地形区分：平地 断面区分：単断面				単独区間あたりの設計延長（km）：1.4 車線数区分：1～2車線 暫定計画の有無：暫定計画なし	
歩道設計の有無：歩道設計なし 道路環境関連施設設計の有無：道路環境関連施設設計なし 工区ごとの成果品分割の有無：工区ごとの成果品分割なし				取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無：取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり 特殊法面設計の有無：特殊法面設計なし 路床入替及び車線変更に対する設計の有無：路床入替及び車線変更に対する設計なし	

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師		人			
技師（A）		人			
技師（B）		人			
技師（C）		人			
直接人件費					
電子計算機使用料		%			(直接人件費) × 率
*** 単位当り ***	1	式			
作業区分：報告書作成 地形区分：平地 断面区分：単断面				単独区間あたりの設計延長（km）：1.4 車線数区分：1～2車線 暫定計画の有無：暫定計画なし	
歩道設計の有無：歩道設計なし 道路環境関連施設設計の有無：道路環境関連施設設計なし 工区ごとの成果品分割の有無：工区ごとの成果品分割なし				取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無：取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり 特殊法面設計の有無：特殊法面設計なし 路床入替及び車線変更に対する設計の有無：路床入替及び車線変更に対する設計なし	

施工内訳表

施工 第0 -0012号表

打合せ（土木設計業務）
中間打合せ5回

1 業務 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師		人			
技師（A）		人			
技師（B）		人			
直接人件費					
*** 単位当り ***	1	業務			
中間打合せ回数（回）：5					