

総括情報表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	43 4 伊那 (1) 06.01.29 建設物価・積算資料 当年1月号
資材等の単価の出典 発注区分 消費税率 (%) 地域区分 (安全費) 電子成果品作成費	当世代 41 一般 10 % 04 その他 01 自動計算 前世代
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。

測量業務費

費目・工種・施工名称など **測量業務費**	数	量	単位	単価	金額	備	考
基準点測量							
基準点測量			式				
基準点測量			式				
3級基準点測量 永久標識設置なし 耕地/丘陵地	1		点			施工 第0 -0001号表	
4級基準点測量 永久標識設置なし 耕地/丘陵地	2		点			施工 第0 -0002号表	
地形測量							
現地測量			式				
現地測量 作業量0.006km ² 縮尺1/500 耕地/丘陵地	1		業務			施工 第0 -0003号表	
応用測量			式				

測量業務費

費目・工種・施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備	考
路線測量							
路線測量			式				
路線測量 (作業計画)			式				
路線測量 (現地踏査) 耕地/丘陵地	1		業務			施工 第0 -0004号表	
路線測量 (中心線測量) 耕地/丘陵地 測点間隔 20 m 単曲線換算曲線数 0 箇所	0.285		k m			施工 第0 -0005号表	
路線測量 (仮BM設置測量) 耕地/丘陵地	0.285		k m			施工 第0 -0006号表	
路線測量 (縦断測量) 耕地/丘陵地	0.285		k m			施工 第0 -0007号表	
路線測量 (横断測量) 耕地/丘陵地 測量幅 20 m 測点間隔 20 m 単曲線換算曲線数 1 箇所	0.285		k m			施工 第0 -0008号表	
打合せ			式			施工 第0 -0009号表	

測量業務費

費目・工種・施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
打合せ (測量業務) 中間打合せ 1 回						
直接作業費	1		業務			施工 第0 -0010号表
安全費						
電子成果品作成費						
間接作業費						
直接測量費						
諸経費						
測量業務価格計						
消費税等 相当額計						

測量業務費

費目・工種・施工名称など ***測量業務費計***	数	量	単位	単価	金額	備	考

施工内訳表

施工 第0 -0001号表

頁0-0007

3級基準点測量
永久標識設置なし 伐採なし

名称 ・規格 ・仕様 ・伐採なし	耕地 数	地/丘陵地 量	単位	単価	金額	備	20 点考	当り
測量技師			人					
測量技師補			人					
測量助手			人					
測量主任技師			人					
測量技師			人					
測量技師補			人					
測量助手			人					
機械経費			%					
通信運搬費等			%					
材料費			%					
精度管理費			%					
変化率補正								
						上記金額の合計額×変化率	変化率	0.9

施工内訳表

施工 第0 -0002号表

頁0-0009

名称 4級基準点測量 永久標識設置なし 伐採なし	耕 地	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師				人			
測量技師補				人			
測量助手				人			
測量主任技師				人			
測量技師				人			
測量技師補				人			
測量助手				人			
機械経費				%			
通信運搬費等				%			
材料費				%			
精度管理費				%			
変化率補正							上記金額の合計額×変化率 変化率 0.9

35 点 考

施工内訳表

施工 第0 -0003号表

頁0-0011

現地測量
作業量0.006km² 縮尺 1/500 耕地/丘陵地 単位 単価 金額 備 考 1 業務 考 当り

名称・規格など	縮尺	数	量	単位	単価	金額	備	考
測量技師				人				
測量技師補				人				
測量助手				人				
測量主任技師				人				
測量技師				人				
測量技師補				人				
機械経費				%				
通信運搬費等				%				
材料費				%				
精度管理費				%				
作業量による補正								上記金額合計額×作業量による補正率 0.32
変化率補正								作業量による補正後の金額×変化率 1.2

施工内訳表

第0 -0006号表

施工箇所

1 k m 当り

路線測量 (中心線測量)

耕地/丘陵地

測点間隔 20m

単曲線換算曲線数

備

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師		人			
測量技師補		人			
測量助手		人			
測量技師		人			
測量技師補		人			
機械経費		%			
材料費		%			
精度管理費		%			
変化率補正					上記金額の合計額×変化率 変化率 1
*** 単位当り ***	1	k m			
地域区分：耕地/丘陵地					現道上の交通量区分：現道外又は1千台未満/12時間
単曲線換算曲線数 (箇所/k m) : 0					測点間隔：測点間隔 20 m

施工内訳表

路線測量 (仮B.M設置測量)
耕地/丘陵地

施工 第0 -0007号表

頁0-0016

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	1	k m	考	当り
測量技師		人							
測量技師補		人			外業				
測量助手		人			外業				
測量技師		人			外業				
測量技師補		人			内業				
測量助手		人			内業				
機械経費		%			内業				
材料費		%			(直接人件費) × 率				
精度管理費		%			(直接人件費) × 率				
変化率補正		%			(直接人件費 + 機械経費) × 率				
*** 単位当り ***	1	k m			上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1.1				
地域区分：耕地/丘陵地					現道上の交通量区分：現道外又は1千台未満 / 12時間				

施工内訳表

施工 第0 -0008号表

頁0-0017

名称・規格など 耕地/丘陵地	数	単位	単価	金額	備	k m	当り
測量技師		人					
測量技師補		人			外業		
測量助手		人			外業		
測量技師		人			外業		
測量技師補		人			内業		
測量助手		人			内業		
機械経費		%			内業		
材料費		%			(直接人件費) × 率		
精度管理費		%			(直接人件費) × 率		
変化率補正		%			(直接人件費 + 機械経費) × 率		
*** 単位当り ***	1	k m			上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1.1		
地域区分：耕地/丘陵地					現道上の交通量区分：現道外又は1千台未満 / 12時間		

施工内訳表

第0 -0009号表
施工箇所

頁0-0018

路線測量 (横断測量) 耕地/丘陵地	名称・規格など	測量幅 2.0 m	測点間隔	単位	単価	金額	備考
測量技師			測量	人			
測量技師補				人			外業
測量助手				人			外業
測量技師				人			外業
測量技師補				人			内業
測量助手				人			内業
機械経費				%			内業
材料費				%			(直接人件費) × 率
精度管理費				%			(直接人件費) × 率
変化率補正				%			(直接人件費 + 機械経費) × 率
*** 単位当り ***		1		k m			上記金額の合計額 × 変化率 変化率 0.9
地域区分：耕地/丘陵地 単曲線換算曲線数 (箇所/k m) : 1 測点間隔：測点間隔 2.0 m 現道上の交通量区分：現道外又は1千台未満 / 1.2時間 測量幅 (m) : 20							

総括情報表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	43 4 伊那 (1) 06.01.29												
設計委託区分 消費税率 (%) 発注区分 電子成果品作成費区分 地域区分(橋梁点検安全費)	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="619 945 651 1809">当 世 代</th> <th data-bbox="619 44 651 945">前 世 代</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="651 945 683 1809">01</td> <td data-bbox="651 44 683 945"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 945 715 1809">10</td> <td data-bbox="683 44 715 945"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="715 945 746 1809">41</td> <td data-bbox="715 44 746 945"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="746 945 778 1809">01</td> <td data-bbox="746 44 778 945"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="778 945 810 1809">01</td> <td data-bbox="778 44 810 945"></td> </tr> </tbody> </table> 設計・解析(技術経費無) % 一般(建設コンサルタント) 概略・予備・詳細設計 率分計上無し	当 世 代	前 世 代	01		10		41		01		01	
当 世 代	前 世 代												
01													
10													
41													
01													
01													
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。												

設計業務費

費目・工種・施工名称など **設計業務費**	数	量	単位	単価	金額	備	考
道路設計							
道路設計			式				
道路詳細設計			式				
道路詳細設計 (B) 設計延長 0.25 km 丘陵地 1 ~ 2 車線 単断面	1		式			施工 第0 -0001号表	
打合せ協議			式				
打合せ協議			式				
打合せ (土木設計業務) 中間打合せ 1 回	1		業務			施工 第0 -0012号表	
直接人件費等							

設計業務費

費目・工種・施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備	考
電子成果品作成費 概略・予備・詳細設計							
直接経費							
直接原価							
その他原価							
設計業務原価							
一般管理費等							
設計業務価格							
消費税等相当額							
設計業務費							

施工内訳表

頁0-0005

道路詳細設計 (B)

施工 第0-0001号表

設計延長 0.25 km

丘陵地 1~2車線

断面

1

式考
当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
設計計画及び施工計画	1.000	式			施工 第0-0002号表
現地踏査	1.000	式			施工 第0-0003号表
平面縦断設計	1.000	式			施工 第0-0004号表
横断設計	1.000	式			施工 第0-0005号表
道路付帯構造物・小構造物設計	1.000	式			施工 第0-0006号表
仮設構造物・用排水設計	1.000	式			施工 第0-0007号表
設計図	1.000	式			施工 第0-0008号表
数量計算	1.000	式			施工 第0-0009号表
照査	1.000	式			施工 第0-0010号表
報告書作成	1.000	式			施工 第0-0011号表
*** 単位当り ***	1	式			
単独区間あたりの設計延長 (km) : 0.25 車線数区分 : 1~2車線 暫定計画の有無 : 暫定計画なし 地形区分 : 丘陵地 断面区分 : 単断面 歩道設計の有無 : 歩道設計なし					

施工内訳表

設計計画及び施工計画

施工 第0 -0002号表

頁0-0007

名称・規格など	数	単位	単価	金額	備	考
理事・技師長		人				当り
主任技師		人				
技師 (A)		人				
技師 (B)		人				
直接人件費						
電子計算機使用料		%			(直接人件費) × 率	
*** 単位当り ***	1	式				
作業区分：設計計画及び施工計画 地形区分：丘陵地 断面区分：単断面					単独区間あたりの設計延長 (k m) : 0.25 車線数区分：1～2車線 暫定計画の有無：暫定計画なし	
歩道設計の有無：歩道設計なし 道路環境関連施設設計の有無：道路環境関連施設設計なし 工区ごとの成果品分割の有無：工区ごとの成果品分割なし					取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無：取付道路、付替水路、横断管渠いずれもなし 特殊法面設計の有無：特殊法面設計なし 路床入替及び車線変更に対する設計の有無：路床入替及び車線変更に対する設計なし	

施工内訳表

施工 第0 -0003号表

頁0-0008

現地踏査

名称・規格など	数	単位	単価	金額	備考
主任技師		人			
技師 (A)		人			
技師 (B)		人			
技師 (C)		人			
直接人件費					
電子計算機使用料		%			(直接人件費) × 率
*** 単位当り ***	1	式			
作業区分：現地踏査 地形区分：丘陵地 断面区分：単断面					単独区間あたりの設計延長 (k m) : 0.25 車線数区分：1～2車線 暫定計画の有無：暫定計画なし
歩道設計の有無：歩道設計なし 道路環境関連施設設計の有無：道路環境関連施設設計なし 工区ごとの成果品分割の有無：工区ごとの成果品分割なし					取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無：取付道路、付替水路、横断管渠いずれもなし 特殊法面設計の有無：特殊法面設計なし 路床入替及び車線変更に対する設計の有無：路床入替及び車線変更に対する設計なし

施工内訳表

平面縦断設計

施工 第0 -0004号表

頁0-0009

名称・規格など	数	単位	単価	金額	備考
主任技師		人			
技師 (A)		人			
技師 (B)		人			
技師 (C)		人			
技術員		人			
直接人件費					
電子計算機使用料		%			(直接人件費) × 率
*** 単位当り ***	1	式			
作業区分：平面縦断設計 地形区分：丘陵地 断面区分：单断面					単独区間あたりの設計延長 (k m) : 0.25 車線数区分：1～2車線 暫定計画の有無：暫定計画なし
歩道設計の有無：歩道設計なし 道路環境関連施設設計の有無：道路環境関連施設設計なし 断面区分：单断面					取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無：取付道路、付替水路、横断管渠いずれもなし 特殊法面設計の有無：特殊法面設計なし 路床入替及び車線変更に対する設計の有無：路床入替及び車線変更に対する設計なし
工区ごとの成果品分割の有無：工区ごとの成果品分割なし					

施工内訳表

施工 第0 -0005号表

頁0-0010

横断設計

名称・規格など	数	単位	単価	金額	備	考
技師 (A)		人				
技師 (B)		人				
技師 (C)		人				
技術員		人				
直接人件費						
電子計算機使用料		%				(直接人件費) × 率
*** 単位当り ***	1	式				
作業区分：横断設計 地形区分：丘陵地 断面区分：単断面					単独区間あたりの設計延長 (k m) : 0.25 車線数区分：1～2車線 暫定計画の有無：暫定計画なし	
歩道設計の有無：歩道設計なし 道路環境関連施設設計の有無：道路環境関連施設設計なし 工区ごとの成果品分割の有無：工区ごとの成果品分割なし					取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無：取付道路、付替水路、横断管渠いずれもなし 特殊法面設計の有無：特殊法面設計なし 路床入替及び車線変更に対する設計の有無：路床入替及び車線変更に対する設計なし	

施工内訳表

道路付帯構造物・小構造物設計

施工 第0 -0006号表

頁0-0011

名称・規格など	数	単位	単価	金額	備	考
技師 (A)		人				当り
技師 (B)		人				
技師 (C)		人				
技術員		人				
直接人件費						
電子計算機使用料		%			(直接人件費) × 率	
*** 単位当り ***	1	式				
作業区分：道路付帯構造物・小構造物設計 地形区分：丘陵地 断面区分：単断面					単独区間あたりの設計延長 (k m) : 0.25 車線数区分：1～2車線 暫定計画の有無：暫定計画なし	
歩道設計の有無：歩道設計なし 道路環境関連施設設計の有無：道路環境関連施設設計なし 工区ごとの成果品分割の有無：工区ごとの成果品分割なし					取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無：取付道路、付替水路、横断管渠いずれもなし 特殊法面設計の有無：特殊法面設計なし 路床入替及び車線変更に対する設計の有無：路床入替及び車線変更に対する設計なし	

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B)		人			1 式 当り
技師 (C)		人			
直接人件費					
電子計算機使用料		%			(直接人件費) × 率
*** 単位当り ***	1	式			
作業区分：仮設構造物・用排水設計 地形区分：丘陵地 断面区分：単断面					単独区間あたりの設計延長 (k m) : 0.25 車線数区分：1～2車線 暫定計画の有無：暫定計画なし
歩道設計の有無：歩道設計なし 道路環境関連施設設計の有無：道路環境関連施設設計なし 工区ごとの成果品分割の有無：工区ごとの成果品分割なし					取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無：取付道路、付替水路、横断管渠いずれもなし 特殊法面設計の有無：特殊法面設計なし 路床入替及び車線変更に対する設計の有無：路床入替及び車線変更に対する設計なし

施工内訳表

施工 第0 -0008号表

頁0-0013

設計図

名称・規格など	数	単位	単価	金額	備	式	考
技師 (C)		人					当り
技術員		人					
直接人件費							
電子計算機使用料		%					(直接人件費) × 率
*** 単位当り ***	1	式					
作業区分：設計図 地形区分：丘陵地 断面区分：単断面							
歩道設計の有無：歩道設計なし 道路環境関連施設設計の有無：道路環境関連施設設計なし 工区ごとの成果品分割の有無：工区ごとの成果品分割なし							
単独区間あたりの設計延長 (k m) : 0.25 車線数区分：1～2車線 暫定計画の有無：暫定計画なし							
取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無：取付道路、付替水路、横断管渠いずれもなし 特殊法面設計の有無：特殊法面設計なし 路床入替及び車線変更に対する設計の有無：路床入替及び車線変更に対する設計なし							

施工内訳表

施工 第0 -0009号表

頁0-0014

数量計算

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考
技師 (A)		人				当り
技師 (B)		人				
技師 (C)		人				
技術員		人				
直接人件費						
電子計算機使用料		%			(直接人件費) × 率	
*** 単位当り ***	1	式				
作業区分：数量計算 地形区分：丘陵地 断面区分：単断面					単独区間あたりの設計延長 (k m) : 0.25 車線数区分：1～2車線 暫定計画の有無：暫定計画なし	
歩道設計の有無：歩道設計なし 道路環境関連施設設計の有無：道路環境関連施設設計なし 工区ごとの成果品分割の有無：工区ごとの成果品分割なし					取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無：取付道路、付替水路、横断管渠いずれもなし 特殊法面設計の有無：特殊法面設計なし 路床入替及び車線変更に対する設計の有無：路床入替及び車線変更に対する設計なし	

施工内訳表

施工 第0 -0010号表

頁0-0015

照査

名称・規格など	数	単位	単価	金額	備考
主任技師		人			
技師 (A)		人			
技師 (B)		人			
技師 (C)		人			
直接人件費					
電子計算機使用料		%			(直接人件費) × 率
*** 単位当り ***	1	式			
作業区分：照査 地形区分：丘陵地 断面区分：単断面					単独区間あたりの設計延長 (k m) : 0.25 車線数区分：1～2車線 暫定計画の有無：暫定計画なし
歩道設計の有無：歩道設計なし 道路環境関連施設設計の有無：道路環境関連施設設計なし 工区ごとの成果品分割の有無：工区ごとの成果品分割なし					取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無：取付道路、付替水路、横断管渠いずれもなし 特殊法面設計の有無：特殊法面設計なし 路床入替及び車線変更に対する設計の有無：路床入替及び車線変更に対する設計なし

施工内訳表

施工 第0 -0011号表

頁0-0016

報告書作成

名称・規格など	数	単位	単価	金額	備考
主任技師		人			1 式 当り
技師 (A)		人			
技師 (B)		人			
技師 (C)		人			
直接人件費					
電子計算機使用料		%			(直接人件費) × 率
*** 単位当り ***	1	式			
作業区分：報告書作成 地形区分：丘陵地 断面区分：単断面					単独区間あたりの設計延長 (k m) : 0.25 車線数区分：1～2車線 暫定計画の有無：暫定計画なし
歩道設計の有無：歩道設計なし 道路環境関連施設設計の有無：道路環境関連施設設計なし 工区ごとの成果品分割の有無：工区ごとの成果品分割なし					取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無：取付道路、付替水路、横断管渠いずれもなし 特殊法面設計の有無：特殊法面設計なし 路床入替及び車線変更に対する設計の有無：路床入替及び車線変更に対する設計なし

施工内訳表

打合せ（土木設計業務）
中間打合せ1回

施工 第0 -0012号表

頁0-0017

1 業務 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考
主任技師		人				
技師（A）		人				
技師（B）		人				
直接人件費						
*** 単位当り ***	1	業務				
中間打合せ回数（回）：1						