

工事番号																								
							課長			係長					担当				審査				設計	

平成 27 年度 町単独側溝改修工事 実施設計書

町道52号線 箕輪町大出山口

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
側溝工 自由勾配側溝 (300型) L=98.6m	施 工 期 間	日 間
	起工予定年月日	平成 年 月 日
	竣工予定年月日	平成 年 月 日
	契約保証方法	金 銭 的 保 証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。	

*****本工事費*****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費										
道路改良										
道路土工										
作業土工										
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ5cm	100		m						施工	第0-0001号表
小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ] クローラ型 山積0.13m ³	49		m ²						施工	第0-0003号表
コンクリート切断工 コンクリート舗装版 切断深さ10cm	3		m						施工	第0-0005号表
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 叩きCo	0.1		m ³						施工	第0-0006号表
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 二次製品	5		m ³						施工	第0-0007号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小規模土工 運搬工 DT(2t積級) アスファルト塊	2	m ³			施工 第0-0008号表
構造物とりこわし殻運搬 人力積込 コンクリート殻(無筋)	0.1	m ³			施工 第0-0010号表
構造物とりこわし殻運搬 人力積込 コンクリート殻(鉄筋) 二次製品	5	m ³			施工 第0-0011号表
小規模土工 床掘[バックホウ] BH 後方超小旋回山積0.28m ³	81	m ³			施工 第0-0012号表
小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ] BH 後方超小旋回山積0.28m ³ タンパ60~80kg	29	m ³			施工 第0-0014号表
砕石埋戻し[バックホウ+タンパ] BH 後方超小旋回山積0.28m ³ タンパ60~80kg	12	m ³			施工 第0-0016号表
小規模土工 運搬工 DT(2t積級) 運搬距離2km レキ質土	49	m ³			施工 第0-0017号表
残土受入れ地整地 レキ質土	49	m ³			施工 第0-0018号表
基面整正(床付面の整正作業)	66	m ²			施工 第0-0020号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 処分費等 *					
処分費					
As塊	3.1	m ³			施工 第0-0021号表
処分費					
無筋Co	0.2	m ³			施工 第0-0022号表
処分費					
二次製品	6.6	m ³			施工 第0-0023号表
小型水路工					
側溝工					
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 300×400×2000	98.6	m			施工 第0-0024号表
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下) インパートCo	1	m ³			
排水構造物工 蓋版据付 自由勾配側溝用Co蓋 車道用,幅300用 L=0.5m	80	枚			施工 第0-0025号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 グレーチング 蓋版据付 自由勾配側溝車道用, T20, L=1000 300型, 施工箇所区分による補正なし	9	枚			施工 第0-0026号表
舗装工					
アスファルト舗装工					
下層路盤工 (歩道) 再生クラッシャーラン RC - 40 全仕上厚 25 cm (2層仕上)	43	m ²			施工 第0-0027号表
上層路盤工 (歩道) 粒度調整砕石 M - 25 全仕上厚 10 cm (1層仕上)	43	m ²			施工 第0-0030号表
表層工 再生 密粒度 (20F) 路肩 1層当り仕上厚 5 cm	43	m ²			施工 第0-0031号表
付帯道路工					
付帯工					
民地叩きCo打設 18-8-25(W/C=65%以下) 高炉 (BB) 無筋構造物	0.1	m ³			施工 第0-0034号表

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠工 無筋構造物					
	0.1	m ²			施工 第0-0036号表
** 直接工事費 **					
** 共通仮設費率計算額 **					
** 共通仮設費計 **					
** 純工事費 **					
** 現場管理費 **					
** 工事原価 **					
* 一般管理費等 *					
** 工事価格計 **					

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消費税等 相当額計										
工事費計										

施工内訳表

頁0-0008

舗装版切断工
アスファルト舗装版

切断深さ5cm

施工 第0-0001号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型		日			施工 第0-0002号表
ブレード(コンクリートカッタ) 径56cm	0.21	枚			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

コンクリートカッタ運転
バキューム式・湿式

普通型・低騒音型

施工 第0-0002号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0003号表

小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ]
クローラ型 山積0.13m³

10 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0004号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

小型バックホウ運転
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0004号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次		供用日			
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0012

コンクリート切断工
コンクリート舗装版

切断深さ10cm

施工 第0-0005号表

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型		日			施工 第0-0002号表
ブレード(コンクリートカッタ) 径56cm	0.61	枚			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0-0006号表

構造物とりこわし工
無筋構造物 機械施工

叩きCo

1 m3 当り

名称・規格など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	1.00		m	3						
諸雑費	1		式							
*** 単位当り ***	1		m	3						

施工内訳表

構造物とりこわし工
鉄筋構造物 機械施工

施工 第0-0007号表

二次製品

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工	1.00	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

小規模土工 運搬工 DT(2t積級)

施工 第0-0008号表

アスファルト塊

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			施工 第0-0009号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル

施工 第0-0009号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日			
運転手 (一般)		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0017

構造物とりこわし殻運搬
 人力積込 コンクリート殻(無筋)

施工 第0-0010号表

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			施工 第0-0009号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0018

構造物とりこわし殻運搬
人力積込 コンクリート殻（鉄筋）

二次製品

施工 第0-0011号表

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			施工 第0-0009号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0019

小規模土工 床掘[バックホウ]
BH 後方超小旋回山積0.28m3

施工 第0-0012号表

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型後方超小旋回 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0013号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

バックホウ運転
クローラ型後方超小旋回

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0013号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回] 排ガス1次		供用日			
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0021

小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ]

施工 第0-0014号表

BH 後方超小旋回山積0.28m³ タンパ60~80kg

10 m³ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型後方超小旋回 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0013号表
タンパ及びランマ運転		日			施工 第0-0015号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タンパ賃料		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0016号表

砕石埋戻し[バックホウ+タンパ]

BH 後方超小旋回山積0.28m³

タンパ60~80kg

10

m³ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型後方超小旋回 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0013号表
タンパ及びランマ運転		日			施工 第0-0015号表
再生クラッシャーラン 40mm以下	12	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施工内訳表

施工 第0-0017号表

小規模土工 運搬工 DT(2t積級)

運搬距離2km

レキ質土

10

m3

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			施工 第0-0009号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

残土受入れ地整地
レキ質土

施工内訳表

施工 第0-0018号表

頁0-0025

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ブルドーザ運転 普通 排出ガス対策型1次基準 諸雑費	1	時間			施工 第0-0019号表
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

ブルドーザ運転
普通

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0019号表

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ブルドーザ[普通] 排ガス1次		時間			
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

処分費

施工 第0-0021号表

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
As塊	100.00	m3			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0029

処分費

施工 第0-0022号表

100

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
無筋Co 処分費	100.00	m3			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

施工 第0-0023号表

100

m³ 当り

処分費

二次製品

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.00	m ³			
*** 合計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施工内訳表

排水構造物工 自由勾配側溝
縦断用 300×400×2000

施工 第0-0024号表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 L = 2000 1000kg/個以下	10.00	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 300×400 長2.0m (縦断用)	5.00	個			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C = 65%以下)	0.30	m ³			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.80	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

排水構造物工 蓋版据付
自由勾配側溝用Co蓋

車道用,幅300用 L=0.5m

施工 第0-0025号表

100

枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下	100.00	枚			据付
自由勾配側溝用コンクリート蓋 L=0.5 幅300用 一般蓋2枚タイプ共通	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施工内訳表

排水構造物工 グレーチング 蓋版据付
自由勾配側溝車道用,T20,L=1000

300型,施工箇所区分による補正なし

施工 第0-0026号表

100

枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下	100.00	枚			据付
グレーチング(VS側溝)1.0m 車道用 300型[T20・14]	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施工内訳表

頁0-0034

下層路盤工(歩道)

再生クラッシャーラン RC-40

全仕上厚25cm(2層仕上)

施工 第0-0027号表

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	31.75	m ³			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0028号表
小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0029号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

振動ローラ運転
コンバインド型

施工 第0-0028号表

1 日 当り

排出ガス対策型 1次基準

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 排ガス1次		供用日			
運転手 (特殊)		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

小型バックホウ運転
クローラ型

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0029号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス2次		供用日			
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

上層路盤工(歩道)

施工 第0-0030号表

粒度調整碎石 M-25

全仕上厚10cm(1層仕上)

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
粒調碎石 25mm以下	12.70	m3			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0028号表
小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0029号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

頁0-0038

表層工
再生 密粒度(20F)

路肩 1層当り仕上厚5cm

施工 第0-0031号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(20F)[再生材 混入率50%以下]	12.57	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転 舗装用・ハンドガイド 普通型		日			施工 第0-0032号表
振動コンパクタ運転 前進型		日			施工 第0-0033号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施工内訳表

振動ローラ運転
舗装用・ハンドガイド

普通型

施工 第0-0032号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ [舗装用・ハンドガイド式]		供用日			
特殊作業員		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

施工 第0-0033号表

1 日 当り

振動コンパクタ運転
前進型

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動コンパクタ [前進型]		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0041

民地叩きCo打設
18-8-25(W/C=65%以下)

高炉(BB)無筋構造物

施工 第0-0034号表

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下)	10.40	m3			
養生工 一般養生 無筋構造物		m3			施工 第0-0035号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

養生工
一般養生

無筋構造物

施工 第0-0035号表

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合計 ***		m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

型枠工
無筋構造物

施工 第0-0036号表

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			