

工事番号

(様式 - 1)

|  |  |  |  |  |  |    |  |    |  |     |  |    |  |    |  |
|--|--|--|--|--|--|----|--|----|--|-----|--|----|--|----|--|
|  |  |  |  |  |  | 課長 |  | 係長 |  | 施設係 |  | 審査 |  | 設計 |  |
|--|--|--|--|--|--|----|--|----|--|-----|--|----|--|----|--|

平成 27 年度

保育園庭拡張工事

実施設計書

箕輪町三日町

三日町保育園

| 設 計 大 要   |   | 施 工 方 法  | 請 負              |
|---|---|--|------------------|
| 園庭造成工<br>土工（盛立）<br>小型重力式擁壁<br>鉄筋コンクリート台付管<br>集水桝（800型）<br>防護柵（メッシュフェンス h=800）<br>門扉（メッシュフェンス用 h=800）<br>遊具他施設 撤去移設新設<br>その他 | $V = 480 \text{ m}^3$<br>$V = 22.3 \text{ m}^3$<br>$L = 36.9 \text{ m}$<br>$N = 2 \text{ 箇所}$<br>$L = 7.3 \text{ m}$<br>2 基<br>1 4 基<br>1 式 | 施 工 期 間  | 日間               |
|   |   | 起工予定年月日  | 平成 年 月 日         |
|   |   | 竣工予定年月日  | 平成 28 年 2 月 13 日 |
|   |   | 契約保証方法   | 金銭的保証            |
|   |   | ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。<br>・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m <sup>3</sup> 、掛m <sup>2</sup> 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。 |                  |

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など   | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備  | 考         |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----------|
| *** 本工事費 ***   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |           |
| 園庭整備工  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |           |
| 準備工  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |           |
| 構造物撤去取壊し工  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |           |
| 構造物とりこわし工<br>鉄筋構造物 機械施工<br>低騒音・低振動対策 必要<br>BOX加ハート、BF300       | 1 |   | m | 3 |   |   |   |   | 施工 | 第0-0001号表 |
| 構造物とりこわし殻運搬<br>人力積込 コンクリート殻(鉄筋)                                | 1 |   | m | 3 |   |   |   |   | 施工 | 第0-0002号表 |
| 二次製品 南重想定<br>構造物とりこわし工<br>鉄筋構造物 機械施工<br>低騒音・低振動対策 必要<br>集水桝、擁壁 | 8 |   | m | 3 |   |   |   |   | 施工 | 第0-0001号表 |
| 構造物とりこわし殻運搬<br>バックハウ積込 コンクリート殻(鉄筋)                             | 8 |   | m | 3 |   |   |   |   | 施工 | 第0-0004号表 |
| 南重想定<br>構造物とりこわし工<br>無筋構造物 機械施工<br>低騒音・低振動対策 必要<br>基礎C o       | 1 |   | m | 3 |   |   |   |   | 施工 | 第0-0006号表 |

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                             | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|--|------|----------------|-----|-----|--------------|
| 構造物とりこわし殻運搬<br>人力積込 コンクリート殻(無筋)                |      |                |     |     |              |
| 南重想定   | 1    | m <sup>3</sup> |     |     | 施工 第0-0007号表 |
| メッシュフェンス撤去工<br>コンクリート建込用<br>支柱間隔 2 m<br>H=0.8m | 38   | m              |     |     | 施工 第0-0008号表 |
| 現場発生品及び支給品運搬<br>運搬距離 3 . 8 km                  |      |                |     |     |              |
| メッシュフェンス (株)に想定                                | 1    | 回              |     |     | 施工 第0-0009号表 |
| コンクリート版切断工<br>鉄筋C o<br>切断厚 1 5 c m             | 1    | m              |     |     | 施工 第0-0011号表 |
| * 処分費等 *                                       |      |                |     |     |              |
| 処分費<br>二次製品                                    | 1.5  | m <sup>3</sup> |     |     | 施工 第0-0013号表 |
| 処分費<br>鉄筋C o                                   | 10.4 | m <sup>3</sup> |     |     | 施工 第0-0014号表 |
| 処分費<br>無筋C o                                   | 1.6  | m <sup>3</sup> |     |     | 施工 第0-0015号表 |
| 処分費<br>メッシュフェンス                                | 0.2  | t              |     |     | 施工 第0-0016号表 |

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など  | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|---|-----|----------------|-----|-----|--------------|
| 作業土工  |     |                |     |     |              |
| 土工(本工事)   |     |                |     |     |              |
| 機械土工 掘削積込[バックホウ]<br>地山の掘削積込 作業障害なし<br>粘性土(耕土)<br>表土剥ぎ取り15cm         | 97  | m <sup>3</sup> |     |     | 施工 第0-0017号表 |
| 小規模土工 埋戻し<br>BH 後方超小旋回山積0.28m <sup>3</sup><br>転圧なし<br>畑工            | 17  | m <sup>3</sup> |     |     | 施工 第0-0019号表 |
| 機械土工 運搬工[ダンプトラック10t積級]<br>運搬距離2km<br>粘性土(耕土)<br>三日町保育園 900号線残地      | 73  | m <sup>3</sup> |     |     | 施工 第0-0021号表 |
| 残土受入れ地整地<br>粘性土   |     |                |     |     |              |
| 900号線残地   | 73  | m <sup>3</sup> |     |     | 施工 第0-0022号表 |
| 小規模土工 掘削積込[バックホウ]<br>バックホウ 山積0.28m <sup>3</sup><br>地山の掘削積込<br>構造物周辺 | 78  | m <sup>3</sup> |     |     | 施工 第0-0024号表 |
| 機械土工 積込[バックホウ]<br>ルーズな状態の積込<br>レキ質土<br>浄水苑 不足土                      | 390 | m <sup>3</sup> |     |     | 施工 第0-0026号表 |
| 機械土工 運搬工[ダンプトラック10t積級]<br>運搬距離1.2km<br>レキ質土<br>浄水苑 三日町保 不足土         | 390 | m <sup>3</sup> |     |     | 施工 第0-0027号表 |

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など  | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|---|-----|----------------|-----|-----|--------------|
| 埋戻工 A<br>レキ質土   | 480 | m <sup>3</sup> |     |     | 施工 第0-0028号表 |
| 機械土工 締固め[振動ローラ]<br>路体・築堤等<br>再転圧処理  | 430 | m <sup>3</sup> |     |     | 施工 第0-0030号表 |
| 機械土工 敷均し[ブルドーザ]<br>砂<br>ブルドーザ 普通 15t級                                     | 18  | m <sup>3</sup> |     |     | 施工 第0-0032号表 |
| 洗滌砂   | 21  | m <sup>3</sup> |     |     |              |
| 土工(附帯工)   |     |                |     |     |              |
| 小規模土工 運搬工 DT(4t積級)<br>運搬距離5.1km<br>粘性土(耕土)<br>三日町保育園 東みのわ保育園              | 5   | m <sup>3</sup> |     |     | 施工 第0-0034号表 |
| 小規模土工 埋戻し<br>BH 後方超小旋回山積0.28m <sup>3</sup><br>転圧なし<br>畑工                  | 5   | m <sup>3</sup> |     |     | 施工 第0-0019号表 |
| 小規模土工 掘削積込[バックホウ]<br>バックホウ 山積0.28m <sup>3</sup><br>地山の掘削積込<br>東みのわ保育園 普通土 | 5   | m <sup>3</sup> |     |     | 施工 第0-0024号表 |
| 小規模土工 運搬工 DT(4t積級)<br>運搬距離5.1km<br>砂質土(普通土)<br>東みのわ保育園 三日町保育園 不足土利用       | 5   | m <sup>3</sup> |     |     | 施工 第0-0036号表 |

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など  | 数    | 量 | 単  | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備  | 考         |
|---|------|---|----|---|---|---|---|---|----|-----------|
| 擁壁工   |      |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
| 土留擁壁工   |      |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
| 擁壁工<br>小型擁壁(A)人力打設<br>18-8-40 高炉<br>基礎碎石あり 目地材あり                                  | 22.3 |   | m  | 3 |   |   |   |   | 施工 | 第0-0037号表 |
| 小型水路工   |      |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
| 水路復旧工   |      |   |    |   |   |   |   |   |    |           |
| 基面整正(床付面の整正作業)  | 20   |   | m  | 2 |   |   |   |   | 施工 | 第0-0038号表 |
| 鉄筋コンクリート台付管据付<br>管径400mm<br>管長2.5m/個<br>基礎碎石あり                                    | 36.9 |   | m  |   |   |   |   |   | 施工 | 第0-0039号表 |
| 排水構造物工 U型側溝据付<br>L=2000 基礎碎石あり<br>U型側溝質量274kg/個 箇所補正無<br>トランジションフリューム300型(TF300型) | 2    |   | m  |   |   |   |   |   | 施工 | 第0-0041号表 |
| 水田取水工<br>バタフライバルブ レバー式  | 1    |   | 箇所 |   |   |   |   |   | 科目 | 第0001号表   |

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など  | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|---|------|----------------|-----|-----|--------------|
| 集水桝工  |      |                |     |     |              |
| 基面整正 (床付面の整正作業)   |      |                |     |     |              |
|   | 3    | m <sup>2</sup> |     |     | 施工 第0-0038号表 |
| 集水桝 (無筋コンクリート)<br>1号 (人力打ち) 800×800×800<br>1 8 - 8 - 2 5 B B W / C = 6 5 % 以下 |      |                |     |     |              |
|   | 1    | 箇所             |     |     | 施工 第0-0042号表 |
| 集水桝 (無筋コンクリート)<br>2号 (人力打ち) 800×800×800<br>1 8 - 8 - 2 5 B B W / C = 6 5 % 以下 |      |                |     |     |              |
|   | 1    | 箇所             |     |     | 施工 第0-0048号表 |
| 編鋼板蓋 加工共<br>800×800用 2枚割 2箇所分   |      |                |     |     |              |
|   | 82.6 | k g            |     |     |              |
| 安全施設工   |      |                |     |     |              |
| 防護柵工  |      |                |     |     |              |
| 防護柵設置工<br>メッシュフェンス コンクリート建込用<br>支柱間隔 2 m<br>h = 800                           |      |                |     |     |              |
|   | 54.7 | m              |     |     | 施工 第0-0049号表 |
| 防護柵設置工<br>メッシュフェンス プレキャスト建込用<br>支柱間隔 2 m<br>h=800                             |      |                |     |     |              |
|   | 18.5 | m              |     |     | 施工 第0-0050号表 |

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                 | 数   | 量 | 単 | 位              | 単 | 価 | 金 | 額 | 備  | 考         |
|--|-----|---|---|----------------|---|---|---|---|----|-----------|
| 門扉工  |     |   |   |                |   |   |   |   |    |           |
| メッシュフェンス用門扉 片開<br>W - 1000 施錠装置付                   | 1   |   |   | 基              |   |   |   |   | 施工 | 第0-0051号表 |
| メッシュフェンス用門扉 片開<br>W - 1000 施錠装置付                   | 1   |   |   | 基              |   |   |   |   | 施工 | 第0-0051号表 |
| 基礎ブロック設置<br>300×300×500                            | 2   |   |   | 個              |   |   |   |   | 施工 | 第0-0052号表 |
| 基礎砕石工<br>再生クラッシャー RC - 40<br>砕石の厚さ10cm             | 0.3 |   |   | m <sup>2</sup> |   |   |   |   | 施工 | 第0-0053号表 |
| 道路工  |     |   |   |                |   |   |   |   |    |           |
| 準備工  |     |   |   |                |   |   |   |   |    |           |
| 舗装版切断工<br>アスファルト舗装版<br>切断深さ4cm                     | 18  |   |   | m              |   |   |   |   | 施工 | 第0-0054号表 |
| 小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ]<br>クローラ型 山積0.13m <sup>3</sup> | 5   |   |   | m <sup>2</sup> |   |   |   |   | 施工 | 第0-0055号表 |



**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                  | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|---|-----|----------------|-----|-----|--------------|
| 構造物とりこわし殻運搬<br>人力積込 アスファルト殻<br><br>南重想定<br>* 処分費等 * | 0.2 | m <sup>3</sup> |     |     | 施工 第0-0057号表 |
| 処分費<br>A S 殻  | 0.3 | m <sup>3</sup> |     |     | 施工 第0-0058号表 |
| 舗装工   |     |                |     |     |              |
| 下層路盤工(歩道)<br>再生クラッシュラン RC-40<br>全仕上厚25cm(2層仕上)      | 18  | m <sup>2</sup> |     |     | 施工 第0-0059号表 |
| 上層路盤工(歩道)<br>粒度調整砕石 M-25<br>全仕上厚10cm(1層仕上)          | 18  | m <sup>2</sup> |     |     | 施工 第0-0062号表 |
| 表層工<br>再生 密粒度(20F)<br>路肩 1層当り仕上厚4cm                 | 24  | m <sup>2</sup> |     |     | 施工 第0-0063号表 |
| 付属施設工   |     |                |     |     |              |
| 畑新設工  |     |                |     |     |              |

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                 | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|------------------------------------|------|----------------|-----|-----|--------------|
| 杉枕木設置<br>幅100×高200×長2000<br>固定接続   |      |                |     |     |              |
|                                    | 29.6 | m              |     |     | 施工 第0-0066号表 |
| 砂場工                                |      |                |     |     |              |
| 杉枕木設置<br>幅100×高200×長2000<br>固定接続   |      |                |     |     |              |
|                                    | 14   | m              |     |     | 施工 第0-0066号表 |
| 機械投入埋戻工 BH山積0.08m3 (平積0.60m3)<br>砂 |      |                |     |     |              |
|                                    | 3    | m <sup>3</sup> |     |     | 施工 第0-0068号表 |
| 水道施設工                              |      |                |     |     |              |
| 水道施設工(資材費)                         |      |                |     |     |              |
|                                    | 1    | 式              |     |     | 科目 第0002号表   |
| 機械投入埋戻工 BH山積0.08m3 (平積0.60m3)<br>砂 |      |                |     |     |              |
|                                    | 2    | m <sup>3</sup> |     |     | 施工 第0-0068号表 |
| 設置手間<br>硬質塩化ビニル管据付工他               |      |                |     |     |              |
|                                    | 1    | 式              |     |     |              |
| 境界工                                |      |                |     |     |              |

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                  | 数   | 量 | 単 | 位              | 単 | 価 | 金 | 額 | 備  | 考         |
|---|-----|---|---|----------------|---|---|---|---|----|-----------|
| 道路付属物設置工 境界杭設置<br>コンクリート製 根巻基礎なし<br>支給品「箕輪町」<br>官民界 | 4   |   |   | 本              |   |   |   |   | 施工 | 第0-0071号表 |
| 道路付属物設置工 境界杭設置<br>コンクリート製 根巻基礎なし<br>購入品<br>民民界      | 1   |   |   | 本              |   |   |   |   | 施工 | 第0-0072号表 |
| 遊具他施設工  |     |   |   |                |   |   |   |   |    |           |
| 遊具撤去工   |     |   |   |                |   |   |   |   |    |           |
| A 遊具撤去手間<br>三間低鉄棒                                   | 1   |   |   | 式              |   |   |   |   |    |           |
| B 遊具撤去手間<br>二連シーソー                                  | 1   |   |   | 式              |   |   |   |   |    |           |
| C 遊具撤去手間<br>はんとう棒 (のぼり棒)                            | 1   |   |   | 式              |   |   |   |   |    |           |
| 現場発生品及び支給品運搬<br>運搬距離 3 . 8 km                       |     |   |   |                |   |   |   |   |    |           |
| A B C 遊具 (株)に想定                                     | 1   |   |   | 回              |   |   |   |   | 施工 | 第0-0073号表 |
| 構造物とりこわし工<br>無筋構造物 機械施工<br>低騒音・低振動対策 必要<br>基礎 C o   | 0.6 |   |   | m <sup>3</sup> |   |   |   |   | 施工 | 第0-0006号表 |

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など              | 数   | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備  | 考         |
|---------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|-----------|
| 構造物とりこわし殻運搬<br>人力積込 コンクリート殻(無筋) |     |   |   |   |   |   |   |   |    |           |
| 南重想定<br>* 処分費等 *                | 0.6 |   | m | 3 |   |   |   |   | 施工 | 第0-0007号表 |
| 処分費<br>無筋C o                    |     |   |   |   |   |   |   |   |    |           |
| 処分費<br>A B C 遊具                 | 0.8 |   | m | 3 |   |   |   |   | 施工 | 第0-0015号表 |
| 遊具移設工                           |     |   |   |   |   |   |   |   |    |           |
| D 遊具撤去設置手間<br>水平梯子(うんてい)        |     |   |   |   |   |   |   |   |    |           |
|                                 | 1   |   |   | 式 |   |   |   |   |    |           |
| 現場発生品及び支給品運搬<br>運搬距離 0.015 km   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |           |
| D 遊具                            | 1   |   |   | 回 |   |   |   |   | 施工 | 第0-0075号表 |
| E 遊具撤去設置手間<br>複式滑台              |     |   |   |   |   |   |   |   |    |           |
|                                 | 1   |   |   | 式 |   |   |   |   |    |           |
| 現場発生品及び支給品運搬<br>運搬距離 0.005 km   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |           |
| E 遊具                            | 1   |   |   | 回 |   |   |   |   | 施工 | 第0-0076号表 |

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                               | 数 | 量 | 単 | 位  | 単 | 価 | 金 | 額 | 備  | 考         |
|--|---|---|---|----|---|---|---|---|----|-----------|
| F物置 解体・組立手間                                      |   |   |   |    |   |   |   |   |    |           |
| 見積   | 1 |   |   | 式  |   |   |   |   | 科目 | 第0003号表   |
| 現場発生品及び支給品運搬<br>運搬距離0.03km                       |   |   |   |    |   |   |   |   |    |           |
| F物置  | 1 |   |   | 回  |   |   |   |   | 施工 | 第0-0077号表 |
| G砂場屋根 解体・組立手間                                    |   |   |   |    |   |   |   |   |    |           |
| 見積   | 1 |   |   | 式  |   |   |   |   | 科目 | 第0004号表   |
| 現場発生品及び支給品運搬<br>運搬距離0.03km                       |   |   |   |    |   |   |   |   |    |           |
| G砂場屋根  | 1 |   |   | 回  |   |   |   |   | 施工 | 第0-0078号表 |
| 基面整正(床付面の整正作業)<br>DEG遊具他                         |   |   |   |    |   |   |   |   |    |           |
|  | 3 |   |   | m2 |   |   |   |   | 施工 | 第0-0079号表 |
| 基礎碎石工<br>再生クラッシュラン RC-40<br>碎石の厚さ10cm<br>DEG遊具他  |   |   |   |    |   |   |   |   |    |           |
|  | 3 |   |   | m2 |   |   |   |   | 施工 | 第0-0053号表 |
| 遊具新設工  |   |   |   |    |   |   |   |   |    |           |
| H遊具 三間低鉄棒<br>日本体育産業㈱T325 同等品以上<br>製品単価+搬入費<br>見積 |   |   |   |    |   |   |   |   |    |           |
|  | 1 |   |   | 基  |   |   |   |   |    |           |
| H遊具 組立設置手間<br>三間低鉄棒                              |   |   |   |    |   |   |   |   |    |           |
|  | 1 |   |   | 式  |   |   |   |   |    |           |

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など   | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I遊具 二連シーソー<br>日本体育産業(株)N421 同等品以上<br>製品単価+搬入費<br>見積          | 1 |   |   | 基 |   |   |   |   |   |   |
| I遊具 組立設置手間<br>二連シーソー   | 1 |   |   | 式 |   |   |   |   |   |   |
| J遊具 アスレチッククライム3連<br>日本体育産業(株)N300 同等品以上<br>製品単価+搬入費<br>見積    | 1 |   |   | 基 |   |   |   |   |   |   |
| J遊具 組立設置手間<br>アスレチッククライム3連                                   | 1 |   |   | 式 |   |   |   |   |   |   |
| K遊具 幼児用ｽﾊﾟｲﾗﾙはﾝﾄﾞう棒<br>日本体育産業(株)N586 同等品以上<br>製品単価+搬入費<br>見積 | 1 |   |   | 基 |   |   |   |   |   |   |
| K遊具 組立設置手間<br>幼児用ｽﾊﾟｲﾗﾙはﾝﾄﾞう棒                                | 1 |   |   | 式 |   |   |   |   |   |   |
| L遊具 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ(乗物)ライオン<br>日本体育産業(株)N433 同等品以上<br>製品単価+搬入費<br>見積 | 1 |   |   | 基 |   |   |   |   |   |   |
| L遊具 組立設置手間<br>ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ(乗物)ライオン                                | 1 |   |   | 式 |   |   |   |   |   |   |
| M遊具 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ(乗物)ウサギ<br>日本体育産業(株)N432 同等品以上<br>製品単価+搬入費<br>見積  | 1 |   |   | 基 |   |   |   |   |   |   |

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など   | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|--|-----|---|-----|-----|-----|--------------|
| M遊具 組立設置手間<br>スプリング(乗物)ウサギ   | 1   |   | 式   |     |     |              |
| N遊具 2人ブランコ<br>支給品  | 1   |   | 基   |     |     |              |
| N遊具 組立設置手間<br>2人ブランコ   | 1   |   | 式   |     |     |              |
| 基面整正(床付面の整正作業)<br>H I J K N遊具                                      | 5   |   | m2  |     |     | 施工 第0-0080号表 |
| 基礎砕石工<br>再生クラッシュラン RC-40<br>砕石の厚さ10cm<br>H I J K N遊具               | 5   |   | m2  |     |     | 施工 第0-0053号表 |
| 無筋・鉄筋構造物人力打設<br>18-8-25(W/C=65%以下)<br>高炉(BB)無筋構造物<br>H I J K N遊具基礎 | 1.4 |   | m3  |     |     | 施工 第0-0081号表 |
| 型枠工<br>無筋構造物<br>H I J K N遊具基礎                                      | 14  |   | m2  |     |     | 施工 第0-0083号表 |
| <b>** 直接工事費 **</b>   |     |   |     |     |     |              |
| <b>** 共通仮設費率計算額 **</b>   |     |   |     |     |     |              |

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** 共通仮設費計 ***     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *** 純工事費 ***       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *** 現場管理費 ***      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *** 工事原価 ***       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| * 一般管理費等 *         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *** 工事価格計 ***      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *** 消費税等相当額計 ***   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *** 工事費計 ***       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |



バタフライバルブ レバー式

1

箇所  
考

| 施工名称など                         | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備 | 考 |
|--------------------------------|-----|----|----|----|---|---|
| バタフライバルブ レバー式<br>125mm         | 1   | 個  |    |    |   |   |
| TSフランジ<br>125mm                | 1   | 個  |    |    |   |   |
| 硬質塩化ビニル管(ブレンエンド)<br>一般管 VP-125 | 0.4 | m  |    |    |   |   |
| 配管工                            |     | 人  |    |    |   |   |
| 雑材料                            | 1   | 式  |    |    |   |   |
| *** 単位当り ***                   | 1   | 箇所 |    |    |   |   |
|                                |     |    |    |    |   |   |
|                                |     |    |    |    |   |   |
|                                |     |    |    |    |   |   |

| 施工名称など                             | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備 |
|------------------------------------|----|----|----|----|---|
| 耐衝撃性塩化ビニール管 HI - VP<br>20 L=4m     | 5  | 本  |    |    |   |
| HIソケット<br>20                       | 5  | 個  |    |    |   |
| HIチーズ<br>20×20                     | 1  | 個  |    |    |   |
| HIシモク<br>20                        | 1  | 個  |    |    |   |
| ガイドナット<br>20                       | 1  | 個  |    |    |   |
| 不凍水栓柱 13×1500<br>竹村DXキューブ 同等品以上    | 1  | 本  |    |    |   |
| 見積                                 | 1  | 個  |    |    |   |
| 下部給水エルボ 13×20mm<br>竹村D - JL 同等品以上  | 1  | 個  |    |    |   |
| 見積                                 | 1  | 組  |    |    |   |
| 浸透マスカバーセット<br>竹村OM - K 同等品以上       | 1  | 個  |    |    |   |
| 見積                                 | 1  | 個  |    |    |   |
| 吸気弁付耐寒カラン 13mm<br>竹村KTL - 25 同等品以上 | 1  | 個  |    |    |   |
| 見積                                 | 1  | 個  |    |    |   |

| 施工名称など       | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備 | 式考 |
|--------------|----|----|----|----|---|----|
| 諸雑材料         | 1  | 式  |    |    |   |    |
| *** 単位当り *** | 1  | 式  |    |    |   |    |
|              |    |    |    |    |   |    |
|              |    |    |    |    |   |    |
|              |    |    |    |    |   |    |
|              |    |    |    |    |   |    |
|              |    |    |    |    |   |    |
|              |    |    |    |    |   |    |
|              |    |    |    |    |   |    |

# 科目内訳表

| 施工名称など       | 数量 | 単位 | 見積<br>単価 | 金額 | 備<br>1 | 式<br>考 |
|--------------|----|----|----------|----|--------|--------|
| 普通作業員<br>解体  |    | 人  |          |    |        |        |
| 普通作業員<br>組立  |    | 人  |          |    |        |        |
| 諸雑材料         | 1  | 式  |          |    |        |        |
| *** 単位当り *** | 1  | 式  |          |    |        |        |
|              |    |    |          |    |        |        |
|              |    |    |          |    |        |        |
|              |    |    |          |    |        |        |
|              |    |    |          |    |        |        |
|              |    |    |          |    |        |        |

# 科目内訳表

| 施工名称など       | 数量 | 単位 | 見積<br>単価 | 金額 | 備<br>1 | 式<br>考 |
|--------------|----|----|----------|----|--------|--------|
| 普通作業員<br>解体  |    | 人  |          |    |        |        |
| 普通作業員<br>組立  |    | 人  |          |    |        |        |
| 諸雑材料         | 1  | 式  |          |    |        |        |
| *** 単位当り *** | 1  | 式  |          |    |        |        |
|              |    |    |          |    |        |        |
|              |    |    |          |    |        |        |
|              |    |    |          |    |        |        |
|              |    |    |          |    |        |        |
|              |    |    |          |    |        |        |





# 施工内訳表

頁0-0024

ダンプトラック運転  
オンロード・ディーゼル

施工 第0-0003号表

1 日 当り

| 名称・規格など                 | 数量 | 単位  | 単価 | 金額 | 備考 |
|-------------------------|----|-----|----|----|----|
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] |    | 供用日 |    |    |    |
| 運転手 (一般)                |    | 人   |    |    |    |
| 軽油                      |    | L   |    |    |    |
| タイヤ損耗費<br>ダンプトラック       |    | 供用日 |    |    |    |
| 諸雑費                     | 1  | 式   |    |    |    |
| *** 単位当り ***            | 1  | 日   |    |    |    |
|                         |    |     |    |    |    |
|                         |    |     |    |    |    |
|                         |    |     |    |    |    |
|                         |    |     |    |    |    |
|                         |    |     |    |    |    |
|                         |    |     |    |    |    |
|                         |    |     |    |    |    |
|                         |    |     |    |    |    |





# 施工内訳表

ダンプトラック運転  
オンロード・ディーゼル

施工 第0-0005号表

1 日 当り

| 名称・規格など                 | 数量 | 単位  | 単価 | 金額 | 備考 |
|-------------------------|----|-----|----|----|----|
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] |    | 供用日 |    |    |    |
| 運転手 (一般)                |    | 人   |    |    |    |
| 軽油                      |    | L   |    |    |    |
| タイヤ損耗費<br>ダンプトラック       |    | 供用日 |    |    |    |
| 諸雑費                     | 1  | 式   |    |    |    |
| *** 単位当り ***            | 1  | 日   |    |    |    |
|                         |    |     |    |    |    |
|                         |    |     |    |    |    |
|                         |    |     |    |    |    |
|                         |    |     |    |    |    |
|                         |    |     |    |    |    |
|                         |    |     |    |    |    |
|                         |    |     |    |    |    |









# 施工内訳表

頁0-0031

トラック運転  
クレーン装置付

施工 第0-0010号表

1 時間 当り

| 名称・規格など       | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------------|----|----|----|----|----|
| トラック[クレーン装置付] |    | 時間 |    |    |    |
| 運転手(特殊)       |    | 人  |    |    |    |
| 軽油            |    | L  |    |    |    |
| 諸雑費           | 1  | 式  |    |    |    |
| *** 単位当り ***  | 1  | 時間 |    |    |    |
|               |    |    |    |    |    |
|               |    |    |    |    |    |
|               |    |    |    |    |    |
|               |    |    |    |    |    |
|               |    |    |    |    |    |
|               |    |    |    |    |    |
|               |    |    |    |    |    |
|               |    |    |    |    |    |
|               |    |    |    |    |    |

# 施工内訳表

コンクリート版切断工  
鉄筋C o

施工 第0-0011号表

切断厚15cm

100 m 当り

| 名称・規格など                              | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考           |
|--------------------------------------|------|----|----|----|--------------|
| 普通作業員                                |      | 人  |    |    |              |
| コンクリートカッタ運転<br>バキューム式・湿式<br>普通型・低騒音型 |      | 日  |    |    | 施工 第0-0012号表 |
| ブレード(コンクリートカッタ)<br>径56cm             | 0.61 | 枚  |    |    |              |
| 諸雑費                                  |      | %  |    |    |              |
| *** 合計 ***                           | 100  | m  |    |    |              |
| *** 単位当り ***                         | 1    | m  |    |    |              |
|                                      |      |    |    |    |              |
|                                      |      |    |    |    |              |
|                                      |      |    |    |    |              |
|                                      |      |    |    |    |              |
|                                      |      |    |    |    |              |
|                                      |      |    |    |    |              |
|                                      |      |    |    |    |              |



# 施工内訳表

コンクリートカッタ運転  
バキューム式・湿式

普通型・低騒音型

施工 第0-0012号表

1 日 当り

| 名称・規格など               | 数量 | 単位  | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----------------------|----|-----|----|----|----|
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] |    | 供用日 |    |    |    |
| 特殊作業員                 |    | 人   |    |    |    |
| ガソリン                  |    | L   |    |    |    |
| 諸雑費                   | 1  | 式   |    |    |    |
| *** 単位当り ***          | 1  | 日   |    |    |    |
|                       |    |     |    |    |    |
|                       |    |     |    |    |    |
|                       |    |     |    |    |    |
|                       |    |     |    |    |    |
|                       |    |     |    |    |    |
|                       |    |     |    |    |    |
|                       |    |     |    |    |    |
|                       |    |     |    |    |    |
|                       |    |     |    |    |    |
|                       |    |     |    |    |    |
|                       |    |     |    |    |    |
|                       |    |     |    |    |    |











# 施工内訳表

バックホウ運転  
クローラ型・標準

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0018号表

1 日 当り

| 名称・規格など                    | 数量 | 単位  | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------------------------|----|-----|----|----|----|
| バックホウ(クローラ型)[標準型]<br>排ガス2次 |    | 供用日 |    |    |    |
| 運転手(特殊)                    |    | 人   |    |    |    |
| 軽油                         |    | L   |    |    |    |
| 諸雑費                        | 1  | 式   |    |    |    |
| *** 単位当り ***               | 1  | 日   |    |    |    |
|                            |    |     |    |    |    |
|                            |    |     |    |    |    |
|                            |    |     |    |    |    |
|                            |    |     |    |    |    |
|                            |    |     |    |    |    |
|                            |    |     |    |    |    |
|                            |    |     |    |    |    |
|                            |    |     |    |    |    |
|                            |    |     |    |    |    |

# 施工内訳表

頁0-0040

小規模土工 埋戻し

BH 後方超小旋回山積0.28m3

転圧なし

施工 第0-0019号表

10

m3 当り

| 名称・規格など                               | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考           |
|---------------------------------------|----|----|----|----|--------------|
| 普通作業員                                 |    | 人  |    |    |              |
| バックホウ運転<br>クローラ型後方超小旋回<br>排出ガス対策型1次基準 |    | 日  |    |    | 施工 第0-0020号表 |
| 諸雑費                                   | 1  | 式  |    |    |              |
| *** 合計 ***                            | 10 | m3 |    |    |              |
| *** 単位当り ***                          | 1  | m3 |    |    |              |
|                                       |    |    |    |    |              |
|                                       |    |    |    |    |              |
|                                       |    |    |    |    |              |
|                                       |    |    |    |    |              |
|                                       |    |    |    |    |              |
|                                       |    |    |    |    |              |
|                                       |    |    |    |    |              |
|                                       |    |    |    |    |              |
|                                       |    |    |    |    |              |
|                                       |    |    |    |    |              |



# 施工内訳表

頁0-0041

バックホウ運転  
クローラ型後方超小旋回

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0020号表

1 日 当り

| 名称・規格など                       | 数量 | 単位  | 単価 | 金額 | 備考 |
|-------------------------------|----|-----|----|----|----|
| バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回]<br>排ガス1次 |    | 供用日 |    |    |    |
| 運転手(特殊)                       |    | 人   |    |    |    |
| 軽油                            |    | L   |    |    |    |
| 諸雑費                           | 1  | 式   |    |    |    |
| *** 単位当り ***                  | 1  | 日   |    |    |    |
|                               |    |     |    |    |    |
|                               |    |     |    |    |    |
|                               |    |     |    |    |    |
|                               |    |     |    |    |    |
|                               |    |     |    |    |    |
|                               |    |     |    |    |    |
|                               |    |     |    |    |    |
|                               |    |     |    |    |    |
|                               |    |     |    |    |    |
|                               |    |     |    |    |    |





# 施工内訳表

ブルドーザ運転  
普通

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0023号表

1 時間 当り

| 名称・規格など            | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------------|----|----|----|----|----|
| ブルドーザ[普通]<br>排ガス1次 |    | 時間 |    |    |    |
| 運転手(特殊)            |    | 人  |    |    |    |
| 軽油                 |    | L  |    |    |    |
| 諸雑費                | 1  | 式  |    |    |    |
| *** 単位当り ***       | 1  | 時間 |    |    |    |
|                    |    |    |    |    |    |
|                    |    |    |    |    |    |
|                    |    |    |    |    |    |
|                    |    |    |    |    |    |
|                    |    |    |    |    |    |
|                    |    |    |    |    |    |
|                    |    |    |    |    |    |
|                    |    |    |    |    |    |
|                    |    |    |    |    |    |



# 施工内訳表

バックホウ運転  
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0025号表

1 日 当り

| 名称・規格など                    | 数量 | 単位  | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------------------------|----|-----|----|----|----|
| バックホウ(クローラ型)[標準型]<br>排ガス1次 |    | 供用日 |    |    |    |
| 運転手(特殊)                    |    | 人   |    |    |    |
| 軽油                         |    | L   |    |    |    |
| 諸雑費                        | 1  | 式   |    |    |    |
| *** 単位当り ***               | 1  | 日   |    |    |    |
|                            |    |     |    |    |    |
|                            |    |     |    |    |    |
|                            |    |     |    |    |    |
|                            |    |     |    |    |    |
|                            |    |     |    |    |    |
|                            |    |     |    |    |    |
|                            |    |     |    |    |    |
|                            |    |     |    |    |    |
|                            |    |     |    |    |    |







# 施工内訳表

埋戻工 A  
レキ質土

施工 第0-0028号表

100 m3 当り

| 名称・規格など                            | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考           |
|------------------------------------|-----|----|----|----|--------------|
| バックホウ運転<br>クローラ型・標準<br>排出ガス対策型2次基準 |     | 時間 |    |    | 施工 第0-0029号表 |
| ブルドーザ運転<br>普通<br>排出ガス対策型1次基準       |     | 時間 |    |    | 施工 第0-0023号表 |
| 諸雑費                                | 1   | 式  |    |    |              |
| *** 合計 ***                         | 100 | m3 |    |    |              |
| *** 単位当り ***                       | 1   | m3 |    |    |              |
|                                    |     |    |    |    |              |
|                                    |     |    |    |    |              |
|                                    |     |    |    |    |              |
|                                    |     |    |    |    |              |
|                                    |     |    |    |    |              |
|                                    |     |    |    |    |              |
|                                    |     |    |    |    |              |
|                                    |     |    |    |    |              |

# 施工内訳表

バックホウ運転  
クローラ型・標準

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0029号表

1 時間 当り

| 名称・規格など                    | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------------------------|----|----|----|----|----|
| バックホウ(クローラ型)[標準型]<br>排ガス2次 |    | 時間 |    |    |    |
| 運転手(特殊)                    |    | 人  |    |    |    |
| 軽油                         |    | L  |    |    |    |
| 諸雑費                        | 1  | 式  |    |    |    |
| *** 単位当り ***               | 1  | 時間 |    |    |    |
|                            |    |    |    |    |    |
|                            |    |    |    |    |    |
|                            |    |    |    |    |    |
|                            |    |    |    |    |    |
|                            |    |    |    |    |    |
|                            |    |    |    |    |    |
|                            |    |    |    |    |    |
|                            |    |    |    |    |    |
|                            |    |    |    |    |    |
|                            |    |    |    |    |    |
|                            |    |    |    |    |    |



# 施工内訳表

振動ローラ運転  
コンバインド型

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0031号表

1 日 当り

| 名称・規格など                           | 数量 | 単位  | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----------------------------------|----|-----|----|----|----|
| 振動ローラ [ 搭乗式・コンバインド型 ] 賃料<br>排ガス1次 |    | 供用日 |    |    |    |
| 運転手 ( 特殊 )                        |    | 人   |    |    |    |
| 軽油                                |    | L   |    |    |    |
| 諸雑費                               | 1  | 式   |    |    |    |
| *** 単位当り ***                      | 1  | 日   |    |    |    |
|                                   |    |     |    |    |    |
|                                   |    |     |    |    |    |
|                                   |    |     |    |    |    |
|                                   |    |     |    |    |    |
|                                   |    |     |    |    |    |
|                                   |    |     |    |    |    |
|                                   |    |     |    |    |    |
|                                   |    |     |    |    |    |
|                                   |    |     |    |    |    |

# 施工内訳表

機械土工 敷均し[ブルドーザ]  
砂

施工 第0-0032号表

ブルドーザ 普通 15t級

100

m3 当り

| 名称・規格など                      | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考           |
|------------------------------|-----|----|----|----|--------------|
| ブルドーザ運転<br>普通<br>排出ガス対策型1次基準 |     | 日  |    |    | 施工 第0-0033号表 |
| 普通作業員                        |     | 人  |    |    |              |
| 諸雑費                          | 1   | 式  |    |    |              |
| *** 合計 ***                   | 100 | m3 |    |    |              |
| *** 単位当り ***                 | 1   | m3 |    |    |              |
|                              |     |    |    |    |              |
|                              |     |    |    |    |              |
|                              |     |    |    |    |              |
|                              |     |    |    |    |              |
|                              |     |    |    |    |              |
|                              |     |    |    |    |              |
|                              |     |    |    |    |              |
|                              |     |    |    |    |              |
|                              |     |    |    |    |              |
|                              |     |    |    |    |              |

# 施工内訳表

ブルドーザ運転  
普通

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0033号表

1 日 当り

| 名称・規格など            | 数量 | 単位  | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------------|----|-----|----|----|----|
| ブルドーザ[普通]<br>排ガス1次 |    | 供用日 |    |    |    |
| 運転手(特殊)            |    | 人   |    |    |    |
| 軽油                 |    | L   |    |    |    |
| 諸雑費                | 1  | 式   |    |    |    |
| *** 単位当り ***       | 1  | 日   |    |    |    |
|                    |    |     |    |    |    |
|                    |    |     |    |    |    |
|                    |    |     |    |    |    |
|                    |    |     |    |    |    |
|                    |    |     |    |    |    |
|                    |    |     |    |    |    |
|                    |    |     |    |    |    |
|                    |    |     |    |    |    |
|                    |    |     |    |    |    |



# 施工内訳表

頁0-0056

ダンプトラック運転  
オンロード・ディーゼル

施工 第0-0035号表

1 日 当り

| 名称・規格など                 | 数量 | 単位  | 単価 | 金額 | 備考 |
|-------------------------|----|-----|----|----|----|
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] |    | 供用日 |    |    |    |
| 運転手 (一般)                |    | 人   |    |    |    |
| 軽油                      |    | L   |    |    |    |
| タイヤ損耗費<br>ダンプトラック       |    | 供用日 |    |    |    |
| 諸雑費                     | 1  | 式   |    |    |    |
| *** 単位当り ***            | 1  | 日   |    |    |    |
|                         |    |     |    |    |    |
|                         |    |     |    |    |    |
|                         |    |     |    |    |    |
|                         |    |     |    |    |    |
|                         |    |     |    |    |    |
|                         |    |     |    |    |    |
|                         |    |     |    |    |    |





# 施工内訳表

擁壁工  
小型擁壁(A)人力打設

18-8-40 高炉

基礎碎石あり 目地材あり

施工 第0-0037号表

10

m3 当り

| 名称・規格など                       | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-------------------------------|-------|----|----|----|----|
| 土木一般世話役                       |       | 人  |    |    |    |
| 特殊作業員                         |       | 人  |    |    |    |
| 普通作業員                         |       | 人  |    |    |    |
| 型わく工                          |       | 人  |    |    |    |
| 生コン 18-8-40-BB<br>(W/C=65%以下) | 10.60 | m3 |    |    |    |
| 雑工種                           |       | %  |    |    |    |
| 諸雑費                           |       | %  |    |    |    |
| *** 合計 ***                    | 10    | m3 |    |    |    |
| *** 単位当り ***                  | 1     | m3 |    |    |    |
|                               |       |    |    |    |    |
|                               |       |    |    |    |    |
|                               |       |    |    |    |    |



# 施工内訳表

鉄筋コンクリート台付管据付  
管径400mm

管長2.5m/個

基礎碎石あり

施工 第0-0039号表

10 m 当り

| 名称・規格など                               | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考           |
|---------------------------------------|------|----|----|----|--------------|
| 土木一般世話役                               |      | 人  |    |    |              |
| 特殊作業員                                 |      | 人  |    |    |              |
| 普通作業員                                 |      | 人  |    |    |              |
| 鉄筋コンクリート台付管                           | 4.00 | 個  |    |    |              |
| バックホウ運転<br>クローラ型・クレーン付<br>排出ガス対策型1次基準 |      | 時間 |    |    | 施工 第0-0040号表 |
| 基礎碎石費                                 |      | %  |    |    |              |
| 諸雑費                                   |      | %  |    |    |              |
| *** 合計 ***                            | 10   | m  |    |    |              |
| *** 単位当り ***                          | 1    | m  |    |    |              |
|                                       |      |    |    |    |              |
|                                       |      |    |    |    |              |
|                                       |      |    |    |    |              |

# 施工内訳表

バックホウ運転  
クローラ型・クレーン付

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0040号表

1 時間 当り

| 名称・規格など                          | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------------------------------|----|----|----|----|----|
| バックホウ(クローラ型)[標準型]<br>クレーン付・排ガス1次 |    | 時間 |    |    |    |
| 運転手(特殊)                          |    | 人  |    |    |    |
| 軽油                               |    | L  |    |    |    |
| 諸雑費                              | 1  | 式  |    |    |    |
| *** 単位当り ***                     | 1  | 時間 |    |    |    |
|                                  |    |    |    |    |    |
|                                  |    |    |    |    |    |
|                                  |    |    |    |    |    |
|                                  |    |    |    |    |    |
|                                  |    |    |    |    |    |
|                                  |    |    |    |    |    |
|                                  |    |    |    |    |    |
|                                  |    |    |    |    |    |
|                                  |    |    |    |    |    |
|                                  |    |    |    |    |    |
|                                  |    |    |    |    |    |
|                                  |    |    |    |    |    |

# 施工内訳表

排水構造物工 U型側溝据付  
L = 2000 基礎碎石あり

U型側溝質量274kg/個 箇所補正無

施工 第0-0041号表

トランジションフリーム300型 (TF300型)

10

m 当り

| 名称・規格など                   | 数量    | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------------------------|-------|----------------|----|----|----|
| 排水構造物工 U型側溝<br>1000kg/個以下 | 10.00 | m              |    |    | 据付 |
| 側溝                        | 4.99  | 個              |    |    |    |
| 再生クラッシャーラン 40mm以下         | 0.73  | m <sup>3</sup> |    |    |    |
| 諸雑費                       | 1     | 式              |    |    |    |
| *** 合計 ***                | 10    | m              |    |    |    |
| *** 単位当り ***              | 1     | m              |    |    |    |
|                           |       |                |    |    |    |
|                           |       |                |    |    |    |
|                           |       |                |    |    |    |
|                           |       |                |    |    |    |
|                           |       |                |    |    |    |
|                           |       |                |    |    |    |
|                           |       |                |    |    |    |
|                           |       |                |    |    |    |



# 施工内訳表

小型構造物人力打設  
18-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)

施工 第0-0043号表

10 m3 当り

| 名称・規格など                           | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考           |
|-----------------------------------|-------|----|----|----|--------------|
| 土木一般世話役                           |       | 人  |    |    |              |
| 特殊作業員                             |       | 人  |    |    |              |
| 普通作業員                             |       | 人  |    |    |              |
| 生コン 18-8-25(20)-BB<br>(W/C=65%以下) | 10.60 | m3 |    |    |              |
| 養生工<br>一般養生<br>小型構造物              |       | m3 |    |    | 施工 第0-0044号表 |
| 諸雑費                               |       | %  |    |    |              |
| *** 合計 ***                        | 10    | m3 |    |    |              |
| *** 単位当り ***                      | 1     | m3 |    |    |              |
|                                   |       |    |    |    |              |
|                                   |       |    |    |    |              |
|                                   |       |    |    |    |              |
|                                   |       |    |    |    |              |





# 施工内訳表

頁0-0066

型枠工  
小型構造物

施工 第0-0045号表

100

m<sup>2</sup> 当り

| 名称・規格など      | 数量  | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------|-----|----------------|----|----|----|
| 土木一般世話役      |     | 人              |    |    |    |
| 型わく工         |     | 人              |    |    |    |
| 普通作業員        |     | 人              |    |    |    |
| 諸雑費          |     | %              |    |    |    |
| *** 合計 ***   | 100 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| *** 単位当り *** | 1   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|              |     |                |    |    |    |
|              |     |                |    |    |    |
|              |     |                |    |    |    |
|              |     |                |    |    |    |
|              |     |                |    |    |    |
|              |     |                |    |    |    |
|              |     |                |    |    |    |

# 施工内訳表

頁0-0067

基礎砕石工

再生クラッシャーラン RC - 40

砕石の厚さ15cm

施工 第0-0046号表

100

m<sup>2</sup> 当り

| 名称・規格など                         | 数量    | 単位             | 単価 | 金額 | 備考           |
|---------------------------------|-------|----------------|----|----|--------------|
| 土木一般世話役                         |       | 人              |    |    |              |
| 特殊作業員                           |       | 人              |    |    |              |
| 普通作業員                           |       | 人              |    |    |              |
| 再生クラッシャーラン 40mm以下               | 18.00 | m <sup>3</sup> |    |    |              |
| バックホウ運転<br>クローラ型<br>排出ガス対策型2次基準 |       | 日              |    |    | 施工 第0-0047号表 |
| 諸雑費                             |       | %              |    |    |              |
| *** 合計 ***                      | 100   | m <sup>2</sup> |    |    |              |
| *** 単位当り ***                    | 1     | m <sup>2</sup> |    |    |              |
|                                 |       |                |    |    |              |
|                                 |       |                |    |    |              |
|                                 |       |                |    |    |              |
|                                 |       |                |    |    |              |

# 施工内訳表

頁0-0068

バックホウ運転  
クローラ型

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0047号表

1 日 当り

| 名称・規格など                 | 数量 | 単位  | 単価 | 金額 | 備考 |
|-------------------------|----|-----|----|----|----|
| バックホウ[クローラ型]賃料<br>排ガス2次 |    | 供用日 |    |    |    |
| 運転手(特殊)                 |    | 人   |    |    |    |
| 軽油                      |    | L   |    |    |    |
| 諸雑費                     | 1  | 式   |    |    |    |
| *** 単位当り ***            | 1  | 日   |    |    |    |
|                         |    |     |    |    |    |
|                         |    |     |    |    |    |
|                         |    |     |    |    |    |
|                         |    |     |    |    |    |
|                         |    |     |    |    |    |
|                         |    |     |    |    |    |
|                         |    |     |    |    |    |
|                         |    |     |    |    |    |
|                         |    |     |    |    |    |





# 施工内訳表

施工 第0-0050号表

防護柵設置工

メッシュフェンス プレキャスト建込用

支柱間隔 2 m

h=800

100

m 当り

| 名称・規格など   | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|-----|----|----|----|----|
| 防護柵設置 メッシュフェンス<br>プレキャスト建込用(手間のみ)<br>(ブロック材料費・充填材は含む) | 100 | m  |    |    |    |
| 防護柵 メッシュフェンス  | 100 | m  |    |    |    |
| 諸雑費   | 1   | 式  |    |    |    |
| *** 合計 ***  | 100 | m  |    |    |    |
| *** 単位当り ***  | 1   | m  |    |    |    |
|   |     |    |    |    |    |
|   |     |    |    |    |    |
|   |     |    |    |    |    |
|   |     |    |    |    |    |
|   |     |    |    |    |    |
|   |     |    |    |    |    |
|   |     |    |    |    |    |
|   |     |    |    |    |    |
|   |     |    |    |    |    |
|   |     |    |    |    |    |
|   |     |    |    |    |    |

# 施工内訳表

メッシュフェンス用門扉 片開  
W-1000 施錠装置付

施工 第0-0051号表

100

基 当り

| 名称・規格など                        | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------------------------|-----|----|----|----|----|
| 土木一般世話役                        |     | 人  |    |    |    |
| 普通作業員                          |     | 人  |    |    |    |
| メッシュフェンス用門扉 片開<br>W-1000 施錠装置付 | 100 | 基  |    |    |    |
| 諸雑費                            |     | %  |    |    |    |
| *** 合計 ***                     | 100 | 基  |    |    |    |
| *** 単位当り ***                   | 1   | 基  |    |    |    |
|                                |     |    |    |    |    |
|                                |     |    |    |    |    |
|                                |     |    |    |    |    |
|                                |     |    |    |    |    |
|                                |     |    |    |    |    |
|                                |     |    |    |    |    |
|                                |     |    |    |    |    |
|                                |     |    |    |    |    |



基礎ブロック設置  
300×300×500

# 施工内訳表

施工 第0-0052号表

頁0-0073

100

個 当り

| 名称・規格など      | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------|--------|----|----|----|----|
| 土木一般世話役      |        | 人  |    |    |    |
| 普通作業員        |        | 人  |    |    |    |
| 基礎ブロック       | 100.00 | 個  |    |    |    |
| 諸雑費          | 1      | 式  |    |    |    |
| *** 合計 ***   | 100    | 個  |    |    |    |
| *** 単位当り *** | 1      | 個  |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |
|              |        |    |    |    |    |

# 施工内訳表

頁0-0074

基礎砕石工

再生クラッシャーラン RC - 40

砕石の厚さ10cm

施工 第0-0053号表

100

m<sup>2</sup> 当り

| 名称・規格など                         | 数量    | 単位             | 単価 | 金額 | 備考           |
|---------------------------------|-------|----------------|----|----|--------------|
| 土木一般世話役                         |       | 人              |    |    |              |
| 特殊作業員                           |       | 人              |    |    |              |
| 普通作業員                           |       | 人              |    |    |              |
| 再生クラッシャーラン 40mm以下               | 12.00 | m <sup>3</sup> |    |    |              |
| バックホウ運転<br>クローラ型<br>排出ガス対策型2次基準 |       | 日              |    |    | 施工 第0-0047号表 |
| 諸雑費                             |       | %              |    |    |              |
| *** 合計 ***                      | 100   | m <sup>2</sup> |    |    |              |
| *** 単位当り ***                    | 1     | m <sup>2</sup> |    |    |              |
|                                 |       |                |    |    |              |
|                                 |       |                |    |    |              |
|                                 |       |                |    |    |              |
|                                 |       |                |    |    |              |

# 施工内訳表

頁0-0075

舗装版切断工  
アスファルト舗装版

切断深さ4cm

施工 第0-0054号表

100 m 当り

| 名称・規格など                              | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考           |
|--------------------------------------|------|----|----|----|--------------|
| 普通作業員                                |      | 人  |    |    |              |
| コンクリートカッタ運転<br>バキューム式・湿式<br>普通型・低騒音型 |      | 日  |    |    | 施工 第0-0012号表 |
| ブレード(コンクリートカッタ)<br>径56cm             | 0.21 | 枚  |    |    |              |
| 諸雑費                                  |      | %  |    |    |              |
| *** 合計 ***                           | 100  | m  |    |    |              |
| *** 単位当り ***                         | 1    | m  |    |    |              |
|                                      |      |    |    |    |              |
|                                      |      |    |    |    |              |
|                                      |      |    |    |    |              |
|                                      |      |    |    |    |              |
|                                      |      |    |    |    |              |
|                                      |      |    |    |    |              |
|                                      |      |    |    |    |              |



# 施工内訳表

小型バックホウ運転  
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0056号表

1 日 当り

| 名称・規格など                      | 数量 | 単位  | 単価 | 金額 | 備考 |
|------------------------------|----|-----|----|----|----|
| 小型バックホウ(クローラ型)[標準型]<br>排ガス1次 |    | 供用日 |    |    |    |
| 運転手(特殊)                      |    | 人   |    |    |    |
| 軽油                           |    | L   |    |    |    |
| 諸雑費                          | 1  | 式   |    |    |    |
| *** 単位当り ***                 | 1  | 日   |    |    |    |
|                              |    |     |    |    |    |
|                              |    |     |    |    |    |
|                              |    |     |    |    |    |
|                              |    |     |    |    |    |
|                              |    |     |    |    |    |
|                              |    |     |    |    |    |
|                              |    |     |    |    |    |
|                              |    |     |    |    |    |
|                              |    |     |    |    |    |
|                              |    |     |    |    |    |





# 施工内訳表

頁0-0080

下層路盤工（歩道）

再生クラッシャーラン RC - 40

全仕上厚25cm（2層仕上）

施工 第0-0059号表

100

m2 当り

| 名称・規格など                           | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考           |
|-----------------------------------|-------|----|----|----|--------------|
| 特殊作業員                             |       | 人  |    |    |              |
| 普通作業員                             |       | 人  |    |    |              |
| 再生クラッシャーラン 40mm以下                 | 31.75 | m3 |    |    |              |
| 振動ローラ運転<br>コンバインド型<br>排出ガス対策型1次基準 |       | 日  |    |    | 施工 第0-0060号表 |
| 小型バックホウ運転<br>クローラ型<br>排出ガス対策型2次基準 |       | 日  |    |    | 施工 第0-0061号表 |
| 諸雑費                               |       | %  |    |    |              |
| <b>*** 合計 ***</b>                 | 100   | m2 |    |    |              |
| <b>*** 単位当り ***</b>               | 1     | m2 |    |    |              |
|                                   |       |    |    |    |              |
|                                   |       |    |    |    |              |
|                                   |       |    |    |    |              |
|                                   |       |    |    |    |              |



# 施工内訳表

頁0-0081

振動ローラ運転  
コンバインド型

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0060号表

1 日 当り

| 名称・規格など                           | 数量 | 単位  | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----------------------------------|----|-----|----|----|----|
| 振動ローラ [ 搭乗式・コンバインド型 ] 賃料<br>排ガス1次 |    | 供用日 |    |    |    |
| 運転手 ( 特殊 )                        |    | 人   |    |    |    |
| 軽油                                |    | L   |    |    |    |
| 諸雑費                               | 1  | 式   |    |    |    |
| *** 単位当り ***                      | 1  | 日   |    |    |    |
|                                   |    |     |    |    |    |
|                                   |    |     |    |    |    |
|                                   |    |     |    |    |    |
|                                   |    |     |    |    |    |
|                                   |    |     |    |    |    |
|                                   |    |     |    |    |    |
|                                   |    |     |    |    |    |
|                                   |    |     |    |    |    |
|                                   |    |     |    |    |    |

# 施工内訳表

小型バックホウ運転  
クローラ型

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0061号表

1 日 当り

| 名称・規格など                   | 数量 | 単位  | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------------------------|----|-----|----|----|----|
| 小型バックホウ[クローラ型]賃料<br>排ガス2次 |    | 供用日 |    |    |    |
| 運転手(特殊)                   |    | 人   |    |    |    |
| 軽油                        |    | L   |    |    |    |
| 諸雑費                       | 1  | 式   |    |    |    |
| *** 単位当り ***              | 1  | 日   |    |    |    |
|                           |    |     |    |    |    |
|                           |    |     |    |    |    |
|                           |    |     |    |    |    |
|                           |    |     |    |    |    |
|                           |    |     |    |    |    |
|                           |    |     |    |    |    |
|                           |    |     |    |    |    |
|                           |    |     |    |    |    |
|                           |    |     |    |    |    |
|                           |    |     |    |    |    |

# 施工内訳表

施工 第0-0062号表

上層路盤工(歩道)

粒度調整碎石 M-25

全仕上厚10cm(1層仕上)

100

m2 当り

| 名称・規格など                           | 数量    | 単位             | 単価 | 金額 | 備考           |
|-----------------------------------|-------|----------------|----|----|--------------|
| 特殊作業員                             |       | 人              |    |    |              |
| 普通作業員                             |       | 人              |    |    |              |
| 粒調碎石 25mm以下                       | 12.70 | m <sup>3</sup> |    |    |              |
| 振動ローラ運転<br>コンバインド型<br>排出ガス対策型1次基準 |       | 日              |    |    | 施工 第0-0060号表 |
| 小型バックホウ運転<br>クローラ型<br>排出ガス対策型2次基準 |       | 日              |    |    | 施工 第0-0061号表 |
| 諸雑費                               |       | %              |    |    |              |
| *** 合計 ***                        | 100   | m <sup>2</sup> |    |    |              |
| *** 単位当り ***                      | 1     | m <sup>2</sup> |    |    |              |
|                                   |       |                |    |    |              |
|                                   |       |                |    |    |              |
|                                   |       |                |    |    |              |
|                                   |       |                |    |    |              |

# 施工内訳表

頁0-0084

表層工

再生 密粒度(20F)

路肩 1層当り仕上厚4cm

施工 第0-0063号表

100

m2 当り

| 名称・規格など                               | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考           |
|---------------------------------------|-------|----|----|----|--------------|
| 土木一般世話役                               |       | 人  |    |    |              |
| 特殊作業員                                 |       | 人  |    |    |              |
| 普通作業員                                 |       | 人  |    |    |              |
| 再生アスファルト混合物<br>密粒度(20F)[再生材 混入率50%以下] | 10.06 | t  |    |    |              |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用             |       | L  |    |    |              |
| 振動ローラ運転<br>舗装用・ハンドガイド<br>普通型          |       | 日  |    |    | 施工 第0-0064号表 |
| 振動コンパクタ運転<br>前進型                      |       | 日  |    |    | 施工 第0-0065号表 |
| 諸雑費                                   |       | %  |    |    |              |
| *** 合計 ***                            | 100   | m2 |    |    |              |
| *** 単位当り ***                          | 1     | m2 |    |    |              |
|                                       |       |    |    |    |              |
|                                       |       |    |    |    |              |



振動コンパクタ運転  
前進型

# 施工内訳表

施工 第0-0065号表

頁0-0086

1 日 当り

| 名称・規格など       | 数量 | 単位  | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------------|----|-----|----|----|----|
| 振動コンパクタ [前進型] |    | 供用日 |    |    |    |
| 特殊作業員         |    | 人   |    |    |    |
| ガソリン          |    | L   |    |    |    |
| 諸雑費           | 1  | 式   |    |    |    |
| *** 単位当り ***  | 1  | 日   |    |    |    |
|               |    |     |    |    |    |
|               |    |     |    |    |    |
|               |    |     |    |    |    |
|               |    |     |    |    |    |
|               |    |     |    |    |    |
|               |    |     |    |    |    |
|               |    |     |    |    |    |
|               |    |     |    |    |    |
|               |    |     |    |    |    |

# 施工内訳表

頁0-0087

杉枕木設置

施工 第0-0066号表

幅100×高200×長2000

固定接続

100

m 当り

| 名称・規格など                               | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考           |
|---------------------------------------|-----|----|----|----|--------------|
| 土木一般世話役                               |     | 人  |    |    |              |
| 普通作業員                                 |     | 人  |    |    |              |
| 杉枕木(防腐・防虫処理加工品)<br>100×200×2000       | 50  | 本  |    |    |              |
| バックホウ運転<br>クローラ型・クレーン付<br>排出ガス対策型2次基準 |     | 日  |    |    | 施工 第0-0067号表 |
| 諸雑費                                   |     | %  |    |    |              |
| *** 合計 ***                            | 100 | m  |    |    |              |
| *** 単位当り ***                          | 1   | m  |    |    |              |
|                                       |     |    |    |    |              |
|                                       |     |    |    |    |              |
|                                       |     |    |    |    |              |
|                                       |     |    |    |    |              |
|                                       |     |    |    |    |              |
|                                       |     |    |    |    |              |

# 施工内訳表

バックホウ運転  
クローラ型・クレーン付

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0067号表

1 日 当り

| 名称・規格など                       | 数量 | 単位  | 単価 | 金額 | 備考 |
|-------------------------------|----|-----|----|----|----|
| バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料<br>排ガス2次 |    | 供用日 |    |    |    |
| 運転手(特殊)                       |    | 人   |    |    |    |
| 軽油                            |    | L   |    |    |    |
| 諸雑費                           | 1  | 式   |    |    |    |
| *** 単位当り ***                  | 1  | 日   |    |    |    |
|                               |    |     |    |    |    |
|                               |    |     |    |    |    |
|                               |    |     |    |    |    |
|                               |    |     |    |    |    |
|                               |    |     |    |    |    |
|                               |    |     |    |    |    |
|                               |    |     |    |    |    |
|                               |    |     |    |    |    |
|                               |    |     |    |    |    |



機械投入埋戻工 BH山積0.08m3 (平積0.60m3)  
砂

# 施工内訳表

施工 第0-0068号表

頁0-0089

100 m3 当り

| 名称・規格など                              | 数量     | 単位 | 単価<br>購入砂 | 金額 | 備考           |
|--------------------------------------|--------|----|-----------|----|--------------|
| 土木一般世話役                              |        | 人  |           |    |              |
| 普通作業員                                |        | 人  |           |    |              |
| 埋戻土                                  | 126.00 | m3 |           |    |              |
| 小型バックホウ運転<br>クローラ型・標準<br>排出ガス対策型1次基準 |        | 日  |           |    | 施工 第0-0069号表 |
| タンバ及びランマ運転                           |        | 日  |           |    | 施工 第0-0070号表 |
| 諸雑費                                  | 1      | 式  |           |    |              |
| *** 合計 ***                           | 100    | m3 |           |    |              |
| *** 単位当り ***                         | 1      | m3 |           |    |              |
|                                      |        |    |           |    |              |
|                                      |        |    |           |    |              |
|                                      |        |    |           |    |              |
|                                      |        |    |           |    |              |

# 施工内訳表

小型バックホウ運転  
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0069号表

1 日 当り

| 名称・規格など                      | 数量 | 単位  | 単価 | 金額 | 備考 |
|------------------------------|----|-----|----|----|----|
| 小型バックホウ(クローラ型)[標準型]<br>排ガス1次 |    | 供用日 |    |    |    |
| 特殊作業員                        |    | 人   |    |    |    |
| 軽油                           |    | L   |    |    |    |
| 諸雑費                          | 1  | 式   |    |    |    |
| *** 単位当り ***                 | 1  | 日   |    |    |    |
|                              |    |     |    |    |    |
|                              |    |     |    |    |    |
|                              |    |     |    |    |    |
|                              |    |     |    |    |    |
|                              |    |     |    |    |    |
|                              |    |     |    |    |    |
|                              |    |     |    |    |    |
|                              |    |     |    |    |    |
|                              |    |     |    |    |    |

# 施工内訳表

| 名称・規格など      | 数量 | 単位  | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------|----|-----|----|----|----|
| タンパ賃料        |    | 供用日 |    |    |    |
| 特殊作業員        |    | 人   |    |    |    |
| ガソリン         |    | L   |    |    |    |
| 諸雑費          | 1  | 式   |    |    |    |
| *** 単位当り *** | 1  | 日   |    |    |    |
|              |    |     |    |    |    |
|              |    |     |    |    |    |
|              |    |     |    |    |    |
|              |    |     |    |    |    |
|              |    |     |    |    |    |
|              |    |     |    |    |    |
|              |    |     |    |    |    |
|              |    |     |    |    |    |
|              |    |     |    |    |    |























# 施工内訳表

無筋・鉄筋構造物人力打設  
18-8-25(W/C=65%以下)

高炉(BB)無筋構造物

H I J K N遊具基礎

施工 第0-0081号表

10

m3 当り

| 名称・規格など                           | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考           |
|-----------------------------------|-------|----|----|----|--------------|
| 土木一般世話役                           |       | 人  |    |    |              |
| 特殊作業員                             |       | 人  |    |    |              |
| 普通作業員                             |       | 人  |    |    |              |
| 生コン 18-8-25(20)-BB<br>(W/C=65%以下) | 10.40 | m3 |    |    |              |
| 養生工<br>一般養生<br>無筋構造物              |       | m3 |    |    | 施工 第0-0082号表 |
| 諸雑費                               |       | %  |    |    |              |
| *** 合計 ***                        | 10    | m3 |    |    |              |
| *** 単位当り ***                      | 1     | m3 |    |    |              |
|                                   |       |    |    |    |              |
|                                   |       |    |    |    |              |
|                                   |       |    |    |    |              |
|                                   |       |    |    |    |              |



# 施工内訳表

型枠工  
無筋構造物

施工 第0-0083号表

H I J K N 遊具基礎

100

m<sup>2</sup> 当り

| 名称・規格など      | 数量  | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------|-----|----------------|----|----|----|
| 土木一般世話役      |     | 人              |    |    |    |
| 型わく工         |     | 人              |    |    |    |
| 普通作業員        |     | 人              |    |    |    |
| 諸雑費          |     | %              |    |    |    |
| *** 合計 ***   | 100 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| *** 単位当り *** | 1   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|              |     |                |    |    |    |
|              |     |                |    |    |    |
|              |     |                |    |    |    |
|              |     |                |    |    |    |
|              |     |                |    |    |    |
|              |     |                |    |    |    |
|              |     |                |    |    |    |