



**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
道路改良					
構造物撤去工					
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ10cm 町道5号線部	17	m			施工 第0-0001号表
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ4cm 町道320号線	3	m			施工 第0-0003号表
小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ] クローラ型 山積0.13m <sup>3</sup>	19	m <sup>2</sup>			施工 第0-0004号表
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要 既設水路・平板・ブロック	1	m <sup>3</sup>			施工 第0-0006号表
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要 Co構造物	1	m <sup>3</sup>			施工 第0-0007号表
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要 二次製品	1	m <sup>3</sup>			施工 第0-0007号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
小規模土工 運搬工 DT (2 t積級)										
アスファルト塊	2		m	3					施工	第0-0008号表
構造物とりこわし殻運搬 人力積込 コンクリート殻 (無筋)	1		m	3					施工	第0-0010号表
構造物とりこわし殻運搬 人力積込 コンクリート殻 (鉄筋)	1		m	3					施工	第0-0011号表
構造物とりこわし殻運搬 人力積込 コンクリート殻 (鉄筋)	1		m	3					施工	第0-0011号表
二次製品 * 処分費等 *	1		m	3					施工	第0-0011号表
処分費 As殻	2.3		m	3					施工	第0-0012号表
処分費 無筋Co	1.6		m	3					施工	第0-0013号表
処分費 鉄筋Co	1.3		m	3					施工	第0-0014号表
処分費 二次製品	1.1		m	3					施工	第0-0015号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路土工					
小規模土工 床掘[バックホウ] BH 後方超小旋回山積0.28m <sup>3</sup>	34	m <sup>3</sup>			施工 第0-0016号表
人力掘削 レキ質土 土砂撤去	2	m <sup>3</sup>			施工 第0-0018号表
小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ] BH 後方超小旋回山積0.28m <sup>3</sup> タンパ60~80kg	20	m <sup>3</sup>			施工 第0-0019号表
小規模土工 運搬工 DT(2t積級) 運搬距離2km レキ質土	14	m <sup>3</sup>			施工 第0-0021号表
残土受入れ地整地 レキ質土	14	m <sup>3</sup>			施工 第0-0022号表
基面整正(床付面の整正作業)	14	m <sup>2</sup>			施工 第0-0024号表
小型水路工					
集水樹工					

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
1号集水樹(無筋コンクリート) 800型(人力打ち) 18-8-25BB W/C=55%以下	1			箇所					施工	第0-0025号表
足掛金具 300型 樹脂被覆タイプ	3			個						
2号集水樹(無筋コンクリート) 800型(人力打ち) 18-8-25BB W/C=55%以下	1			箇所					施工	第0-0031号表
足掛金具 300型 樹脂被覆タイプ	4			個						
排水構造物工 グレチング蓋版据付 ます蓋,T25 800×800(落込み式)受け枠込,施工箇所区	2			枚					施工	第0-0032号表
プレキャストカルバート工										
ボックスカルバート据付 製品長2.0m/個 内空幅0.5m 内空高0.4m	12			m					施工	第0-0033号表
側溝切断工 コンクリート舗装版 切断深さ4.7cm	1			m					施工	第0-0034号表
排水構造物工 U型側溝再利用撤去・据付 鉄筋コンクリートU形 JISA5372 360B 360×360×600 箇所補正無	2			m					施工	第0-0035号表

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工					
下層路盤工(歩道) 再生クラッシャー RC-40 全仕上厚25cm(2層仕上)	19	m <sup>2</sup>			施工 第0-0036号表
上層路盤工(歩道) 粒度調整砕石 M-25 全仕上厚10cm(1層仕上)	19	m <sup>2</sup>			施工 第0-0039号表
表層工 再生 粗粒度(20) 車道 1層当り仕上厚5cm	17	m <sup>2</sup>			施工 第0-0040号表
表層工 再生 密粒度(20F) 車道 1層当り仕上厚5cm	17	m <sup>2</sup>			施工 第0-0043号表
表層工 再生 密粒度(20F) 町道320号線部	2	m <sup>2</sup>			施工 第0-0044号表
砕石舗装 再生クラッシャー RC-40 全仕上厚10cm(1層仕上)	3	m <sup>2</sup>			施工 第0-0045号表
道路付属物復旧工					
歩道工					

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩道洗い出し平板復旧 平板ブロック 30cm×30cm 透水シート敷設なし	2	m <sup>2</sup>			施工 第0-0046号表
基礎砕石工 再生クラッシャー RC-40 砕石の厚さ10cm	2	m <sup>2</sup>			施工 第0-0047号表
点字ブロック 平板ブロック 30cm×30cm 透水シート敷設なし	0.3	m <sup>2</sup>			施工 第0-0048号表
視覚障害者用誘導表示(貼付型) 設置手間・材料費	3	枚			
基礎砕石工 再生クラッシャー RC-40 砕石の厚さ10cm	0.3	m <sup>2</sup>			施工 第0-0047号表
組合せL型側溝 [L4-B200] B20-H15-T15(B種) 18-8-25BB W/C=65%以下	3	m			施工 第0-0049号表
水路工					
U型側溝(場所打ち) U360型(人力打ち) 18-8-25BB W/C=65%以下	3	m			施工 第0-0052号表
排水構造物工 グレチング 蓋版据付 T-25 360×1000	2	枚			施工 第0-0053号表

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
排水構造物工 蓋版据付										
360×500	2			枚					施工	第0-0054号表
コンクリート工										
無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)鉄筋構造物	0.2			m <sup>3</sup>					施工	第0-0055号表
鉄筋工 SD345 D13 構造物種別による補正なし	0.01			t					施工	第0-0057号表
異形棒鋼 SD345 D13	0.01			t						
差金アンカー D13	7			本						
型枠工 鉄筋構造物	3			m <sup>2</sup>					施工	第0-0058号表
Co版復旧 18-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)無筋構造物	0.1			m <sup>3</sup>					施工	第0-0059号表
溶接金網 2.6×50×50	1			m <sup>2</sup>						



**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠工 無筋構造物					
	2	m <sup>2</sup>			施工 第0-0061号表
仮設工					
たて込み簡易土留（建込工）					
	12	m			施工 第0-0062号表
たて込み簡易土留（引抜工）					
	12	m			施工 第0-0064号表
たて込み簡易土留機材賃料					
	1	式			施工 第0-0065号表
たて込み簡易土留機材賃料					
	1	式			施工 第0-0066号表
<b>** 直接工事費 **</b>					
運搬費					
仮設材の運搬 製品長 2 . 5 m 運搬距離 2 km ( × 往復 )					
	5	t			施工 第0-0067号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
安全費										
交通誘導警備員 B 昼間勤務 交替要員あり	20		人・日						施工	第0-0068号表
*** 共通仮設費率計算額 ***										
*** 共通仮設費計 ***										
*** 純工事費 ***										
*** 現場管理費 ***										
*** 工事原価 ***										
* 一般管理費等 *										
*** 工事価格計 ***										



# 施工内訳表

頁0-0012

舗装版切断工  
アスファルト舗装版

切断深さ10cm

町道5号線部

施工 第0-0001号表

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型		日			施工 第0-0002号表
ブレード(コンクリートカッタ) 径56cm	0.21	枚			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

コンクリートカッタ運転  
バキューム式・湿式

普通型・低騒音型

施工 第0-0002号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

頁0-0014

舗装版切断工  
アスファルト舗装版

切断深さ4cm

町道320号線

施工 第0-0003号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型		日			施工 第0-0002号表
ブレード(コンクリートカッタ) 径56cm	0.21	枚			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			



# 施工内訳表

小型バックホウ運転  
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0005号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次		供用日			
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			









# 施工内訳表

頁0-0020

ダンプトラック運転  
オンロード・ディーゼル

施工 第0-0009号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]		供用日			
運転手 (一般)		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

















# 施工内訳表

バックホウ運転  
クローラ型後方超小旋回

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0017号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回] 排ガス1次		供用日			
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			



# 施工内訳表

頁0-0030

小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ]

施工 第0-0019号表

BH 後方超小旋回山積0.28m<sup>3</sup> タンパ60~80kg

10 m<sup>3</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型後方超小旋回 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0017号表
タンパ及びランマ運転		日			施工 第0-0020号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m <sup>3</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タンパ賃料		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			







# 施工内訳表

ブルドーザ運転  
普通

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0023号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ブルドーザ[普通] 排ガス1次		時間			
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			



# 施工内訳表

施工 第0-0025号表

1号集水桝（無筋コンクリート）  
800型（人力打ち）

18 - 8 - 25 B B W / C = 55 % 以下

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型構造物人力打設 18-8-25(W/C=55%以下) 高炉(BB)	1.30	m <sup>3</sup>			施工 第0-0026号表
型枠工 小型構造物	10.86	m <sup>2</sup>			施工 第0-0028号表
基礎砕石工 再生クラッシュラン RC-40 砕石の厚さ20cm	1.7	m <sup>2</sup>			施工 第0-0029号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

# 施工内訳表

頁0-0037

小型構造物人力打設  
18-8-25(W/C=55%以下) 高炉(BB)

施工 第0-0026号表

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=55%以下)	10.60	m3			
養生工 一般養生 小型構造物		m3			施工 第0-0027号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			



# 施工内訳表

頁0-0039

型枠工  
小型構造物

施工 第0-0028号表

100

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

頁0-0040

基礎砕石工

再生クラッシャーラン RC - 40

砕石の厚さ20cm

施工 第0-0029号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	24.00	m3			
バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0030号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			





# 施工内訳表

2号集水桝（無筋コンクリート）  
800型（人力打ち）

18-8-25BB W/C=55%以下

施工 第0-0031号表

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型構造物人力打設 18-8-25(W/C=55%以下) 高炉(BB)	1.45	m <sup>3</sup>			施工 第0-0026号表
型枠工 小型構造物	12.36	m <sup>2</sup>			施工 第0-0028号表
基礎碎石工 再生クラッシュラン RC-40 碎石の厚さ20cm	1.69	m <sup>2</sup>			施工 第0-0029号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

# 施工内訳表

排水構造物工 グレーチング 蓋版据付  
ます蓋, T25

800×800(落込み式)受け枠込, 施工箇所区

施工 第0-0032号表

100

枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋板 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下	100.00	枚			据付
グレーチングます蓋 T-25 800×800(落込み式普通目)受け枠込	100.00	組			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

# 施工内訳表

頁0-0044

ボックスカルバート据付

製品長2.0m/個 内空幅0.5m

内空高0.4m

施工 第0-0033号表

10

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ボックスカルバート	5.00	個			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス1次		日			
雑工種		%			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

頁0-0045

側溝切断工  
コンクリート舗装版

切断深さ4.7cm

施工 第0-0034号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型		日			施工 第0-0002号表
ブレード(コンクリートカッタ) 径56cm	0.61	枚			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

施工 第0-0035号表

排水構造物工 U型側溝再利用撤去・据付

鉄筋コンクリートU形 J I S A 5 3 7 2 360B 360×360×600 箇所補正無

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 U型側溝 60を超え300kg/個以下	10.00	m			据付
排水構造物工 U型側溝 60を超え300kg/個以下	10.00	m			再利用撤去
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.67	m <sup>3</sup>			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

頁0-0047

下層路盤工（歩道）

再生クラッシャーラン RC - 40

全仕上厚25cm（2層仕上）

施工 第0-0036号表

100

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	31.75	m <sup>3</sup>			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0037号表
小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0038号表
諸雑費		%			
<b>*** 合計 ***</b>	100	m <sup>2</sup>			
<b>*** 単位当り ***</b>	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

頁0-0048

振動ローラ運転  
コンバインド型

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0037号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ [ 搭乗式・コンバインド型 ] 賃料 排ガス1次		供用日			
運転手 ( 特殊 )		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			





# 施工内訳表

施工 第0-0039号表

上層路盤工(歩道)

粒度調整砕石 M-25

全仕上厚10cm(1層仕上)

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
粒調砕石 25mm以下	12.70	m <sup>3</sup>			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0037号表
小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0038号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

表層工  
再生 粗粒度(20)

車道 1層当り仕上厚5cm

施工 第0-0040号表

100 m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 粗粒度(20) [再生材 混入率50%以下]	12.57	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転 舗装用・ハンドガイド 普通型		日			施工 第0-0041号表
振動コンパクタ運転 前進型		日			施工 第0-0042号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			





# 施工内訳表

頁0-0054

表層工

施工 第0-0043号表

再生 密粒度(20F)

車道 1層当り仕上厚5cm

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(20F) [再生材 混入率50%以下]	12.57	t			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		L			
振動ローラ運転 舗装用・ハンドガイド 普通型		日			施工 第0-0041号表
振動コンパクタ運転 前進型		日			施工 第0-0042号表
諸雑費		%			
<b>*** 合計 ***</b>	100	m2			
<b>*** 単位当り ***</b>	1	m2			

# 施工内訳表

頁0-0055

表層工  
再生 密粒度(20F)

町道320号線部

施工 第0-0044号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(20F)[再生材 混入率50%以下]	10.06	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転 舗装用・ハンドガイド 普通型		日			施工 第0-0041号表
振動コンパクタ運転 前進型		日			施工 第0-0042号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

頁0-0056

碎石舗装  
再生クラッシャーラン RC - 40

全仕上厚10cm(1層仕上)

施工 第0-0045号表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	12.70	m <sup>3</sup>			
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0037号表
小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0038号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			



# 施工内訳表

頁0-0057

歩道洗い出し平板復旧

平板ブロック 30cm×30cm

透水シート敷設なし

施工 第0-0046号表

100

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
ブロック工		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
特殊ブロック	1,129.00	枚			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

施工 第0-0047号表

基礎砕石工

再生クラッシャーラン RC - 40

砕石の厚さ10cm

100

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	12.00	m <sup>3</sup>			
バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0030号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

頁0-0059

点字ブロック

平板ブロック 30cm×30cm

透水シート敷設なし

施工 第0-0048号表

100

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
ブロック工		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
特殊ブロック	1,129.00	枚			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

頁0-0060

組合せL型側溝 [ L 4 - B 2 0 0 ]

B 2 0 - H 1 5 - T 1 5 ( B 種 )

1 8 - 8 - 2 5 B B W / C = 6 5 % 以下

施工 第0-0049号表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
歩車道境界ブロック据付 幅180/230×高250×長600 B種 両面R	10	m			施工 第0-0050号表
小型構造物人力打設 18-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)	0.54	m <sup>3</sup>			施工 第0-0051号表
型枠工 小型構造物	2.9	m <sup>2</sup>			施工 第0-0028号表
基礎砕石工 再生クラッシュラン RC-40 砕石の厚さ10cm	5.3	m <sup>2</sup>			施工 第0-0047号表
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

歩車道境界ブロック据付  
幅180/230×高250×長600 B種 両面R

施工 第0-0050号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
ブロック工		人			
普通作業員		人			
歩車道境界ブロック(両面R) B種(180/230×250×600)	165.00	個			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

頁0-0062

小型構造物人力打設

18-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)

施工 第0-0051号表

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下)	10.60	m3			
養生工 一般養生 小型構造物		m3			施工 第0-0027号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			



# 施工内訳表

T-25

360×1000

100

枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下	100.00	枚			据付
蓋版	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			



# 施工内訳表

360×500

100

枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下	100.00	枚			据付
蓋版	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

# 施工内訳表

頁0-0066

無筋・鉄筋構造物人力打設  
18-8-25(W/C=65%以下)

高炉(BB)鉄筋構造物

施工 第0-0055号表

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下)	10.20	m3			
養生工 一般養生 鉄筋構造物		m3			施工 第0-0056号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			





# 施工内訳表

型枠工  
鉄筋構造物

施工 第0-0058号表

100

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

Co版復旧  
18-8-25(W/C=65%以下)

高炉(BB)無筋構造物

# 施工内訳表

施工 第0-0059号表

頁0-0070

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下)	10.40	m3			
養生工 一般養生 無筋構造物		m3			施工 第0-0060号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			



# 施工内訳表

頁0-0072

型枠工  
無筋構造物

施工 第0-0061号表

100

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			



# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準		時間			施工 第0-0063号表
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			



たて込み簡易土留（引抜工）

# 施工内訳表

施工 第0-0064号表

頁0-0075

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] 賃料		日			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			







