



**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 本工事費 ***										
側溝改修										
道路土工										
舗装版切断工 アスファルト舗装版 切断深さ 4 c m	14		m						施工	第0-0001号表
小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ] クローラ型 山積 0 . 1 3 m 3	162		m 2						施工	第0-0003号表
小規模土工 運搬工 DT ( 2 t 積級 ) アスファルト塊	6		m 3						施工	第0-0005号表
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	3		m 3						施工	第0-0007号表
構造物とりこわし殻運搬 人力積込 コンクリート殻 ( 鉄筋 )	3		m 3						施工	第0-0008号表
舗装版切断工 コンクリート舗装版 切断深さ 8 c m	2		m						施工	第0-0010号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	1	m <sup>3</sup>			施工 第0-0011号表
構造物とりこわし殻運搬 人力積込 コンクリート殻(無筋)	1	m <sup>3</sup>			施工 第0-0012号表
小規模土工 床掘[バックホウ] BH 後方超小旋回山積0.28m <sup>3</sup>	46	m <sup>3</sup>			施工 第0-0013号表
小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ] BH 後方超小旋回山積0.28m <sup>3</sup> タンパ60~80kg	12	m <sup>3</sup>			施工 第0-0015号表
小規模土工 運搬工 DT(2t積級) 運搬距離2km レキ質土	33	m <sup>3</sup>			施工 第0-0017号表
残土受入れ地整地 レキ質土	33	m <sup>3</sup>			施工 第0-0018号表
基面整正(床付面の整正作業)	35	m <sup>2</sup>			施工 第0-0020号表
* 処分費等 *					
処分費 As殻	8.3	m <sup>3</sup>			施工 第0-0021号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費					
二次製品	3.8	m <sup>3</sup>			施工 第0-0022号表
処分費					
無筋Co	1.4	m <sup>3</sup>			施工 第0-0023号表
小型水路工					
排水構造物工 U型側溝据付 ロングU240型(片肉厚) L = 4.0m	60	m			施工 第0-0024号表
排水構造物工 蓋版据付 特車U型蓋 240型 L=500	108	枚			施工 第0-0025号表
排水構造物工 グレーチング 蓋版据付 施工箇所区分による補正なし	6	枚			施工 第0-0026号表
舗装					
舗装工					
上層路盤工(車道) 再生クラッシュラン RC-40 全仕上厚15cm(1層仕上)	156	m <sup>2</sup>			施工 第0-0027号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層工 再生 密粒度(20F) 車道 1層当り仕上厚4cm	156	m <sup>2</sup>			施工 第0-0031号表
付帯道路工					
付帯工					
基礎碎石工 再生クラッシュラン RC-40 碎石の厚さ10cm	3	m <sup>2</sup>			施工 第0-0034号表
無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-25(W/C=65%以下) 高炉(BB)無筋構造物	0.3	m <sup>3</sup>			施工 第0-0036号表
型枠工 無筋構造物	0.1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0038号表
*** 直接工事費 ***					
*** 共通仮設費率計算額 ***					
*** 共通仮設費計 ***					

# \*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 純工事費 ***						
*** 現場管理費 ***						
*** 工事原価 ***						
* 一般管理費等 *						
*** 工事価格計 ***						
*** 消費税等相当額計 ***						
*** 工事費計 ***						

# 施工内訳表

頁0-0007

舗装版切断工  
アスファルト舗装版

切断深さ4cm

施工 第0-0001号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型		日			施工 第0-0002号表
ブレード(コンクリートカッタ) 径56cm	0.21	枚			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

頁0-0008

コンクリートカッタ運転  
バキューム式・湿式

普通型・低騒音型

施工 第0-0002号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			



# 施工内訳表

小規模土工 舗装版破碎積込[バックホウ]  
クローラ型 山積0.13m3

施工 第0-0003号表

10 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型1次基準 諸雑費	1	日			施工 第0-0004号表
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

頁0-0010

小型バックホウ運転  
クローラ型・標準

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0004号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小型バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次		供用日			
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

小規模土工 運搬工 DT (2 t積級)

# 施工内訳表

施工 第0-0005号表

頁0-0011

アスファルト塊

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			施工 第0-0006号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

頁0-0012

ダンプトラック運転  
オンロード・ディーゼル

施工 第0-0006号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]		供用日			
運転手 (一般)		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

構造物とりこわし工  
鉄筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 必要

施工 第0-0007号表

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工	1.00	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

頁0-0014

構造物とりこわし殻運搬  
人力積込 コンクリート殻(鉄筋)

施工 第0-0008号表

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			施工 第0-0009号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

頁0-0015

ダンプトラック運転  
オンロード・ディーゼル

施工 第0-0009号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]		供用日			
運転手 (一般)		人			
軽油		L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

頁0-0016

舗装版切断工  
コンクリート舗装版

切断深さ 8 cm

施工 第0-0010号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転 バキューム式・湿式 普通型・低騒音型		日			施工 第0-0002号表
ブレード(コンクリートカッタ) 径 5.6 cm	0.61	枚			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			



# 施工内訳表

構造物とりこわし工  
無筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 必要

施工 第0-0011号表

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	1.00	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

構造物とりこわし殻運搬  
 人力積込 コンクリート殻(無筋)

施工 第0-0012号表

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			施工 第0-0009号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

頁0-0019

小規模土工 床掘[バックホウ]  
BH 後方超小旋回山積0.28m3

施工 第0-0013号表

10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型後方超小旋回 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0014号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

バックホウ運転  
クローラ型後方超小旋回

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0014号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回] 排ガス1次		供用日			
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

頁0-0021

小規模土工 埋戻し[バックホウ+タンパ]

施工 第0-0015号表

BH 後方超小旋回山積0.28m<sup>3</sup> タンパ60~80kg

10 m<sup>3</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型後方超小旋回 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0014号表
タンパ及びランマ運転		日			施工 第0-0016号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m <sup>3</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タンパ賃料		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

施工 第0-0017号表

小規模土工 運搬工 DT(2t積級)

運搬距離2km

レキ質土

10

m3

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			施工 第0-0006号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

残土受入れ地整地  
レキ質土

# 施工内訳表

施工 第0-0018号表

頁0-0024

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ブルドーザ運転 普通 排出ガス対策型1次基準		時間			施工 第0-0019号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			



# 施工内訳表

ブルドーザ運転  
普通

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0019号表

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ブルドーザ[普通] 排ガス1次		時間			
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

処分費

施工 第0-0021号表

100

m<sup>3</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
As殻					
処分費	100.00	m <sup>3</sup>			
*** 合計 ***	100	m <sup>3</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>			

処分費

# 施工内訳表

施工 第0-0022号表

頁0-0028

二次製品

100

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.00	m3			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

処分費

# 施工内訳表

施工 第0-0023号表

頁0-0029

無筋Co

100

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.00	m3			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

施工 第0-0024号表

排水構造物工 U型側溝据付  
ロングU240型(片肉厚)

L = 4.0m

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 U型側溝 1000kg/個以下	10.00	m			据付
側溝	2.50	個			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.65	m <sup>3</sup>			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

施工 第0-0025号表

排水構造物工 蓋版据付  
特車U型蓋

240型 L=500

100

枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下	100.00	枚			据付
特車U型蓋 24型 (31×9×50)	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

# 施工内訳表

施工箇所区分による補正なし

100

枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下	100.00	枚			据付
蓋版	100.00	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			



# 施工内訳表

頁0-0033

上層路盤工(車道)

再生クラッシャーラン RC-40

全仕上厚15cm(1層仕上)

施工 第0-0027号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	19.05	m <sup>3</sup>			
モータグレーダ運転 土工用 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0028号表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0029号表
タイヤローラ運転 普通型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0030号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 施工内訳表

頁0-0034

モータグレーダ運転  
土工用

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0028号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
モータグレーダ[土工用] 排ガス1次		供用日			
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

ロードローラ運転  
マカダム

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0029号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ロードローラ[マカダム] 排ガス1次		供用日			
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

タイヤローラ運転  
普通型

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0030号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タイヤローラ [普通型] 排ガス1次		供用日			
運転手 (特殊)		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

表層工  
再生 密粒度(20F)

車道 1層当り仕上厚4cm

施工 第0-0031号表

100

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(20F) [再生材 混入率50%以下]	10.06	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
アスファルトフィニッシャ運転 ホイール型・排ガス2次		日			施工 第0-0032号表
振動ローラ運転 コンバインド型 排出ガス対策型1次基準		日			施工 第0-0033号表
諸雑費		%			
<b>*** 合計 ***</b>	100	m2			
<b>*** 単位当り ***</b>	1	m2			

# 施工内訳表

アスファルトフィニッシャ運転  
ホイール型・排ガス2次

施工 第0-0032号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 排ガス2次		供用日			
運転手 (特殊)		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

振動ローラ運転  
コンバインド型

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0033号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ [ 搭乗式・コンバインド型 ] 賃料 排ガス1次		供用日			
運転手 ( 特殊 )		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

頁0-0040

基礎砕石工

施工 第0-0034号表

再生クラッシャーラン RC - 40

砕石の厚さ10cm

100

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	12.00	m <sup>3</sup>			
バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0035号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			



# 施工内訳表

頁0-0041

バックホウ運転  
クローラ型

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0035号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス2次		供用日			
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

頁0-0042

無筋・鉄筋構造物人力打設  
18-8-25(W/C=65%以下)

高炉(BB)無筋構造物

施工 第0-0036号表

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=65%以下)	10.40	m3			
養生工 一般養生 無筋構造物		m3			施工 第0-0037号表
諸雑費		%			
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

頁0-0043

養生工  
一般養生

無筋構造物

施工 第0-0037号表

10

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合計 ***		m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

# 施工内訳表

頁0-0044

型枠工  
無筋構造物

施工 第0-0038号表

100

m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			