

新型コロナウイルスワクチン接種の実施について（通知）

接種を希望される方は、体調の良い時にワクチン接種を受けてください。

※接種者の都合によるキャンセルは料金が発生することがありますのでご注意ください。

1 対象者

箕輪町に住民登録があり、接種日に次のいずれかに該当する方

- (1) 期間中に年齢が満65歳以上になる方（昭和35年3月31日以前生まれの方）
- (2) 年齢が満60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方（1級認定）

2 個人負担金

3,500円（実施期間内に接種した場合）

3 実施期間

令和6年10月21日（月）から

令和7年3月31日（月）まで

- ・ 上伊那郡8市町村の実施期間です。
- ・ 「上記の実施期間以外」及び「65歳の誕生日を迎える前の接種」は、全額自己負担ですので、ご注意ください。

4 実施医療機関

別紙 「令和6年度 新型コロナウイルスワクチン接種実施医療機関一覧」

※特記事項を確認し、医療機関へ予約をしてください。

その際、『コロナワクチンの予約です』とお伝えください。

※取扱いワクチンは、各医療機関にお問合せをお願いします。また、ワクチンの種類は、ご希望に添えない場合があります。

5 持ち物

- (1) 新型コロナウイルスワクチン接種予診票（同封の用紙）
- (2) 健康保険証 または マイナ保険証
- (3) 個人負担金（3,500円）

※肩の出しやすい服装でお出かけください。

裏面もご覧ください

6 ワクチン接種を受けることができない方

- (1) 明らかに発熱のある方（一般的に、体温が37.5℃以上の場合）
- (2) 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方
- (3) 予防接種後、アナフィラキシー（接種後約30分以内に起こるひどいアレルギー反応）を起こしたことがある方
- (4) その他、医師が接種不適当な状態と判断した場合

7 新型コロナワクチンの効能・効果・有効性

- ・新型コロナウイルスによる感染症の予防（持続期間は確立していない）
- ・新型コロナウイルス感染症にかかった時の重症化予防

＊新型コロナウイルス感染症にかかった場合の入院や死亡等の重症化予防効果が認められたと報告されています。

【国内の報告】60歳以上における入院予防効果が44.7%
【海外の報告】60歳以上における入院予防効果が70.7%

8 新型コロナウイルスワクチンの副反応

- ・接種部位の痛み、倦怠感、疲労、頭痛、筋肉痛、関節痛、下痢、発熱、悪寒などが生じることがあります。これらの症状は、たいてい数日以内に軽快します。
- ・まれに、アナフィラキシー、心筋炎・心膜炎（胸痛、動悸、呼吸困難など）、ギラン・バレー症候群（手足に力が入らないなど）を疑われる症状が出現することがあります。

9 予防接種を受けるにあたっての注意点

- (1) 体調が良い時に受けましょう。
- (2) 接種当日は、激しい運動は避け、接種部位を清潔に保ちましょう。（入浴可）
- (3) 抗凝固療法（血液サラサラの薬）を受けている方は、接種部位をしっかり押さえ（2分間程度）止血を確認しましょう。
- (4) 心筋炎・心膜炎（胸痛、動悸、呼吸困難など）、ギラン・バレー症候群（手足に力が入らないなど）を疑われる症状が出現した場合、速やかに医師の診察を受けましょう。

10 予防接種健康被害救済制度について

一般的に、予防接種では、比較적으로よく起こる予防接種の副反応を超える健康被害（病気になったり障がいが残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるもののなくすることができないことから「予防接種健康被害救済制度」が設けられています。

予防接種法に基づく予防接種によって健康被害が生じ、医療機関で治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した時は、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。

【新型コロナワクチン予防接種に関するご相談】

箕輪町役場 健康推進課 健康づくり支援係（4番窓口）

電話 0265-79-3118（直通）

受付時間：月～金 8:30～17:15

<参考>

これまでに認められている新型コロナウイルスワクチンの主な副反応等

発現割合	症状				
	コミナティ (ファイザー社)	スパイクバックス (モデルナ社)	ヌバキソビット (武田社(ノババックス))	ダイチロナ (第一三共社)	コスタイベ (Meiji Seika ファルマ社)
ワクチン種別	mRNA ワクチン	mRNA ワクチン	組換えタンパク ワクチン	mRNA ワクチン	mRNA ワクチン
50% 以上	接種部位の 痛み、 疲労、頭痛	接種部位の 痛み、 疲労、頭痛、 筋肉痛	接種部位の 痛み、 疲労、頭痛、 筋肉痛	接種部位の 痛み、 倦怠感	接種部位の 痛み
10～ 50%	筋肉痛、 悪寒、 関節痛、 下痢、 発熱、 接種部位の 腫れ	関節痛、 悪寒、 吐き気・嘔吐 リンパ節症、 発熱、 接種部位の 腫れ、発赤・ 紅斑	倦怠感、 関節痛、 吐き気・嘔吐	接種部位の 熱感・腫れ・ 紅斑など、 頭痛、 発熱、 筋肉痛	接種部位の 腫れ、硬結、 紅斑、 頭痛、 めまい、 筋肉痛、 関節痛、 倦怠感、 悪寒、発熱
1～ 10%	吐き気・嘔吐	接種後7日以 降の 接種部位の 痛み、腫れ、 紅斑	発熱、接種部 位の腫れ、発 赤・紅斑	接種後7日以 降の 接種部位の 痛み、腫れ、 紅斑、 リンパ節症、 発疹	接種部位の かゆみ、 下痢、 悪心、 嘔吐

新型コロナワクチン予防接種についての詳細は、厚生労働省ホームページ
もあわせてご覧ください。

【お問合せ先】
箕輪町役場 健康推進課 健康づくり支援係 電話 0265-79-3118（直通）