

総括情報表

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	43 4 伊那（1） 08.08.01 建設物価・積算資料 当年8月号		
	当 世 代		前 世 代
前払率 消費税率（%） 工種 週休2日補正 施工地域区分 緊急工事区分 現場環境改善費 契約保証方法 設計書区分	40 35%超える又は前払対象外 10 % 03 道路工事 09 週単位（土日） 09 補正無し 00 補正なし 03 計上なし 01 金銭的保証 00 実施設計		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

＊ 本工事費 ＊

内訳表

頁 -0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
改良工事						
林道土工						
掘削工						
掘削 土砂 現場制約あり	6	m 3				単価 第0 -0001号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）	5	m 3				単価 第0 -0002号表
崩土（ルーズ） 土砂 小規模（標準）	10	m 3				単価 第0 -0003号表
法面整形工						
切土法面整形 人力 砂・砂質土・粘性土・礫質土・岩塊・玉石・軟岩IA	105	m ²				単価 第0 -0004号表

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
切土法面整形 岩塊・玉石・軟岩 I A B H山積0.28m3 [平積0.2m3]	77	m ²				単価 第0 -0005号表
作業残土処理工						
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 0.2km以下 バックホ	14	m ³				単価 第0 -0007号表
整地 残土受入れ地での処理	14	m ³				単価 第0 -0008号表
法面保護工						
法枠工						
簡易法枠工 枠高 150 (mm)	131.3	m ²				単価 第0 -0009号表
簡易法枠工 枠高 150 (mm)	66.0	m ²				単価 第0 -0023号表
簡易法枠工 枠高 150 (mm)	9.0	m ²				単価 第0 -0026号表

＊ 本工事費 ＊

内訳表

頁 -0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物撤去工						
構造物取壊し工						
取りこわし 無筋構造物						
	0.1	m 3				単価 第0 -0030号表
運搬処理工						
積込（コンクリート殻）						
	0.5	m 3				単価 第0 -0032号表
殻運搬 コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 14.4km以下 キタニ 運搬距離11.5km	0.5	m 3				単価 第0 -0033号表
仮設工						
大型土のう工						
大型土のう製作・設置 作業半径 5 mを超え20 m以下	15	袋				単価 第0 -0034号表

＊ 本工事費 ＊

内訳表

頁 -0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 0.2km以下 バックホ	15	m 3				単価 第0 -0007号表
大型土のう撤去・移設 作業半径 6 mを超え 2 0 m以下	15	袋				単価 第0 -0036号表
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 0.2km以下 バックホ 運搬距離 0.1km	15	m 3				単価 第0 -0007号表
整地 残土受入れ地での処理	15	m 3				単価 第0 -0008号表
支障木伐採工						
支障木伐採工						
伐倒（同時選木含む） 難易度区分 難 平均胸高直径 2 2 c m以上 2 8 c m未満	2	本				単価 第0 -0037号表
玉切 難易度区分 難 平均胸高直径 2 2 c m以上 2 8 c m未満	2	本				単価 第0 -0038号表
積込	0.5	m3				単価 第0 -0039号表

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0006

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	伐採木運搬 ダンプトラック 搬路状況良好 4 t 車 樹木幹 運搬距離 2 0 . 8 km						単価 第0 -0041号表
		0.5	m 3				
その他							
処分費等							
	無筋コンクリート廃材処分費						
		0.5	m 3				
	南重建設 木くず						
直接工事費	ファットエヴァー	0.1	t				
共通仮設 费率計算額							
共通仮設費計							
純工事費							

＊ 本工事費 ＊

内訳表

頁 -0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊現場管理 費 ＊ ＊						
＊ ＊工事原価 ＊ ＊						
＊ ＊一般管理 費等 ＊ ＊						
＊ ＊工事価格計 ＊ ＊						
＊ ＊消費税等 相当額計 ＊ ＊						
＊ ＊工事費計 ＊ ＊						
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						
(参考) 現場 管理費のうち 法定福利費						

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0008

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0009

掘削
土砂
機械構成比：
労務構成比：
現場制約あり

材料構成比：
市場単価構成比：

単価 第0 -0001号表
標準単価：
1
m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法：現場制約あり		

施 工 内 訳 表

頁0-0010

積込（ルーズ）
土砂

小規模(標準)

単価 第0 -0002号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2次：山積0. 2 8 m 3		供用日		バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2次		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 （小型ローリー、パトロール給油）		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：小規模(標準)		

施 工 内 訳 表

頁0-0011

崩土（ルーズ）
土砂

小規模（標準）

単価 第0 -0003号表

1 m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次：山積0. 2 8 m 3		供用日		バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 （小型ローリー、パトロール給油）		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：小規模（標準）		

單 価 表

頁0-0012

切土法面整形 人力

砂・砂質土・粘性土・礫質土・岩塊・玉石・軟岩ⅠA

单価 第0 -0004号表

$$\underline{m^2}$$

当り

[illegible]

頁0-0013

单価 第0 -0005号表

BH山積0.28m3 [平積0.2m3]

100

$$m^2$$

当り

[illegible]

單 價 表

頁0-0014

バックホウ運転

BH山積0.28m3 [平積0.2m3]

割増なし

单 第0 -0006号表

時間 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0015

土砂等運搬

小規模 DID区間なし 0.2km以下

バックホ

単価 第0 -0007号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ∴ 4 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：0.2km以下				積込機種・規格：バックホC 土質 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0016

整地

残土受入れ地での処理

単価 第0 -0008号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～超低・排ガス2014		日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 （小型ローリー、パトロール給油）		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：残土受入れ地での処理						

単 価 表

頁0-0017

簡易法枠工

単価 第0 -0009号表

枠高 1 5 0 (mm)

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラス張工（簡易法枠工）	100.00	m ²			単価 第0-0010号表
鉄筋等設置工（簡易法枠工） H = 1 5 0 鉄筋 D10／組立枠 W=330 H=140 L=400	100.00	m ²			単価 第0-0012号表
アンカー工（簡易法枠工） 砂質土、礫混ざり土、玉石混ざり土 枠用主アンカー D 1 6 L = 7 5 0 mm	52.00	本			単価 第0-0013号表
枠設置シート工（簡易法枠工） H = 1 5 0	100.00	m ²			単価 第0-0014号表
法枠吹付工 モルタル（簡易法枠工）	5.27	m ³			単価 第0-0015号表
枠内吹付工（簡易法枠工） 吹付厚 5 cm 仮設ロープによる施工 厚層基材木本主体	55.90	m ²			単価 第0-0018号表
法面清掃工（簡易法枠工）	100.00	m ²			単価 第0-0022号表
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

ラス張工（簡易法枠工）

単 価 表

単価 第0 -0010号表

頁0-0018

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金網 径2網目50×50	140.00	m ²			菱形 2 mm × 5 0 mm 目
アンカーピン 長400mm径16mm	30.00	本			径 1 6 × 4 0 0 mm
補助アンカーピン 長200mm径9mm	150.00	本			径 9 × 2 0 0 mm
土木一般世話役	0.70	人			
法面工	2.20	人			
普通作業員	0.90	人			
発動発電機運転 ディーゼル駆動 4 5 k V A 超低騒音（排出ガス対策型3次基準）	0.60	日			単価 第0-0011号表
諸雑費	13.00	%			（労＋機）×率
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

單 價 表

頁0-0019

発動発電機運転

ディーゼル駆動 45 kVA

超低騒音（排出ガス対策型3次基準）

单侧 第0 -0011号表

1 日 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼 SD295A／SD295 D10	0.189	t			
組立枠	94.00	個			
土木一般世話役	0.50	人			
法面工	2.60	人			
普通作業員	0.50	人			
諸雑費	3	%			労×率
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

單 價 表

頁0-0021

アンカー工（簡易法枠工）

砂質土、礫混ざり土、玉石混ざり土

桝用主アンカー D 1 6 L = 7 5 0 mm

单価 第0 -0013号表

100

本 当り

[illegible]

單 價 表

頁0-0022

枠設置シート工（簡易法枠工）

H = 1 5 0

单価 第0 -0014号表

命綱による施工

100
$$m^2$$

当り

[illegible]

法枠吹付工 モルタル（簡易法枠工）

単 価 表

単価 第0 -0015号表

頁0-0023

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1. 60	人			
法面工	3. 20	人			
特殊作業員	3. 20	人			
普通作業員	3. 20	人			
セメント(袋) 普通ポルトランド	5. 46	t			
洗砂	16. 12	m 3			
モルタルコンクリート吹付機運転（機-15） 湿式 モータ駆動（0. 8～1. 2m3／h）	11. 20	h			単価 第0-0016号表
ホイールローダ運転（法枠用） 0. 3 4 m3 法枠吹付用	1. 60	日			単価 第0-0017号表
諸雑費	19	%			労×率
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

單 價 表

单価 第0 -0016号表

1 h 当り

湿式 モータ駆動 (0.8~1.2m³/h)

[illegible]

單 價 表

頁0-0025

ホイールローダ運転（法枠用）

0. 3 4 m3

法枠吹付用

单 第0 -0017号表

目 当り

[illegible]

単 価 表

頁0-0026

枠内吹付工（簡易法枠工）

単価 第0 -0018号表

吹付厚 5 cm 仮設ロープによる施工 厚層基材木本主体 100 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.60	人			
法面工	1.50	人			
特殊作業員	0.50	人			
普通作業員	1.00	人			
モルタルコンクリート吹付機運転（機-15） 湿式 モータ駆動（0.8～1.2m ³ /h）	4.50	h			単価 第0-0016号表 湿式・モータ駆動0.8～1.2m ³ /h
空気圧縮機運転（機-16） 可搬式・エンジン 10.5～11m ³ /分 排出ガス対策型2次基準	0.60	日			単価 第0-0019号表 10.5～11.0m ³ /m
発動発電機運転 ディーゼル駆動 45kVA 超低騒音（排出ガス対策型3次基準）	0.60	日			単価 第0-0011号表 45KVA
ホイールローダ運転（法枠用） 0.34m ³ 法枠内吹付用	0.70	日			単価 第0-0020号表 0.34m ³
諸雑費	4.00	%			労×率
枠内吹付材料（現場吹付法枠用） 吹付厚 5 cm 厚層基材	100.00	m ²			単価 第0-0021号表
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

單 價 表

頁0-0027

空氣壓縮機運転 (機-16)

单価 第0 -0019号表

可搬式・エンジン 10.5～11m³/分 排出ガス対策型2次基準

1 日 当り

[illegible]

單 價 表

頁0-0028

ホイールローダ運転（法枠用）

0. 3 4 m3

法枠内吹付用

单価 第0 -0020号表

1 目 当り

[illegible]

單 價 表

頁0-0029

棒内吹付材料（現場吹付法棒用）

吹付厚 5 cm

厚層基材

单価 第0 -0021号表

100
$$m^2$$

当り

[illegible]

法面清掃工（簡易法柞工）

頁0-0030

[illegible]

単 価 表

頁0-0031

簡易法枠工

単価 第0 -0023号表

枠高 1 5 0 (mm)

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラス張工（簡易法枠工）	100.00	m ²			単価 第0-0010号表
鉄筋等設置工（簡易法枠工） H = 1 5 0 鉄筋 D10／組立枠 W=330 H=140 L=400	100.00	m ²			単価 第0-0012号表
アンカー工（簡易法枠工） 砂質土、礫混ざり土、玉石混ざり土 枠用主アンカー D 1 6 L = 7 5 0 mm	52.00	本			単価 第0-0013号表
枠設置シート工（簡易法枠工） H = 1 5 0	100.00	m ²			単価 第0-0014号表
法枠吹付工 モルタル（簡易法枠工）	5.27	m ³			単価 第0-0015号表
枠内吹付工（簡易法枠工） 吹付厚 3 cm 仮設ロープによる施工 厚層基材木本主体	55.90	m ²			単価 第0-0024号表
法面清掃工（簡易法枠工）	100.00	m ²			単価 第0-0022号表
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

単 価 表

頁0-0032

枠内吹付工（簡易法枠工）

単価 第0 -0024号表

吹付厚 3 cm 仮設ロープによる施工 厚層基材木本主体 100 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.30	人			
法面工	0.90	人			
特殊作業員	0.30	人			
普通作業員	0.60	人			
モルタルコンクリート吹付機運転（機-15） 湿式 モータ駆動（0.8～1.2m ³ /h）	2.70	h			単価 第0-0016号表 湿式・モータ駆動0.8～1.2m ³ /h
空気圧縮機運転（機-16） 可搬式・エンジン 10.5～11m ³ /分 排出ガス対策型2次基準	0.40	日			単価 第0-0019号表 10.5～11.0m ³ /m
発動発電機運転 ディーゼル駆動 45kVA 超低騒音（排出ガス対策型3次基準）	0.40	日			単価 第0-0011号表 45KVA
ホイールローダ運転（法枠用） 0.34m ³ 法枠内吹付用	0.40	日			単価 第0-0020号表 0.34m ³
諸雑費	4.00	%			労×率
枠内吹付材料（現場吹付法枠用） 吹付厚 3 cm 厚層基材	100.00	m ²			単価 第0-0025号表
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

單 價 表

頁0-0033

杵内吹付材料（現場吹付法杵用）

吹付厚 3 cm

厚層基材

单 第0 -0025号表

100
$$\underline{m^2}$$

当り

[illegible]

単 価 表

頁0-0034

簡易法枠工

単価 第0 -0026号表

枠高 1 5 0 (mm)

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラス張工（簡易法枠工）	100.00	m ²			単価 第0-0010号表
鉄筋等設置工（簡易法枠工） H = 1 5 0 鉄筋 D10／組立枠 W=330 H=140 L=400	100.00	m ²			単価 第0-0012号表
アンカー工（簡易法枠工） 軟岩、硬岩 枠用主アンカー D 1 6 L = 7 5 0 mm	52.00	本			単価 第0-0027号表
枠設置シート工（簡易法枠工） H = 1 5 0	100.00	m ²			単価 第0-0014号表
法枠吹付工 モルタル（簡易法枠工）	5.27	m ³			単価 第0-0015号表
枠内吹付工（簡易法枠工） 吹付厚 8 cm 仮設ロープによる施工 モルタル	55.90	m ²			単価 第0-0028号表
法面清掃工（簡易法枠工）	100.00	m ²			単価 第0-0022号表
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

アンカー工（簡易法砕工）		単 価 表		頁0-0035	
軟岩、硬岩	砕用主アンカー D 1 6 L = 7 5 0 mm	単価	第0 -0027号表	100	本 当り

軟岩、硬岩

桝用主アンカー D 1 6 L = 7 5 0 mm

100

本 当 り

[illegible]

単 価 表

頁0-0036

枠内吹付工（簡易法枠工）

単価 第0 -0028号表

吹付厚 8 cm 仮設ロープによる施工 モルタル 100 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.80	人			
法面工	3.00	人			
特殊作業員	1.40	人			
普通作業員	1.80	人			
モルタルコンクリート吹付機運転（機-15） 湿式 モータ駆動（0.8～1.2m ³ /h）	6.90	h			単価 第0-0016号表 湿式・モータ駆動0.8～1.2m ³ /h
空気圧縮機運転（機-16） 可搬式・エンジン 10.5～11m ³ /分 排出ガス対策型2次基準	1.00	日			単価 第0-0019号表 10.5～11.0m ³ /m
発動発電機運転 ディーゼル駆動 45kVA 超低騒音（排出ガス対策型3次基準）	1.00	日			単価 第0-0011号表 45KVA
ホイールローダ運転（法枠用） 0.34m ³ 法枠内吹付用	0.90	日			単価 第0-0020号表 0.34m ³
諸雑費	8.00	%			労×率
枠内吹付材料（現場吹付法枠用） 吹付厚 8 cm モルタル	100.00	m ²			単価 第0-0029号表
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

單 價 表

頁0-0037

杵内吹付材料（現場吹付法杵用）

吹付厚 8 cm

モルタル

单 第0 -0029号表

100
$$\underline{m^2}$$

当り

[illegible]

単 価 表

頁0-0038

取りこわし
無筋構造物

単価 第0 -0030号表

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空気圧縮機運転 (機-16) 可搬式・エンジン 3.5～3.7m ³ /分 排出ガス対策型1次基準	2.10	日			単価 第0-0031号表 3.5～3.7m ³ /分
土木一般世話役	1.60	人			
特殊作業員	6.00	人			
普通作業員	4.10	人			
さく岩機 [コンクリートブレーカ] ∴20kg級	4.20	日			20kg級
諸雑費	2.00	%			
*** 合 計 ***	10	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

單 價 表

頁0-0039

空氣壓縮機運転 (機-16)

单価 第0 -0031号表

可搬式・エンジン 3.5～3.7 m³/分 排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

[illegible]

積込（コンクリート殻）

施 工 内 訳 表

単価 第0 -0032号表

頁0-0040

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2014・山積0.8m3		供用日		バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2014		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 （小型ローリー、パトロール給油）		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0041

積込（コンクリート殻）

单価 第0 -0032号表

1 m 3 当り

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0042

殻運搬

単価 第0 -0033号表

コンクリート(無筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 14.4km以下

キタニ 運搬距離11.5km

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ∴ 10 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：コンクリート(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：14.4km以下		

単 価 表

頁0-0043

大型土のう製作・設置
作業半径 5 mを超え20 m以下

単価 第0 -0034号表

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.20	人			
特殊作業員	0.20	人			
普通作業員	0.20	人			
大型土のう（角・丸共通） 110×108 c m	10.00	枚			
土	10.00	m 3			
バックホウ運転 クローラ型・後方・C付 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.20	日			単価 第0-0035号表
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 ～排2014・低騒 （油脂類含む）	0.20	日			
諸雑費	2.00	%			
*** 合 計 ***	10	袋			
*** 単位当り ***	1	袋			

バックホウ運転

頁0-0044

クロール型・後方・C付

超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）

单価 第0 -0035号表

1 目 当り

[illegible]

大型土のう撤去・移設
作業半径 6 mを超え20 m以下

頁0-0045

10	袋	当り
----	---	----

[illegible]

單 價 表

頁0-0046

伐倒（同時選木含む）

難易度区分 難

平均胸高直径22cm以上28cm未満

单価 第0 -0037号表

100

本 当り

[illegible]

単 価 表

頁0-0047

単価 第0 -0038号表

玉切

難易度区分 難

平均胸高直径 2 2 c m以上 2 8 c m未満

100

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.34	人			枝払
普通作業員	0.34	人			枝払
諸雑費率	8.00	%			枝払
特殊作業員	0.29	人			玉切
普通作業員	0.29	人			玉切
諸雑費率	9.00	%			玉切
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り ***	1	本			

積込

單 價 表

单価 第0 -0039号表

頁0-0048

10

m3

当り

[illegible]

單 價 表

頁0-0049

バックホウ運転

クローラ型・標準: 山積 0.45 m³

排出ガス対策型 1 次基準

单 第0 -0040号表

時間 当り

[illegible]

伐採木運搬 ダンプトラック 搬路状況良好 単価表 頁0-0050
 4 t車 樹木幹 運搬距離 20.8 km 1 m³ 当り

[illegible]

ダンプトラック運転

单価 第0 -0042号表

1 時間 当り

4 t 車

土砂類～軟岩Ⅱ

[illegible]

単価表

頁0-0052

ダンプトラック損耗費
4 t 積

单価 第0 -0043号表

1	時間	当り
---	----	----

[illegible]