



御 承 諾	御 確 認		日 付		工事名称		図番
		人後川建設工業株式会社	R 6	3. 3		令 和 4 年 度   箕 輪 町 防 災 交 流 施 設 建 設 事 業   建 設 工 事	A -16
		│	検 図 者	作図者	図 面 名		縮尺
		電話番号 0265-79-2218 FAX番号 0265-79-9156		盛森		1階平面図	1/75【A1版】








# ■ 仕様表

品番	部	8	名	材質	個数
1	天板			SUS430 No.4 t1.0	
2	外装			SUS430 No.4 t1.0	
3	スノコ	板		SUS430 No.4 tl.0 取外式	
4	目皿栓			接続□径 40A	1
5	脚部			SUS304 ø38	4
6	四方枠			SUS304 ø28	4
7	アジャ	スト		SUS304	4
備					
考					

(5231501000)








### (2020年09月01日現在)


									( )	.020	100/1010-2017
特記:掲載の製品は、仕様及び外観を改善のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。		現場名 △1	14年度 箕	44m+p+*****	カセミルオミルカ	蝶 建設T事 1.Fカフェ	品名	水切台		図番	1
	1	721	□4牛皮 兵	##四]的火火//	州/尼省又关于	** 建設工事 1 「 カノエ		小ツロ			1
		žQž†	製図	岩業	作成日	0000 440 400	寸法	WEEUADEUUAHOEU	()	台数	4
						2023/10/20	1	MAAAXAPAAXHRAA	(mm)	1	1
		佐々木	佐々木	横山	最終更新日		型式			線尺	
					ALC: CONT.		1-7			W	1/10 (A3)
							_				


## ■ 仕様表

番品	部	8	名	材質	慖数
1	甲板			SUS430 No.4 tl.2	
2	外装			SUS430 No.4 t0.8	
3	引建戸			SUS430 No.4 t0.8	2
4	中棚			SUS430 t0.8 自在	1
5	アジャ	スト		SUS304	4
備					
考					

(5333601000)







(2020年09月01日現在)


								(2)	J	FO 2) 10 1 DWIT
特記:掲載の製品は、仕様及び外観を改善のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。	現場名 令和4年度 箕輪町防災交流施設建設事業 建設工事 1Fカフェ									3
	設計製	製図	営業	作成日	2023/10/20	寸法	W1000×D600×H850 (mm	(mm)	台数	1
	佐々木	1左父本	慎山	最終更新日		型式			縮尺	1/10 (A3)


# 750

## ■ 仕様表

品番	部		名		材	質	個数
1	甲板			SUS430	No.4	t1.2	
2	外装			SUS430	No.4	t1.0	
3	スノニ	板		SUS430	No.4	t 1 • O 取外式	
4	脚部			SUS304	φ38		4
5	四方格	<u> </u>		SUS304	φ28		4
6	アジャ	スト		SUS304			4
備							
考							


(5112504000)





## (2020年09月01日現在)

								\ <u></u>	0201	00)1010900
特記:掲載の製品は、仕様及び外観を改善のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。	現場名	[]4年度 箕	細丁防災交流	施設建設事	業 建設工事 1Fカフェ	品名	コンロ台		図番	4
		製図	営業	作成日	2023/10/20	寸法	W750XD600XH750	(mm)	台数	1
	佐々木	佐々木	便山	最終更新日		型式			縮尺	1/10 (A3)



品 名	I Hクッキングヒーター(業務用)
品 番	KZ-CK2020
形式	カウンタータイプ
型式確認番号	第EAPR38号
製品外形寸法(約)	600(W)X453(D)X100(H)(mm)
製品質量 (約)	11.3(kg)
トッププレート	ガラスセラミック(白板) 約t3.8mm
キャビネット	ステンレス(SUS430)
底 板	ステンレス(SUS430)
操作部プレート	ポリエステルフィルム:PET 約t0.188mm
電 源 コード	EPゴム新泉クロロプレンキャブタイヤコード(2mm <sup>2</sup> 3芯) 約2m
電源	単相3線式 200V,50Hz-60Hz共用
定格消費電力	4000W(2000WX2)
高周波出力(約)	1760W/□
発振周波数(約)	鉄鍋 23.25kHz 23.85kHz
風 路	底面吸气、後面排气
電 源 スイッチ	タクトスイッチ
保 護 装 置 適正負荷検知 オートオフ機能 切り忘れ防止機能	小物產網加上,使用過數如,無負荷數如 1分間(小物類如果第1分維統) 工場上荷時:2時間
温度過昇防止	※但し、ユーザーがキー操作で機能なは認定で変更可。   Hサーミスダ温度:255℃~274℃(火力ダ ウン)   275℃(異常事止)
	コイル間サーミスダ温度: 245℃〜262℃(火力ダ ウン) 263℃(異常停止)
フィルター目詰り検口	GBTサーミスダ温度:82℃~91℃(火力ダウン)  (鉄鍋が場合) 92℃(異常停止)
電源SW自動OFF 電流ビューズ	無操作狀態3分継続で電源自動OFF 20A 250V PSE 2A 250V PSE
高温道ランプ	トップップレート高温時:ランプ点灯(加熱中) ランプ点域(加熱停止後)
火力調節 火力げん	タッチ式(6駅階) ・6:約2000W・5:約1450W ・4:約1000W・2:約700W ・2:約500W・1:約195W相当 (330Wのデューティー運転)
付 属 品	取郊納書、設置納用書、係語書
電源プラグ形状	20A 250V 2樹蜘螂ウプラグ(WF5324)
耐荷重 (約)	<del> </del>
使える鍋	10㎝~26㎝(底の平5な部分の直径)
	※非菌性縄は入力が低くなる場合があります。

(単位:mm) SCALEは、この用紙サイズがA3の場合の尺度です。

特記:掲載の製品は、仕様及び外観を改善のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。	現場名 令和4年度 箕輪町防災交流施設建設事業 建設工事 1 Fカフェ					品名	I Hクッキングヒーター		図番	5
		製図	営業	作成日	2023/10/20	寸法	W600xD453xH100	(mm)	台数	1
	佐々木	11年代本	1典山	最終更新日		型式	KZ-CK2020		縮尺	1/5 (A3)

# 備品一覧表

種類	メーカー	型番	寸法	備考
厨房				
POSレジ	(株)スカイダイニング			
製氷機	ホシザキ(株)	IM-35M-NA	W700 × D525 × H1200	35kgタイプ
lHコンロ	パナソニック(株)	KZ-CK2020	W600 × D453 × H100	
電気温水器	(株)イトミック	ESD20BRX111E0	W308 × D375 × H411	
コーヒーメーカー	デロンギ	ECAM23013	W238 × D430 × H350	
ジャーポット	アイリスオーヤマ(株)	IMHD-230-B	W218 × D280 × H296	ブラック
電子レンジ	パナソニック(株)	NE-FL1A-W	W488 × D380 × H298	2 台
オーブントースター	(株)ツインバード	TS-D038型	W350 × D230 × H170	ホワイト
立て看板				
パントリー				
冷蔵庫	ホシザキ(株)	HR-75NAT	W750 × D650 × H1910	定格内容積 481L
冷凍庫	ホシザキ(株)	HF-75NAT	W750 × D650 × H1910	定格内容積 481L

※厨房・パントリー内を確認されたい方はプロポーザル実施要領の問い合わせ先にご連絡下さい