

工事番号														(様式 - 1)	
町 長		副 町 長		課 長		係 長		係		監 督 員		審 査 者		設 計 者	
令和 6 年度 社会資本整備総合交付金事業 橋梁補修工事 閲覧設計書															
町道 1 3 3 ・ 9 1 4 ・ 9 1 6 号線 箕輪町沢・三日町 中井 2 号橋 鎌倉 2 号橋 鎌倉 1 号橋															
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負			
鎌倉 1 号橋補修工 断面修復工 1 構造物 (V=0.488m3)  鎌倉 2 号橋補修工 根継コンクリート工 V=0.4m3 仮設工 1 式  中井 2 号橋補修工 断面修復工 1 構造物 (V=0.069m3) 仮設工 1 式								施 工 期 間				日間			
								起工予定年月日				令和 年 月 日			
								竣工予定年月日				令和 年 月 日			
								契約保証方法				金銭的保証			
								・ 別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・ この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。							

# 総括情報表

頁0-0002

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	43 4 伊那（１） 06.11.27		
	当 世 代		前 世 代
前払率（％）	40		
消費税率（％）	10 %		
工種	10 橋梁保全工事		
施工地域区分(共通仮設)	03 一般交通影響有り(2)-1		
施工地域区分(現場管理)	03 一般交通影響有り(2)-1		
現場環境改善費率計上分	03 計上なし		
契約保証方法	01 金銭的保証		
豪雪割増	02 豪雪割増無し		
週休２日補正	07 月単位		
冬期補正（現管）	1004		
点在工事等区分	01 点在工事		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

( 工事費内訳書 )

## \* 鎌倉 1 号橋工事費 \*

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 鎌倉 1 号橋工事費 *						
橋梁保全工事						
			式			
橋梁補修工						
			式			
断面修復工						
			式			
左官工法						
	1		構造物			工種 第0001号表
構造物撤去工						
			式			
運搬処理工						
			式			
殻運搬						
	0.5		m 3			工種 第0002号表
殻処分 C0無筋廃材						
	0.5		m 3			工種 第0003号表

( 工事費内訳書 )

## \* 鎌倉 1 号橋工事費 \*

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 直接工事費 * *						
* * 共通仮設費率計算額 * *						
* * 共通仮設費計 * *						
* * 純工事費 * *						
* * 現場管理 費 * *						
* * 工事原価 * *						
* 一般管理費 等 *						
* * 工事価格 * *						
* * 消費税等 相当額 * *						

( 工事費内訳書 )

＊ 鎌倉 1 号橋工事費 ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ 工事費 ＊ ＊											

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
断面修復工（左官工法） 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり 1 構造物当り修復延べ体積 0 . 4 6 9 m <sup>3</sup> 断面修復材：ポリマーセメントモルタル	1	構造物			施工 第0 -0001号表
断面修復工（左官工法） 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理なし 1 構造物当り修復延べ体積 0 . 0 1 9 m <sup>3</sup> 断面修復材：ポリマーセメントモルタル	1	構造物			施工 第0 -0002号表
*** 単位当り ***	1	構造物			

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 2.5km以下 機械積込(小規模土工) 南重建設(株)リサイクルプラント2.2km						
		1	m 3			施工 第0 -0003号表
* * * 単位当り * * *						
		1	m 3			

般処分

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

C0無筋廃材

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*処分費等*						
処分費 C0無筋廃材  南重建設(株)リサイクルプラント						
		1	m 3			施工 第0 -0004号表
*** 単位当り ***						
		1	m 3			



( 工事費内訳書 )

## ＊ ＊ 鎌倉 2 号橋工事費 ＊ ＊

頁0-0009

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 鎌倉 2 号橋工事費 ＊ ＊					
橋梁保全工事					
根継工		式			
根継工		式			
根継工		式			
型枠					
	4	m 2			工種 第0004号表
コンクリート					
	0.4	m 3			工種 第0005号表
仮設工					
		式			
仮水路工					
		式			
土のう積					
	2	m 2			工種 第0006号表

( 工事費内訳書 )

## ＊ ＊ 鎌倉 2 号橋工事費 ＊ ＊

頁0-0010

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土のう積					工種 第0007号表
	0.4	m 2			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
＊ ＊ 共通仮設費率計算額 ＊ ＊					
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
＊ ＊ 現場管理費 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
＊ 一般管理費等 ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					

( 工事費内訳書 )

＊ ＊ 鎌倉 2 号橋工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 消費税等 相当額 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事費 ＊ ＊						

型枠

工 種 明 細 表

工種 第0004号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 小型構造物						
		1	m 2			施工 第0 -0005号表
*** 単位当り ***						
		1	m 2			

コンクリート

# 工 種 明 細 表

工種 第0005号表

頁0-0013

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 特殊養生(練炭) 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設						
		1	m 3			施工 第0 -0006号表
* * * 単位当り * * *						
		1	m 3			

土のう積

工 種 明 細 表

工種 第0006号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土のう積工 仕拵・積立・撤去 小口並べ						
		1	m 2			施工 第0 -0007号表
* * * 単位当り * * *						
		1	m 2			

土のう積

工 種 明 細 表

工種 第0007号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土のう積工 積立 小口並べ						
		1	m 2			施工 第0 -0008号表
* * * 単位当り * * *						
		1	m 2			

( 工事費内訳書 )

## ＊ ＊ 中井 2 号橋工事費 ＊ ＊

頁0-0016

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 中井 2 号橋工事費 ＊ ＊					
橋梁保全工事					
橋梁補修工		式			
断面修復工		式			
左官工法		式			
構造物撤去工	1	構造物			工種 第0008号表
運搬処理工		式			
殻運搬		式			
殻処分	0.1	m 3			工種 第0009号表
C0無筋廃材	0.1	m 3			工種 第0010号表



( 工事費内訳書 )

## ＊ ＊ 中井 2 号橋工事費 ＊ ＊

頁0-0017

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工						
			式			
土留・仮締切工						
			式			
土のう積						
			m 2			
土のう積工 仕拵・積立・撤去 小口並べ						
	0.5		m 2			施工 第0 -0007号表
水替工						
			式			
ポンプ排水						
	1		現場			工種 第0011号表
ポンプ排水						
			日			工種 第0012号表
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 共通仮設費率計算額 ＊ ＊						

( 工事費内訳書 )

## ＊ ＊ 中井 2 号橋工事費 ＊ ＊

頁0-0018

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 現場管理費 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
＊ 一般管理費等 ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税等相当額 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						

**\* \* 中井 2 号橋工事費 \* \***

(工事費内訳書)

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0008号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
断面修復工（左官工法） 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり 1 構造物当り修復延べ体積0.069m <sup>3</sup> 断面修復材：ポリマーセメントモルタル						
		1	構造物			施工 第0 -0009号表
*** 単位当り ***						
		1	構造物			

工 種 明 細 表

工種 第0009号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 舗装版破碎 DID区間なし 9.0km以下 機械積込(小規模土工) 南重建設(株)リサイクルプラント7.2km						
		1	m 3			施工 第0 -0010号表
* * * 単位当り * * *						
		1	m 3			

殻処分

工 種 明 細 表

工種 第0010号表

C0無筋廃材

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*処分費等*							
処分費 C0無筋廃材  南重建設(株)リサイクルプラント							
		1	m 3				施工 第0 -0004号表
* * * 単位当り * * *							
		1	m 3				

工 種 明 細 表

工種 第0011号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付・撤去工						
		1	現場			施工 第0 -0011号表
*** 単位当り ***						
		1	現場			

工 種 明 細 表

工種 第0012号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水替工（潜水ポンプ運転） 5 0 mm0. 4 K w						施工 第0 -0012号表
			日			
* * * 単位当り * * *						
		1	日			



# 施 工 内 訳 表

断面修復工（左官工法）		1 構造物当り修復延べ体積 0.469 m <sup>3</sup>		断面修復材:ポリマーセメントモルタル		1	構造物 当り
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり							
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
土木一般世話役			人				
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
断面修復材		0.553	m <sup>3</sup>				
諸雑費			%			(労) × 率	
*** 単位当り ***		1	構造物				
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無：鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり 1 構造物当り修復延べ体積 V ( m <sup>3</sup> ) : 0.469				1 構造物当り修復延べ体積区分：1 構造物当り修復延べ体積 0.1 m <sup>3</sup> 以上 断面修復材単価 ( 円 / m <sup>3</sup> ) :			

施 工 内 訳 表

断面修復工（左官工法）

鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理なし

1 構造物当り修復延べ体積 0.019 m<sup>3</sup>

断面修復材:ポリマーセメントモルタル

施工 第0 -0002号表

1

構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
断面修復材	0.022	m <sup>3</sup>			
諸雑費		%			(労) × 率
*** 単位当り ***	1	構造物			
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無：鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理なし 1 構造物当り修復延べ体積 V ( m <sup>3</sup> ) : 0.019			1 構造物当り修復延べ体積区分：1 構造物当り修復延べ体積 0.1 m <sup>3</sup> 未満 断面修復材単価 ( 円 / m <sup>3</sup> ) :		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0027

殻運搬

舗装版破碎 DID区間なし 2.5km以下

機械積込(小規模土工)

施工 第0 -0003号表

南重建設(株)リサイクルプラント2.2km

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]		供用日		ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：舗装版破碎 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(小規模土工) 運搬距離：2.5km以下		

施 工 内 訳 表

処分費  
CO無筋廃材

施工 第0 -0004号表  
南重建設(株)リサイクルプラント

100

m 3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	m 3			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
処分費（円 / m 3 ）：					

施 工 内 訳 表

小型構造物

型枠  
一般型枠  
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1  
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：小型構造物		

# 施工内訳表

頁0-0030

コンクリート 小型構造物

施工 第0 -0006号表

特殊養生(練炭)

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18 - 8 - 25 ( 20 ) - B B ( W / C = 60 %以下)		m 3		生コンクリート 24 - 12 - 25 高炉 W / C 55 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

# 施工内訳表

頁0-0031

コンクリート 小型構造物

施工 第0 -0006号表

特殊養生(練炭)

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1 m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：特殊養生(練炭) コンクリート種類： 高炉 ( B B ) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0032

土のう積工  
仕拵・積立・撤去 小口並べ

施工 第0 -0007号表

10 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土のう ( P E ) 4 8 × 6 2 cm	170.000	枚			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			
作業区分：仕拵・積立・撤去 土砂区分（ A = 1 ～ 3 時選択 ）：流用土			施工区分： 小口並べ		



施 工 内 訳 表

頁0-0033

土のう積工  
積立 小口並べ

施工 第0 -0008号表

10 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			
作業区分：積立			施工区分： 小口並べ		

# 施 工 内 訳 表

断面修復工（左官工法）

鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり

1 構造物当り修復延べ体積 0.069 m<sup>3</sup>

断面修復材:ポリマーセメントモルタル

施工 第0 -0009号表

1

構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
断面修復材	0.081	m <sup>3</sup>			
諸雑費		%			(労) × 率
*** 単位当り ***	1	構造物			
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無：鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり 1 構造物当り修復延べ体積 V ( m <sup>3</sup> ) : 0.069			1 構造物当り修復延べ体積区分：1 構造物当り修復延べ体積 0.1 m <sup>3</sup> 未満 断面修復材単価 ( 円 / m <sup>3</sup> ) :		

# 施 工 内 訳 表

頁0-0035

殻運搬

舗装版破碎 DID区間なし 9.0km以下

機械積込(小規模土工)

施工 第0 -0010号表

南重建設(株)リサイクルプラント7.2km

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]		供用日		ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：舗装版破碎 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(小規模土工) 運搬距離：9.0km以下		

据付・撤去工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0011号表

1 現場 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
*** 単位当り ***	1	現場			

# 施 工 内 訳 表

頁0-0037

水替工（潜水ポンプ運転）

施工 第0 -0012号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
潜水ポンプ損料（ 5 0 mm0. 4 K w ）		日			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	日			
動力源：商用電源 潜水ポンプ台数：1 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			水替方法：作業時排水 発動発電機台数：0		