



平面図



位置図



縦断面図



※ () 内数値は、造成地内新設道路の路盤以下(-0.39m)での値を示す。

縦断面図		743.60	743.43	742.20	742.04	741.98	742.08	742.12
縦断面図		(1.40) 1.79	(1.40) 1.79 (1.60)	(1.26) 1.84 (1.45)	(1.43) 1.82	(1.44) 1.83 (1.86) (1.38) (1.59) 2.00	2.06	
縦断面図		741.646	741.480 741.277	740.390 740.200	740.056	739.988 739.958	739.938	739.895 739.346
縦断面図		(1.67) 2.06	(1.67) 2.06 (1.87)	(1.33) 2.11 (1.72)	(1.70) 2.09	(1.71) 2.13 (2.25) (1.86) 2.27	2.33	
縦断面図		0.0	16.6	52.1	80.9	84.5 88.5	107.0	

標識の種類	
田	コンクリート柱
窓	プラスチック杭
中	金属杭
△	刻印
○	計算点

点名	X座標	Y座標
T-1	1000.000	1000.000
T-2	1025.284	973.283

路線番号表	
計1	
令和7年度 町単独 宅地造成関連 公共下水道管渠埋設工事(1工区)	
下水道計画 平面・縦断面図 縮尺 図示	
箕輪町 松島 春日町 宅地造成内道路他	
町長	白鳥 課長 藤澤
照査	設計 製図
図面番号 5 葉中之 1	
箕輪町役場	

S=1 : 20

①

φ 150



φ 150



φ 100




令和7年度 町単独 宅地造成開通 公共下水道管理建設工事（1区画）			
標準掘削断面図		縮尺	図 区
箕輪町 松島 春日町 宅地造成内道路他			
町長 白鳥		課長 藤澤	
照査	設計	製図	
図面番号 5		葉中之 2	
箕輪町役場			


組立式 1 号人孔標準図

S=1:20


平面図



A-A



B-B




令和7年度 町単独 宅地造成関連 公共下水道管渠埋設工事(1工区)			
1号組立式 人孔標準図		縮尺	S=1:20
箕輪町 松島 春日町 宅地造成内道路他			
町長 白鳥		課長	藤澤
照査	設計	製図	
図面番号 5 葉中之 3			
箕輪町役場			

塩ビ製小口径マンホール構造図 S=1:10

インバート



標準設置図





参 考

管 口 落 差	インバート
5cm未満	横 型
5cm以上50cm未満	自在流入型
50cm以上	起 点 型

ストレート





曲 が リ



起 点

(ステップ50cm以上)




令和7年度 町単独 宅地造成関連 公共下水道管渠埋設工事(1工区)			
塩ビ製小口径 マンホール構造図		縮尺	S=1:10
箕輪町 松島 春日町 宅地造成内道路他			
町長	白鳥	課長	藤澤
照査	設計	製図	
図面番号		5	葉中之 4
箕輪町役場			

土留工参考図


S=1:30

建込簡易土留工

平 面 図



断 面 図



掘 削 幅

機 種	掘削深 H (m)	掘削幅 W (mm)
BH0. 28m3	3 . 0 m 以下	900～950
BH0. 45m3	3 . 5 m 以下	1,000
	3 . 5 m 超える	1,050
BH0. 80m3	3 . 5 m 以下	1,150
	6 . 0 m 以下	1,200

令和7年度 町単独 宅地造成関連 公共下水道管渠埋設工事(1工区)					
土留工参考図		縮尺		S=1:30	
箕輪町 松島 春日町 宅地造成内道路他					
町長		白鳥		課長 藤澤	
照査		設計		製図	
図面番号		5		葉中之	
箕 輪 町 役 場					