

内 訳 書

1.配水管布設替工

2

工種	名 称	形状寸法	単位							摘 要	代価 番号
				数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		
資材											
	配 水 用 ポリエチレン管	(HIPEP) ISO規格 EF受口付 5m φ100	本	3							
	〃	(HIPEP) ISO規格 受口無 5m φ100	〃	1							
	〃	(HIPEP) ISO規格 EF受口付 5m φ75	〃	38							
	EF継手 ショートベントEF片受	ISO規格 45° φ100	個	1							
	〃	ISO規格 45° φ75	〃	5							
	EF継手 ショートベントEF両受	ISO規格 45° φ100	〃	1							
	〃	ISO規格 45° φ75	〃	3							
	E F 継 手 ソ ケ ッ ト	ISO規格 φ100	〃	1							
	〃	ISO規格 φ75	〃	5							
	E F チ ー ズ 2 受	ISO規格 φ75×φ75	〃	2							
	PE挿し口付ソフトシール仕切弁	ISO規格 φ100	ヶ	2							
	〃	ISO規格 φ75	〃	2							
	E F 継 手 フ ラ ン ジ 短 管	<SUS上水> ISO規格 (EF片受) φ100	個	1	46,500					ISO規格	
	〃	<SUS上水> ISO規格 (差) φ75	〃	1	26,280					ISO規格	
	マ ル チ ガ ス ケ ッ ト	φ100	枚	1	10,000						
	ボルト・ナット(マルチガasket用)	配管用 7.5k φ100	組	1	4,400						

内 訳 書

1.配水管布設替工

3

[illegible]

内 訳 書

2.給水管布設替工

2

[illegible]

内 訳 書

3.仮配管布設工

2

[illegible]

内 訳 書

3.仮配管布設工

3

工種	名 称	形状寸法	単位							摘 要	代価 番号
				数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		
資材											
	仮設ステンレス管損料内訳	80A									
	直 管	80A×4.0m	本	43							
	〃	80A×2.0m	〃	6							
	〃	80A×1.0m	〃	6							
	〃	80A×0.5m	〃	3							
	〃	80A×0.3m	〃	4							
	撤 去 管 用 直 管	80A×0.25m	〃	3							
	フ レ キ 管	80A	〃	11							
	エ ル ボ	80A×90°	個	4							
	チ ー ズ	80A×80A	〃	1							
	受 け × 受 け	80A	〃	1							
	フ ラ ン ジ	7.5K 80A	〃	2							
	取 出 短 管	80A×20A	〃	4							
	仮 設 バ ル ブ	80A	組	3							
	仮 設 消 火 栓	80A	〃	1							
	フ ラ ン ジ 継 手 材	SUS φ75 (16×75) 4本	個	2	1,676					3回使用 ステンレス焼付防止ナット含む	

内 訳 書

3.仮配管布設工

4

[illegible]

内 訳 書

4.仮給水管布設工

2

[illegible]