

内 訳 書

1.配水管布設替工

2

工種	名 称	形状寸法	単位							摘 要	代価 番号
				数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		
資材											
	配 水 用 ポ リ エ チ レ ン 管	(HIPEP) ISO規格 EF受口付 5m φ100	本	51							
	EF継手 ショートベントEF片受	ISO規格 45° φ100	個	4							
	EF継手 ベントEF片受	ISO規格 22° 1/2 φ100	〃	1							
	〃	ISO規格 11° 1/4 φ100	〃	1							
	EF継手 ショートベントEF両受	ISO規格 45° φ100	〃	2							
	E F 継 手 ソ ケ ッ ト	ISO規格 φ100	〃	4							
	フランジ付EFチーズ 2受	ISO規格 φ100×φ100	〃	1							
	〃	φ100×φ75	〃	1							
	PE挿し口付ソフトシール仕切弁	ISO規格 φ100	ヶ	3							
	仕 切 弁 (ソ フ ト シ ー ル)	浅埋対応型 φ100	基	1							
	空 気 弁 (φ 7 5 短 管 用)	不凍急排型sus304 7.5k	〃	1	103,700						
	補 修 弁	レバー操作式 内面粉体塗装 H=100	〃	1	108,000						
	2 フ ラ ン ジ 短 管	DCIP φ75 L=200	本	1							
	仕 切 弁 表 函 (町 道 用)	FCD表示文字入 仕切弁φ250以下 浅埋用 座台込み	ヶ	4	92,000					内ネジ方式560～760	
	空 気 弁 ボ ッ ク ス	(勾配受仕様)H=900レジン ウレタンパッキン 角型オールFCD 600×450	〃	1	346,000					レジン 蓋2分3点支持	
	メカ型ドレサージョイント PC	PE-CIP接合 φ100	個	2	80,380					ISO規格	

内 訳 書

1.配水管布設替工

3

[illegible]

内 訳 書

2.給水管布設替工

2

[illegible]

内 訳 書

3.仮配管布設工

2

[illegible]

内 訳 書

3.仮配管布設工

4

[illegible]

内 訳 書

4.仮給水管布設工

2

[illegible]